



STŘECHY COMAX®

# Ceník

platnost od 6. 5. 2026



Prémiová povrchová úprava hliníku se zárukou 30 let!

COMAX  
CORTEX

30



COMAX  
CORTEX

30

# Štít proti času

## COMAX CORTEX: Novinka v povrchových úpravách hliníku

**Síla hliníku. Krása matu. Jistota na 30 let.** **COMAX CORTEX** představuje novou generaci povrchových úprav hliníku, která přináší **estetickou dokonalost** a **mimořádnou odolnost**.

Nově na krytině **COMAX Falc**, **Klik 31** a hliníkové šabloně **COMAX ComBo**.

Tato povrchová úprava byla navržena tak, aby **odolala všem klimatickým výzvám** a i po dlouhých letech zůstává stále stejně **krásná, bez kompromisů**.

**COMAX CORTEX** je jistota, že **vaše střecha obstojí v čase**.



**Speciální nová slitina**  
hliníku pro falcování



**7 skladových odstínů**  
3009, 7016, 7037, 8004,  
8017, 8019, 9005



**Záruka 30 let**  
na povrchovou úpravu




**Česká výroba**  
krytiny s rodokmenem

## Vyrábíme plechové střešní krytiny. Kvalitně a zodpovědně.

### Lakujeme na vlastní lince →

Ve stálé nabídce u nás najdete **standardně 23 barevných odstínů**, ale pro zákazníky, pro které je originalita na prvním místě, nabízíme u objednávek od 400m<sup>2</sup> možnost zakázkové výroby nestandardních odstínů všech barev a to ve všech povrchových úpravách.

Aktuálně mohou zákazníci vybírat z **více než 800 zakázkových odstínů**, případně jim vytvoříme zcela nový odstín na míru dle jejich vlastního barevného etalonu.




### Používáme unikátní technologii COIL-COATING

Jako jediní v České Republice vlastníme technologii COIL COATING pro lakování kovových pasů. Ta spočívá v **kontinuálním navalování organického nátěru** v tloušťce mikronů na rozvinutý ocelový nebo hliníkový pas pomocí soustavy válců s následným vytvrzením v pecích při teplotě až 240°C.

Tato technologie zaručuje rovnoměrně celistvý nános povlaku po celém pasu a dává materiálu **jedinečné funkční a estetické vlastnosti** pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

#### Oboustranné lakování

- ochranná fólie
- vrchní barva
- základní barva
- chemická předúprava
- základní materiál
- chemická předúprava
- základní barva
- vrchní barva




### Ctíme normy

Od roku 1976 jsme **členem asociace Eccca** se sídlem v Bruselu sdružující a vzdělávající přední evropské výrobce lakovaného plechu a dohlížející na **dodržování přísných evropských norem** při výrobě s ohledem na životní prostředí. Naše plechové krytiny jsou **recyklovatelné**.


# Vyrábíme krytiny s dohledatelným rodokmenem kvality

Lakovaný materiál testujeme v moderních laboratořích i při **reálných expozičních zkouškách** v akreditovaných zahraničních centrech v Portugalsku, Holandsku a Švédsku, abychom **garantovali vysokou kvalitu** produktů COMAX, jejich odolnost vůči mechanickému namáhání, UV záření, extrémním teplotám, korozi i chemickým vlivům v ovzduší.

## Křivka výkonu povrchových úprav




## Druhy povrchových úprav



**PES HD  
„LESK“**

Standardní klempířská výroba, dobrá ohebnost.




**PES TXT SHD  
„MAT“**

Falcovatelné materiály, strukturovaný povrch, odolnost proti abrazi.



**CORTEX**

Falcovatelné materiály, strukturovaný povrch, úprava nové generace.



**PVDF**

Falcovatelné materiály, odolnost proti UV záření, velmi dobrá ohebnost.



**PUR/PA**

Premiový povrch, vysoká korozní odolnost.

## Vyrábíme v Česku

Přijďte se podívat na výrobu Vaší střechy

### STŘECHY COMAX

Malovarská 796, 273 24 Velvary  
tel.: +420 315 730 220  
stechycomax.cz



## NOVINKA V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH HLINÍKU

— Záruka 30 let na povrchovou úpravu —

— 7 skladových odstínů —

3009, 7016, 7037, 8004, 8017, 8019, 9005

— Estetická dokonalost —

— Česká výroba —

# Skladové odstíny krytin COMAX

## Skladové odstíny COMAX Falc

FeZn PES LESK 0,50/0,55	3009		6021	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006		
FeZn PES MAT 0,50	3009		6020	7016		8004	8017		9005			
FeZn PUR/PA 0,55	3009			7016			8017	8019K	9005			
AI PES LESK 0,70			3016	6021	7016			8017	8019K			
AI PES MAT 0,70	3009	3011			7016		8004	8017	8019K	9005	9007	Dunkelgrau
AI PES MAT + Stucco 0,70	3009*	3011*			7016		8004*	8017	8019K*	9005*	9007*	Dunkelgrau*
AI PVDF 0,70					7016		8004	8017				
AI PUR/PA 0,70	3009				7016			8017		9005		
AI CORTEX 0,70	3009				7016	7037	8004	8017	8019K	9005	GARANCE 30 let!**	

## Skladové odstíny COMAX Klik 31

FeZn PES LESK 0,50/0,55	3009		6021	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006		
FeZn PES MAT 0,50	3009		6020	7016		8004	8017		9005			
FeZn PUR/PA 0,55	3009			7016			8017	8019K	9005			
AI PES LESK 0,70			3016	6021	7016			8017	8019K			
AI PES MAT 0,70	3009	3011			7016		8004	8017	8019K	9005	9007	Dunkelgrau
AI PVDF 0,70					7016		8004	8017				
AI PUR/PA 0,70	3009				7016			8017		9005		
AI PES MAT + Stucco 0,60					7016			8017				
AI CORTEX 0,70	3009				7016	7037	8004	8017	8019K	9005*	GARANCE 30 let!**	

## Skladové odstíny COMAX BoCo

AI PES MAT 0,70	3009	3011*	7016		8004*	8017*		9005*	9007
-----------------	------	-------	------	--	-------	-------	--	-------	------

## Skladové odstíny COMAX ComBo

FeZn PES MAT 0,50	3009	3011*	7016		8004*	8017*		9005*	9007*
AI CORTEX 0,70	3009		7016	7037	8004*	8017*	8019K*	9005*	



GARANCE 30 let!\*\*

## Skladové odstíny COMAX Taška MINI a Taška MAXI

FeZn PES LESK 0,50	3009	3009K	3011	5010			7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010	
FeZn PES LESK 0,55 XL	3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	9010
FeZn PES LESK 0,60 XXL	3000	3009		5010		6011		7016				9002		9006	9007	9010
FeZn PES MAT 0,50	3009						7016		8004	8017			9005			
FeZn PUR/PA 0,50	3009						7016			8017			9005			
AI PES MAT + Stucco 0,60	3009		3011				7016		8004	8017			9005			
AI PES MAT 0,70	3009						7016			8017			9005			

## Skladové odstíny COMAX Alukryt® 444, 888

AI PES LESK 0,60	3016	7016		8017
AI PES MAT 0,60		7016	8004	8017

## Skladové odstíny COMAX Vlnka 27/115

FeZn PES LESK 0,50	3009	3009K	3011	5010			7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010	
FeZn PES LESK 0,55	3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	9010
FeZn PES LESK 0,60	3000	3009		5010		6011		7016				9002		9006	9007	9010

## Skladové odstíny COMAX TR18/136 | TR 35/207

FeZn PES LESK 0,50		3009	3009K	3011	5010		7016	8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010
FeZn PES LESK 0,60	3000	3009			5010	6011	7016	7035			9002		9006	9007	9010
FeZn PES LESK 0,75/0,88/1,00											9002*		9006*		9010*
AI PES LESK 0,70/0,80				3016*			7016*		8017*						

\* Pro dostupnost kontaktujte svého obchodního zástupce.

\*\* Povrchová úprava COMAX CORTEX nabízí 30 let záruku na barvu.



# COMAX Falc

tradiční krytina se stojatou drážkou

- ✓ Použití již **od 4° sklonu** šikmých střech
- ✓ Unikátní **hliníková slitina**
- ✓ **Klempířská asistence**
- ✓ **Záruka** na krytinu **až 75 let**



## Technické parametry

### Materiál

	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,55 mm
Šířka svitku	600/500 mm	620 mm

### Příklad profilované stojaté drážky:

Efektivní šířka profilu	520/420 mm	540 mm
Výška zámku krytiny	25 mm	25 mm
Minimální sklon	4°	4°



Možnosti profilování až do délky 15 m, v případě doplňkových opatření dle montážního návodu.

## COMAX Falc (svitkový plech ve falcovatelné kvalitě)

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Přibližná hmotnost	
						m <sup>2</sup>	bm
FeZn	PES 25 µm LESK + folie   š. 620 mm	0,50	kg	<b>113,00</b>	136,73	3,95	2,50
	PES texturní 30 µm MAT   š. 620 mm	0,50	kg	<b>117,00</b>	141,57	3,95	2,50
	PUR/PA 55 µm + folie   š. 620 mm	0,55	kg	<b>147,00</b>	177,87	4,40	2,70
Al	přírodní   š. 600 mm	0,70	kg	<b>298,00</b>	360,58	1,89	1,13
	PES 25 µm LESK + folie   š. 600 mm	0,70	kg	<b>311,00</b>	376,31	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT   š. 600 mm	0,70	kg	<b>311,00</b>	376,31	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)   š. 600 mm	0,70	kg	<b>314,00</b>	379,94	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT   š. 500 mm	0,70	kg	<b>311,00</b>	376,31	1,95	0,96
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)   š. 500 mm	0,70	kg	<b>314,00</b>	379,94	1,95	0,96
	PVDF 37 µm + folie   š. 600 mm	0,70	kg	<b>365,00</b>	441,65	1,95	1,16
	PUR/PA 55 µm + folie   š. 600 mm	0,70	kg	<b>365,00</b>	441,65	1,95	1,16
	CORTEX   š. 600 mm	0,70	kg	<b>333,00</b>	402,93	1,95	1,16
	CORTEX + STUCCO   š. 600 mm	0,70	kg	<b>336,00</b>	406,56	1,95	1,16

OBRÁCENÝ  
NÁVIN




## COMAX Falc (profilovaný svitek s příplatkem)

FeZn/Al	Profilování svitku – stojaté drážky pro falc	bm	<b>60,00</b>	72,60
	Zkružování stojaté drážky <b>Novinka</b>	bm	<b>60,00</b>	72,60
	Klempířská asistence	den	<b>20 000,00</b>	24 200,00

### COMAX CORTEX Novinka v povrchových úpravách hliníku

- estetická dokonalost –
- mimořádná odolnost –
- záruka 30 let –

## Doplňky



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	<b>403,00</b>	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	<b>403,00</b>	487,63



Větrací šablona (aerator) AL RAL MAT	ks	<b>660,00</b>	798,60
--------------------------------------	----	---------------	--------



Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	<b>2 750,00</b>	3 327,50
Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	<b>440,00</b>	532,40



Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	<b>3 700,00</b>	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný PES	ks	<b>3 900,00</b>	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	<b>4 357,00</b>	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný PES	ks	<b>4 357,00</b>	5 271,97



Střešní lávka F RAL 250 mm komplet L = 800 mm	ks	<b>4 000,00</b>	4 840,00
---	----	-----------------	----------



Základna odvětrání komínku RAL nerez	ks	<b>3 000,00</b>	3 630,00
Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	<b>2 500,00</b>	3 025,00
Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	<b>3 000,00</b>	3 630,00



Odvětrávací komínek Ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	<b>1 400,00</b>	1 694,00
---	----	-----------------	----------



## Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Vzpěra jednotrubky A1 AL RAL MAT	ks	<b>250,00</b>	302,50
Vzpěra dvoutrubky A2 AL RAL MAT	ks	<b>350,00</b>	423,50
Trubka zachytávače sněhu 32/3 m AL RAL MAT	ks	<b>650,00</b>	786,50
Aretace trubky RAL	ks	<b>80,00</b>	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	<b>145,00</b>	175,45
Spojka trubky SILON	ks	<b>75,00</b>	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	<b>19,00</b>	22,99

## Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ

Vzpěra jednotrubky A1 FeZn RAL	ks	<b>290,00</b>	350,90
Vzpěra dvoutrubky A2 FeZn RAL	ks	<b>390,00</b>	471,90
Trubka zachytávače sněhu 3/4*3 m FeZn RAL	ks	<b>690,00</b>	834,90
Aretace trubky RAL	ks	<b>80,00</b>	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	<b>145,00</b>	175,45
Spojka trubky SILON	ks	<b>75,00</b>	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	<b>19,00</b>	22,99

Držák pro solární systémy RAL	ks	<b>300,00</b>	363,00
-------------------------------	----	---------------	--------

**Ochranný pás proti ptákům.** Hliníková větrací mřížka v roli, zamezující přístup ptákům pod střešní krytinu. Propustnost 46%. Délka role 20 m, šíře pásu 80/100 mm, baleno v praktickém boxu.





# COMAX Klik 31

důraz na perfektní estetický efekt

- ✓ Snadná montáž díky **vylepšenému zámku**
- ✓ **Mikroprofilace** pro vyšší pevnost
- ✓ **Skryté kotvení** pomocí nerezových vrtulů
- ✓ **Záruka** na krytinu **až 75 let**




## Technické parametry

Materiál	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,55 mm
Efektivní šířka profilu	455 mm	475 mm
Výška zámku krytiny	31 mm	31 mm
Minimální délka	1050 mm	1050 mm
Maximální délka	8000 mm	8000 mm
Min. sklon bez napojení	9°	9°
Min. sklon s napojením	15°	15°

### Nabízíme 3 varianty profilu



Prolis




Mikroprofilace



Hladká

Možnost výroby **zámků se zástřihem**  
nebo **zástřihem i záhybem.**



## COMAX Klik 31 mm

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m <sup>2</sup>	<b>572,00</b>	692,12
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m <sup>2</sup>	<b>572,00</b>	692,12
	PUR/PA 55 µm	0,55	m <sup>2</sup>	<b>639,00</b>	773,19
Al	PES 25 µm LESK	0,70	m <sup>2</sup>	<b>911,00</b>	1 102,31
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m <sup>2</sup>	<b>911,00</b>	1 102,31
	PVDF 37 µm	0,70	m <sup>2</sup>	<b>975,00</b>	1 179,75
	PUR/PA 55 µm	0,70	m <sup>2</sup>	<b>975,00</b>	1 179,75
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m <sup>2</sup>	<b>669,00</b>	809,49
	CORTEX	0,70	m <sup>2</sup>	<b>975,00</b>	1 179,75

**COMAX  
CORTEX**

**COMAX  
CORTEX**

**30**


**Novinka  
v povrchových  
úpravách hliníku**

- estetická dokonalost
- mimořádná odolnost
- záruka 30 let



**Antisound:** cena 60 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH. Protihluková folie je doplňková vrstva, redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střechu. Dále působí i jako antikondenzační vrstva. Pouze pro variantu FeZn.


## Doplňky




Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	<b>403,00</b>	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	<b>403,00</b>	487,63



Větrací šablona (aerator) AL RAL MAT	ks	<b>660,00</b>	798,60
--------------------------------------	----	---------------	--------



Hřeben oblý/hřataný odvětrávaný Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	<b>2 750,00</b>	3327,50
---	----	-----------------	---------



Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	<b>440,00</b>	532,40
-----------------------------	----	---------------	--------



Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	<b>3 700,00</b>	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný PES	ks	<b>3 900,00</b>	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	<b>4 357,00</b>	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný PES	ks	<b>4 357,00</b>	5 271,97



Střešní lávka F RAL 250 mm komplet L = 800 mm	ks	<b>4 000,00</b>	4 840,00
---	----	-----------------	----------



Základna odvětrání komínku RAL nerez	ks	<b>3 000,00</b>	3 630,00
--------------------------------------	----	-----------------	----------



Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	<b>2 500,00</b>	3 025,00
---------------------------------	----	-----------------	----------



Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	<b>3 000,00</b>	3 630,00
---------------------------------	----	-----------------	----------



Odvětrávací komínek Ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	<b>1 400,00</b>	1 694,00
---	----	-----------------	----------

## Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ




Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Vzpěra jednotrubky A1 AL RAL MAT	ks	<b>250,00</b>	302,50
Vložka pro vzpěru A1 NEREZ	ks	<b>80,00</b>	96,80
Vzpěra dvoutrubky A2 AL RAL MAT	ks	<b>350,00</b>	423,50
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	<b>80,00</b>	96,80
Trubka zachytávače sněhu 32/3 m AL RAL MAT	ks	<b>650,00</b>	786,50
Aretace trubky RAL	ks	<b>80,00</b>	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	<b>145,00</b>	175,45
Spojka trubky SILON	ks	<b>75,00</b>	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	<b>19,00</b>	22,99



## Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ



Vzpěra jednotrubky A1 FeZn RAL	ks	<b>290,00</b>	350,90
Vložka pro vzpěru A1 NEREZ	ks	<b>80,00</b>	96,80
Vzpěra dvoutrubky A2 FeZn RAL	ks	<b>390,00</b>	471,90
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	<b>80,00</b>	96,80
Trubka zachytávače sněhu 3/4*3 m FeZn RAL	ks	<b>690,00</b>	834,90
Aretace trubky RAL	ks	<b>80,00</b>	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	<b>145,00</b>	175,45
Spojka trubky SILON	ks	<b>75,00</b>	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	<b>19,00</b>	22,99




Držák pro solární systémy RAL	ks	<b>300,00</b>	363,00
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	<b>80,00</b>	96,80



# COMAX BoCo

ověřená maloformátová krytina

- ✓ **Designová maloformátová** krytina
- ✓ Pro **všechny tvary** střech a fasád včetně oblých
- ✓ **Optimálně lehká** krytina ~ 3 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ **4 velikosti** šablony



**Garance až 50 let**



ŠABLONA BOCO




START ŠABLONA



ODVĚTRÁNÍ

## Technické parametry

	BoCo 266	BoCo 330	BoCo 410	BoCo 510
<b>Materiál</b>	Al	Al	Al	Al
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm
Krycí rozměr šablony	266 × 266 mm	330 × 330 mm	410 × 410 mm	510 × 510 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup>	14,13 ks	9,18 ks	5,89 ks	3,85 ks
Krabice	22 ks = 1,557 m <sup>2</sup>	22 ks = 2,396 m <sup>2</sup>	22 ks = 3,735 m <sup>2</sup>	22 ks = 5,714 m <sup>2</sup>
Paleta	48 krabic ~ 75 m <sup>2</sup>	48 krabic ~ 115 m <sup>2</sup>	24 krabic ~ 90 m <sup>2</sup>	24 krabic ~ 137 m <sup>2</sup>
Minimální sklon	22°	22°	22°	15°



## Maloformátová šablona COMAX BoCo

Popis	TL	MJ	BoCo 266		BoCo 330		BoCo 410		BoCo 510	
			Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
COMAX BoCo 0,7 Al PES texturní MAT*	0,70	m <sup>2</sup>	<b>1 043,00</b>	1 262,03	<b>997,00</b>	1 206,37	<b>997,00</b>	1 206,37	<b>940,00</b>	1 137,40
COMAX BoCo 0,7 Al PES texturní MAT – startovací	0,70	ks	<b>110,00</b>	133,10	<b>110,00</b>	133,10	<b>121,00</b>	146,41	<b>121,00</b>	146,41
COMAX BoCo 0,7 Al PES texturní MAT – konečná	0,70	ks	<b>110,00</b>	133,10	<b>110,00</b>	133,10	<b>121,00</b>	146,41	<b>121,00</b>	146,41

\* šablony COMAX BoCo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m<sup>2</sup>

## Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
 Větrací šablona BoCo (všechny rozměry) 0,7 Al PES   tl. 0,7	ks	<b>706,00</b>	854,26
 Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný, PES Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	<b>2 750,00</b>	3 327,50
 Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	<b>440,00</b>	532,40
 Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/40/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
 Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/60/2001	ks	<b>744,00</b>	900,24
 Základna odvětrání komínku MINI RAL nerez	ks	<b>3 000,00</b>	3 630,00
 Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	<b>2 500,00</b>	3 025,00
 Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	<b>3 000,00</b>	3 630,00
 Odvětrávací komínek ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	<b>1 400,00</b>	1 694,00

## Doporučená separační vrstva

	Separací vrstva BauderTOP TS 40 NSK (40 m <sup>2</sup> /ks)
	Separací vrstva BauderTOP UDS 1,5 (20 m <sup>2</sup> /ks)
	Separací vrstva BauderTOP UDS 3 (10 m <sup>2</sup> /ks)

\* Cenu separačních vrstev stanovíme na základě Vaší poptávky

## Bezpečnostní prvky – BoCo/ComBo

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
 Sněhový rozřezec s příponkou BoCo/ComBo (všechny rozměry) 330 PES	ks	<b>79,00</b>	95,59
 Univerzální základna BoCo (všechny rozměry) PES 0,70 Al	ks	<b>800,00</b>	968,00
 Střešní lávka FeZn 250 mm L=800 mm BoCo 330 RAL	ks	<b>2 000,00</b>	2 420,00
 Vzpěra střešní lávky FeZn BoCo 330 RAL	ks	<b>732,00</b>	885,72
 Vzpěra trubkového sněhového zachytávače FeZn BoCo 330 RAL	ks	<b>350,00</b>	423,50
 Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn RAL	ks	<b>760,00</b>	919,60
 Držák jednotrubky FeZn BoCo 330 RAL	ks	<b>75,00</b>	90,75
 Držák dvoutrubky FeZn BoCo 330 RAL	ks	<b>190,00</b>	229,90
 Spojka trubky nerez BoCo 330 RAL	ks	<b>200,00</b>	242,00
 Konec trubky nerez BoCo 330	ks	<b>165,00</b>	199,65

# Kotevní bod

Kotevní bod **pro plechové střechy s dvojitým lemováním**. Upevňuje se svorkou **bez nutnosti vrtání**.

Kotevní bod je ideálním zařízením **pro bezpečnou práci na šikmých střechách**.

Díky pevnosti svorek, které jej zajišťují na jediném spoji plechu, **unese dva padající pracovníky**.



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Kotevní bod pro COMAX FALC, RAL	ks	<b>5 800,00</b>	7 018,00



## Příponky

# COMAX DACHWEX

**Revoluční systém pro vysokou nosnost** v důsledku zatížení větrem – sací síly – sněhové zátěži nebo systémového zatížení. Zkušební protokol s hodnotou vytržení.

### Výhody pevných příponek:

- Velmi vysoká hodnota vytržení
- Maximální stabilita
- Rychlá instalace bez kroucení
- Variabilní výška od 25 do 60 mm

### Nadstavbové konstrukce:

- fotovoltaické systémy
- systémy ochrany proti pádu
- systémy ochrany proti sněhu

### Výhody posuvných příponek:

- Maximální stabilita
- Rychlá instalace bez zkroucení
- Variabilní výška od 25 do 60 mm
- Dlouhý posuvný pohyb bez zasekávání
- Maximální volnost pro příčné roztažení
- Žádné zasekávání horní části upevnění díky upínacím systémům
- Přesné centrování mezi horní a dolní částí posuvného upevnění LSHU je díky posuvnému spojení bezvýznamné
- Bezhluché při teplotních změnách



## Příponky DACHWEX


Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Příponka pevná COMAX DACHWEX 25 (400 ks/kr), nerez	ks	<b>9,00</b>	10,89
Příponka posuvná COMAX DACHWEX 25 (400 ks/kr), nerez	ks	<b>20,00</b>	24,20
Vruty 4x25 TX20 COMAX DACHWEX (3600 ks/kr / 200 ks/pás)	ks	<b>3,00</b>	3,63
SET AKU – MAKITA DACHWEX (zásobník, kufr, 2x baterie)	ks	<b>55 000,00</b>	66 550,00

Při objednávce **nad 400 m<sup>2</sup>** je možná výroba atypického rozměru, **volby barvy na míru** a výběru povrchové úpravy.

# COMAX ComBo

maloformátová krytina nejen pro rekonstrukce

- ✓ **Prémiová povrchová úprava** Texturní MAT
- ✓ Pokládka na **plné bednění**
- ✓ **Kotvení v ceně** za m<sup>2</sup>
- ✓ **Flexibilní** výroba




Popis	TL	MJ	ComBo 240		ComBo 340		Popis	TL	MJ	ComBo 430	
			Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)				Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
COMAX ComBo 240/340 0,7 Al CORTEX*	0,70	m <sup>2</sup>	<b>1 102,00</b>	1 333,42	<b>1 007,00</b>	1 218,47	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT*	0,50	m <sup>2</sup>	<b>688,00</b>	832,48
COMAX ComBo 240/340 0,7 Al CORTEX – startovací	0,70	ks	<b>116,00</b>	140,36	<b>116,00</b>	140,36	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT – startovací	0,50	ks	<b>96,00</b>	116,16
COMAX ComBo 240/340 0,7 Al CORTEX – konečná	0,70	ks	<b>116,00</b>	140,36	<b>116,00</b>	140,36	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT – konečná	0,50	ks	<b>96,00</b>	116,16



\* šablony COMAX ComBo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m<sup>2</sup>. **Příplatek za povrchovou úpravu Stucco + 10 Kč/m<sup>2</sup> (bez DPH)**

## Technické parametry

	ComBo 240	ComBo 340	ComBo 430
<b>Materiál</b>	Al	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,70 mm	0,50 mm
Krycí rozměr šablony	240 × 240 mm	340 × 340 mm	430 × 430 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup>	17,2 ks	8,6 ks	5,4 ks
Krabičky	22 ks = 1,280 m <sup>2</sup>	22 ks = 2,558 m <sup>2</sup>	11 ks = 2,04 m <sup>2</sup>
Minimální sklon	22°	22°	22°




# Hliníkové podhledy COMAX EXPERT

Cena  
**1265 Kč/m<sup>2</sup>**  
bez DPH

Střešní podhledy COMAX – EXPERT jsou **nedílnou součástí každé střechy**. Nově nabízíme k našim střešním krytinám doplněk ve formě hliníkových podhledů, které stejně jako všechny námi vyráběné krytiny nesou známky **kvality a životnosti až 75 let**.


## Proč zvolit hliníkové podhledy od COMAXU?



- ✓ Jednoduchá a **rychlá montáž**
- ✓ **Dlouhá životnost** hliníkového materiálu až 75 let
- ✓ **Minimální nároky** na údržbu
- ✓ **Skladové zásoby** k okamžitému odběru: antracit, hnědá, zlatý dub, tmavý dub
- ✓ Podhledy dodáváme s **hotovou povrchovou úpravou** a není potřeba je natírat
- ✓ **Tloušťka hliníku 0,7 mm**

## Technické parametry

	Šíře 129 mm	Šíře 77 mm
Balení	5,22 m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup>
Délka	3 bm	3 bm
Hmotnost	2,0 kg/m <sup>2</sup>	2,1 kg/m <sup>2</sup>





# SOLROOF

VE SPOLUPRÁCI S



# INTEGROVANÁ FOTOVOLTAICKÁ STŘECHA



**PRO VÍCE INFORMACÍ** O INOVATIVNÍM  
SYSTÉMU **NAVŠTIVTE SOLROOF.CZ**



# COMAX Taška

dokonalá imitace skládané krytiny

- ✓ Snadná a rychlá montáž
- ✓ Nízká hmotnost již od 1,8 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ 19 skladových odstínů
- ✓ Šrouby se zárukou 20 a 50 let




## Technické parametry

### Materiál

	Al	FeZn	Al+Stucco
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,60 mm	0,60 mm
Minimální délka Taška Maxi	840 mm	840 mm	840 mm
Doporučená délka Taška Maxi	4500 mm	6000 mm	4500 mm
Efektivní šířka profilu	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Minimální sklon	15°	15°	15°

Al

FeZn



## COMAX Taška MAXI


Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m <sup>2</sup>	<b>312,00</b>	377,52
	PES 25 µm LESK <b>XL</b>	0,55	m <sup>2</sup>	<b>341,00</b>	412,61
	PES 25 µm LESK <b>XXL</b>	0,60	m <sup>2</sup>	<b>375,00</b>	453,75
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m <sup>2</sup>	<b>337,00</b>	407,77
	PUR/ PA 55 µm	0,50	m <sup>2</sup>	<b>385,00</b>	465,85
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m <sup>2</sup>	<b>514,00</b>	621,94
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m <sup>2</sup>	<b>724,00</b>	876,04

## COMAX Taška MINI (Maloformát L=770 mm)

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m <sup>2</sup>	<b>343,00</b>	415,03
	PES 25 µm LESK <b>XL</b>	0,55	m <sup>2</sup>	<b>375,00</b>	453,75
	PES 25 µm LESK <b>XXL</b>	0,60	m <sup>2</sup>	<b>414,00</b>	500,94
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m <sup>2</sup>	<b>370,00</b>	447,70
	PUR/ PA 55 µm	0,50	m <sup>2</sup>	<b>423,00</b>	511,83
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m <sup>2</sup>	<b>549,00</b>	664,29
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m <sup>2</sup>	<b>759,00</b>	918,39

# DELTA®

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Fólie DELTA Therm Plus 220 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> /ks)	ks	<b>7 425,00</b>	8 984,25



## Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PES 25 m LESK	ks	<b>592,00</b>	716,32
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PES 35 m MAT	ks	<b>604,00</b>	730,84
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PUR/PA 50 m	ks	<b>704,00</b>	851,84



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Odvětrávací komínek ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	<b>1 400,00</b>	1 694,00

Flexi hadice 600 mm	ks	<b>590,00</b>	713,90
---------------------	----	---------------	--------

Koncovka hřebenače Al/Zn - valbová	ks	<b>490,00</b>	592,90
---------------------------------------	----	---------------	--------




Těsnění pod hřeben / okap (sada)	ks	<b>65,00</b>	78,65
-------------------------------------	----	--------------	-------



Těsnící klín úžlabí, v.60 mm	ks	<b>44,00</b>	53,24
------------------------------	----	--------------	-------




Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
---	----	---------------	--------



Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
---	----	---------------	--------

FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	<b>403,00</b>	487,63
---	----	---------------	--------



FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	<b>403,00</b>	487,63
---	----	---------------	--------



## Novinka

Držák pro solární systémy RAL	ks	<b>500,00</b>	605,00
-------------------------------	----	---------------	--------

Střešní lávka T 250 mm komplet L=800 RAL	ks	<b>4 000,00</b>	4 840,00
--	----	-----------------	----------

Držák hřebenové latě - vrut	ks	<b>60,00</b>	72,60
-----------------------------	----	--------------	-------




Pro správnou **funkčnost** střešního pláště musí být použity **správné doplňky** a bezpečnostní prvky!



# COMAX Alukryt

krytina s českou historií

- ✓ V povrchové úpravě **LESK i MAT**
- ✓ Hliníková krytina se **zárukou 50 let**
- ✓ Kompatibilita **malého i velkého formátu**
- ✓ **Nízká hmotnost** 1,9 Kg/m<sup>2</sup>






## Technické parametry

Materiál	Alukryt® 444	Alukryt® 888
Tloušťka materiálu	0,60 mm	0,60 mm
Efektivní šířka profilu	444 mm	888 mm
Výška profilu	21 mm	21 mm
Min. sklon bez napojení	15°	15°
Min. sklon s napojením	30°	30°

Alukryt® 444

Alukryt® 888



## COMAX Alukryt 444


Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al	0,60 x 444 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0,60	m <sup>2</sup>	<b>634,00</b>	767,14
	0,60 x 444 x 1000 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	<b>279,00</b>	337,59
	0,60 x 444 x 1000 mm PES 30 µm MAT	0,60	ks	<b>319,00</b>	385,99
	0,60 x 444 mm přírodní (výroba do 6 m)	0,60	m <sup>2</sup>	<b>539,00</b>	652,19
	0,60 x 444 x 1000 mm přírodní (2,5 ks/ m <sup>2</sup> )	0,60	ks	<b>230,00</b>	278,30

## COMAX Alukryt 888

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al	0,60 x 888 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0,60	m <sup>2</sup>	<b>634,00</b>	767,14
	0,60 x 888 x 2000 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	<b>1 126,00</b>	1 362,46
	0,60 x 888 x 2500 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	<b>1 408,00</b>	1 703,68
	0,60 x 888 mm přírodní (výroba do 6 m)	0,60	m <sup>2</sup>	<b>558,00</b>	675,18
	0,60 x 888 x 2000 mm přírodní	0,60	ks	<b>991,00</b>	1 199,11
	0,60 x 888 x 2500 mm přírodní	0,60	ks	<b>1 239,00</b>	1 499,19



## Doplňky



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	<b>744,00</b>	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	<b>403,00</b>	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	<b>403,00</b>	487,63



Větrací šablona (aerator) Al PES 7016	ks	<b>660,00</b>	798,60
---------------------------------------	----	---------------	--------



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	<b>3 700,00</b>	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	<b>3 900,00</b>	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	<b>4 357,00</b>	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	<b>4 357,00</b>	5 271,97



Střešní lávka A 250 mm komplet L=800	ks	<b>4 000,00</b>	4 480,00
--------------------------------------	----	-----------------	----------




Těsnící páska DELTA SB 60 podlepení kontralatí (30bm/ role)	bm	<b>20,00</b>	22,40
---	----	--------------	-------



Těsnění EPDM 3x9 mm (10bm/ role) – hřebenová lišta	bm	<b>14,00</b>	15,68
--	----	--------------	-------



**Ochranný pás proti ptákům.** Hliníková větrací mřížka v roli, zamezující přístup ptákům pod střešní krytinu. Propustnost 46%. Délka role 20 m, šíře pásu 80/100 mm, baleno v praktickém boxu.






# COMAX Vlnka

vlnitá krytina na střechu i fasádu

- ✓ **Nadčasová a odolná** krytina
- ✓ Vhodná k **opláštění fasád**
- ✓ **Oboustranně lakovaná** pro ploty
- ✓ **Garance až 50 let** na spojovací materiál




## Technické parametry


### Materiál

	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,60-0,80 mm	0,50-0,80 mm
Výška profilu	27 mm	27 mm
Celková šířka profilu	1 098/877 mm	1 098/877 mm
Efektivní šířka profilu	1 040/810 mm	1 040/810 mm
Minimální délka	1 000 mm	1 000 mm
Maximální délka	6 000 mm	6 000 mm
Min. sklon bez napojení	15°	15°
Min. sklon s napojením	20°	20°

### Rozvinutá šíře 1000 mm




### Rozvinutá šíře 1250 mm



## COMAX Vlnka 27/115/1040

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m <sup>2</sup>	<b>331,00</b>	400,51
	PES 25 µm LESK	0,55	m <sup>2</sup>	<b>364,00</b>	440,44
	PES 25 µm LESK	0,60	m <sup>2</sup>	<b>399,00</b>	482,79
	Přírodní 27/115/810/2000	0,55	ks	<b>505,00</b>	611,05
	Přírodní 27/115/810	0,55	m <sup>2</sup>	<b>333,00</b>	402,93
	Přírodní 27/115/1040	0,55	m <sup>2</sup>	<b>333,00</b>	402,93
	Přírodní	0,75	m <sup>2</sup>	<b>428,00</b>	517,88
	Přírodní	0,80	m <sup>2</sup>	<b>456,00</b>	551,76
Al	Přírodní	0,60	m <sup>2</sup>	<b>470,00</b>	568,70
	Přírodní	0,70	m <sup>2</sup>	<b>564,00</b>	682,44
	Přírodní	0,80	m <sup>2</sup>	<b>641,00</b>	775,61



## Ostatní doplňky

### COMAX Falc/Klik/Taška



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Střešní/fasádní žebřík skládaný FeZn RAL 1 m	ks	<b>1 900,00</b>	2 299,00
Střešní/fasádní žebřík skládaný FeZn RAL 2 m	ks	<b>3 900,00</b>	4 719,00



Příčka žebříku/spojka žebříku RAL	ks	<b>230,00</b>	278,30
-----------------------------------	----	---------------	--------



Hrazda pro upevnění střešního žebříku RAL 430-550 mm	ks	<b>600,00</b>	726,00
--	----	---------------	--------



Držák solárního panelu/hrazdy střešního žebříku RAL 90 mm	ks	<b>300,00</b>	363,00
---	----	---------------	--------

### COMAX Taška/Alukryt®



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Protisněhová mříž RAL 15/1 m	ks	<b>580,00</b>	701,80
Protisněhová mříž RAL 15/2 m	ks	<b>1 074,00</b>	1 299,54

Spojka protisněhové mříže RAL	ks	<b>70,00</b>	84,70
-------------------------------	----	--------------	-------




Vzpěra protisněhové mříže RAL TAŠKA	ks	<b>673,00</b>	814,33
-------------------------------------	----	---------------	--------


### Pro všechny krytiny COMAX



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/ 8017 (20 bm/role)	bm	<b>143,00</b>	173,03
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/ 8004 (20 bm/role)	bm	<b>143,00</b>	173,03
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 3009/ 8004 (20 bm/role)	bm	<b>143,00</b>	173,03



Těsnící páska DELTA SB 60 Podlepení kontralatí (30bm/ role)	bm	<b>20,00</b>	24,20
---	----	--------------	-------



Páska EPDM 5x100 mm Pokládka na latě (15 bm/ role)	bm	<b>22,00</b>	26,62
--	----	--------------	-------




Páska EPDM 3x9 mm Hřebenová lišta (10 bm/role)	bm	<b>14,00</b>	16,94
--	----	--------------	-------



# COMAX Trapéz




všestranný stavební prvek

- ✓ Výroba z **pozinku i hliníku**
- ✓ **Zakázkové lakování** již od 400 m<sup>2</sup>



## Technické parametry

	TR18		TR35		TR40		TR50	
	FeZn	Al	FeZn	Al	FeZn	Al	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,5–0,6 mm	0,6 mm	0,5–0,8 mm	0,6–0,8 mm	0,5–0,8 mm	0,6–0,8 mm	0,7–1,0 mm	0,7–1,0 mm
Výška profilu	18 mm	18 mm	35 mm	35 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
Efektivní šířka profilu	1090 mm	1090 mm	1035 mm	1035 mm	915 mm	915 mm	1000 mm	1000 mm
Minimální délka	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Maximální délka	8000 mm	8000 mm	12000 mm	8000 mm	12000 mm	8000 mm	12000 mm	8000 mm
Min. sklon bez napojení	10°	10°	8°	8°	8°	8°	8°	8°
Min. sklon s napojením	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Garance na spojovací mat.	až 20 let	až 50 let	až 20 let	až 50 let	až 20 let	až 50 let	až 20 let	až 50 let



## COMAX Trapéz TR 18/136/1090

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m <sup>2</sup>	<b>312,00</b>	377,52
	PES 25 µm LESK	0,60	m <sup>2</sup>	<b>373,00</b>	451,33
	přírodní	0,50	m <sup>2</sup>	<b>257,00</b>	310,97
Al	přírodní	0,60	m <sup>2</sup>	<b>444,00</b>	537,24

## COMAX Trapéz TR 35/207/1035

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m <sup>2</sup>	<b>331,00</b>	400,51
	PES 25 µm LESK	0,60	m <sup>2</sup>	<b>399,00</b>	482,79
	PES 25 µm LESK	0,75	m <sup>2</sup>	<b>477,00</b>	577,17
	přírodní	0,50	m <sup>2</sup>	<b>302,00</b>	365,42
	přírodní	0,75	m <sup>2</sup>	<b>428,00</b>	517,88
	přírodní	0,80	m <sup>2</sup>	<b>456,00</b>	551,76
Al	PES 25 µm LESK	0,70	m <sup>2</sup>	<b>688,00</b>	832,48
	PES 25 µm LESK	0,80	m <sup>2</sup>	<b>765,00</b>	925,65
	přírodní	0,60	m <sup>2</sup>	<b>444,00</b>	537,24
	přírodní	0,70	m <sup>2</sup>	<b>541,00</b>	654,61
	přírodní	0,80	m <sup>2</sup>	<b>597,00</b>	722,37
	Prosvětlovací profily TR18/136 a TR35/207	1,00	m <sup>2</sup>	<b>520,00</b>	629,20

## COMAX Trapéz TR 40/183/915

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m <sup>2</sup>	<b>379,00</b>	458,59
	PES 25 µm LESK	0,60	m <sup>2</sup>	<b>451,00</b>	545,71
	PES 25 µm LESK	0,75	m <sup>2</sup>	<b>545,00</b>	659,45
	přírodní	0,50	m <sup>2</sup>	<b>343,00</b>	415,03
	přírodní	0,75	m <sup>2</sup>	<b>482,00</b>	583,22
	přírodní	0,80	m <sup>2</sup>	<b>522,00</b>	631,62
Al	PES 25 µm LESK	0,70	m <sup>2</sup>	<b>765,00</b>	925,65
	PES 25 µm LESK	0,80	m <sup>2</sup>	<b>859,00</b>	1 039,39
	přírodní	0,60	m <sup>2</sup>	<b>508,00</b>	614,68
	přírodní	0,70	m <sup>2</sup>	<b>606,00</b>	733,26
	přírodní	0,80	m <sup>2</sup>	<b>668,00</b>	808,28

## COMAX Trapéz TR 50/250/1000

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,60	m <sup>2</sup>	<b>414,00</b>	500,84
	PES 25 µm LESK	0,75	m <sup>2</sup>	<b>507,00</b>	613,47
	PES 25 µm LESK	0,88	m <sup>2</sup>	<b>554,00</b>	670,34
	PES 25 µm LESK	1,00	m <sup>2</sup>	<b>616,00</b>	745,36
	přírodní	0,75	m <sup>2</sup>	<b>437,00</b>	528,77
	přírodní	0,80	m <sup>2</sup>	<b>482,00</b>	583,22
	přírodní	1,00	m <sup>2</sup>	<b>582,00</b>	704,22
Al	přírodní	0,60	m <sup>2</sup>	<b>464,00</b>	561,44
	přírodní	0,70	m <sup>2</sup>	<b>553,00</b>	669,13
	přírodní	0,80	m <sup>2</sup>	<b>631,00</b>	763,51
	přírodní	1,00	m <sup>2</sup>	<b>780,00</b>	943,80

## Doplňky



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR18, TR35	ks	<b>54,00</b>	65,34
Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR40, TR50	ks	<b>65,00</b>	78,65
Ohýbačka trapéz. plechů T71 (TR18)	ks	<b>1 254,00</b>	1 517,34
Ohýbačka trapéz. plechů T110 (TR35)	ks	<b>1 337,00</b>	1 617,77
Ohýbačka trapéz. plechů T119 (TR40)	ks	<b>1 371,00</b>	1 658,91
Ohýbačka trapéz. plechů T130 (TR50)	ks	<b>1 637,00</b>	1 980,77
Ohýbací tyč malá	ks	<b>2 806,00</b>	3 395,26
Ohýbací tyč standardní	ks	<b>2 840,00</b>	3 436,40



**COMAX Trapéz s antikondenzační fólií:** Fólie je doplňková vrstva, nanášená na spodní stranu krytiny. Redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střeche. Dále také působí i jako antikondenzační vrstva. **Cena 110 Kč/m<sup>2</sup>**



# COMAX Trapéz

všestranný stavební prvek

COMAX Trapéz s **pestrou paletou základních barev** ve všech povrchových úpravách dává možnost výběru barevného odstínu na zakázku. Představuje tak ideální příležitost pro využití trapézových profilů COMAX® ve firemních barvách na **opláštění** budov, **zastřešení** hal, ale také pro **interiérové krytí**.

- ✓ Rychlá a levná montáž
- ✓ Kladečský plán ZDARMA
- ✓ Zakázkové lakování již od 400 m<sup>2</sup>
- ✓ Možnost atikondenzační úpravy
- ✓ Vysoká životnost hliníkového provedení
- ✓ Použitelnost od 8° sklonu střechy

**Použití:** Střechy, fasády, oplocení výrobních, průmyslových, zemědělských a komerčních budov, garáže, pergoly, ztracená bednění



COMAX Trapéz je vyráběn ve 4 typech profilů:



TR 18/136



TR 35/207



TR 40/183



TR 50/250

## Trapézový plech s antikondenzační fólií


Antikondenzační úprava se aplikuje na vnitřní stranu trapézových plechů a jejím účelem je **zabránit skapávání kondenzátu** do vnitřních prostor budovy.

Používá se zejména ve **vepřínech, jízdných a nevytápěných halách**, kde vládne agresivní vysokokorozní prostředí.

S touto úpravou je zkondenzovaná vlhkost **absorbována v netkané textilii z umělých vláken** a **pomocí proudění vzduchu se průběžně odpařuje** a je odváděna mimo objekt. Jedná se o **vysoce úsporné řešení** problémů kondenzace uvnitř objektů s neizolovanou střechou.




Bez antikondenzační fólie



S antikondenzační fólií

## Výhody antikondenzační fólie:

- ✓ **Velmi vysoká absorpce vody**
- ✓ **Snížení nákladů na údržbu stavby**
- ✓ **Zvýšená kvalita plechových profilů**
- ✓ **Prodloužená životnost střechy**
- ✓ **Redukce hluku při dešti až o 6 dB**



Bez antikondenzační fólie

S antikondenzační fólií

Střechy COMAX | Malovarská 796, 273 24 Velvary

+420 315 730 220 | velvary@strechycomax.cz | strechycomax.cz



# Tabule a svitky

Oboustranně lakovaný pozink s ochrannou folií:

**ceny pro TOP odstíny**

**ceny pro standardní odstíny**

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
0,50 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	<b>74,00</b>	89,54	<b>726,00</b>	878,46	<b>82,00</b>	99,22	<b>808,00</b>	977,68
0,55 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	<b>74,00</b>	89,54	<b>789,00</b>	954,69	<b>82,00</b>	99,22	<b>876,00</b>	1 059,96

## Skladové odstíny

	TOP				TOP				TOP			TOP			
0,50 x 1250 mm	3009	3009K	3011	5010	7016	8004K	8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010		
0,55 x 1250 mm	3009	3009K			6005	6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	9010

Alternativa k RAL 8028

## Jednostranně lakovaný pozink:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,60 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	<b>77,00</b>	93,17
0,50 x 1250 mm PES 35 µm LESK + texturní MAT	<b>77,00</b>	93,17
0,50 x 1250 mm PURPA 55 µm	<b>99,00</b>	119,79

**ČSN 73 3610**

Oboustranné  
lakování 25/25 µm

## Skladové odstíny


	NOVINKA														
0,60 x 1250 mm	1015	3000	3009	4004	5010	6011	7016	7035	7040			9002	9006	9007	9010
0,50 x 1250 mm TEXT			3009				7016			8004	8017		9005		
0,50 x 1250 mm PUR/PA			3009				7016				8017		9005		

## Design dekor:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,55 x 1250 mm Golden Oak 3D	<b>123,00</b>	148,83
0,55 x 1250 mm Dark Oak 3D	<b>123,00</b>	148,83



Golden Oak



Dark Oak

## Lakovaný hliník – RUB V BARVĚ LÍCU:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK	<b>289,00</b>	349,69	<b>939,00</b>	1 136,19
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	<b>300,00</b>	363,00	<b>976,00</b>	1 180,96
0,80 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	<b>287,00</b>	347,27	<b>1 266,00</b>	1 531,86
0,80 x 1250 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	<b>287,00</b>	347,27		
1,00 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	<b>287,00</b>	347,27	<b>1 583,00</b>	1 915,43
1,20 x 1250 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	<b>285,00</b>	344,85		

## Skladové odstíny

0,60 x 1000mm	3009	3011	3016	7001	7016	8004	8011	8017	8019K	9005	9006	9010
0,80 x 1000 mm					7016			8017		9005	9006	9010
0,80 x 1250 mm					7016	7037				9006	9007	9010
1,00 x 1000 mm												9010
1,00 x 1250 mm					7016							9010
1,20 x 1250 mm												9010

## COMAX Falc široké svitky:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,70 x 1210 mm PES LESK + folie	<b>288,00</b>	348,48
0,70 x 1210 mm PES TEXTURNÍ MAT	<b>288,00</b>	348,48
0,70 x 1210 mm PVDF + folie	<b>342,00</b>	413,82
0,70 x 1210 mm PUR/PA + folie	<b>342,00</b>	413,82
0,70 x 1210 mm CORTEX	<b>333,00</b>	402,93
0,70 x 1210 mm CORTEX + STUCCO	<b>336,00</b>	406,56



## Děrovaný plech

pro výrobu atypických odvětrání střeš:

- hliníková slitina
- oboustranně lakováno 25/25 µm
- propustnost 46%

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
Al 0,70 x 1210 mm PES 3009/8004 Děrovaný plech RV 5/8 /([1,23 kg/m <sup>2</sup> )	<b>578,00</b>	699,38
Al 0,70 x 1210 mm PES 7016/8017 Děrovaný plech RV 5/8 /([1,23 kg/m <sup>2</sup> )	<b>578,00</b>	699,38

## Ochranný pás proti ptákům

Hliníková větrací mřížka zamezující přístup ptákům pod střešní krytinu:

- délka role 20 m, šíře pásu 80/100 mm
- baleno v praktickém boxu
- propustnost 46%




Popis	Cena v Kč/bm (bez DPH)	Cena v Kč/bm (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 bm/role)	<b>143,00</b>	173,03
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 bm/role)	<b>143,00</b>	173,03
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 3009/8004 (20 bm/role)	<b>143,00</b>	173,03

## Přírodní (nelakovaný) pozink

Ceny na základě poptávky. Skladem i v tabulích 1000 x 2000 mm a 1250 mm x 2500 mm

0,55 x 1 000 mm	0,80 x 1 000 mm
0,55 x 1 250 mm	0,80 x 1 250 mm
0,55 x 670 mm	1,00 x 1 000 mm
0,70 x 1 000 mm	1,00 x 1 250 mm




## Přírodní (nelakovaný) hliník

Popis	Hmotnost kg/ks	Cena v Kč/ks (bez DPH)	Cena v Kč/ks (s DPH)
0,60 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	3,25	<b>637,00</b>	770,77
0,70 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	3,78	<b>740,00</b>	895,40
0,80 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	4,32	<b>845,00</b>	1 022,45
1,00 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	5,40	<b>1 056,00</b>	1 277,76


příplatky za embos (stucco) + 3,- Kč/ kg/ \* možnost prodeje ve svitcích

1,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	8,44	<b>1 616,00</b>	1 955,36
1,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	12,15	<b>2 328,00</b>	2 816,88
1,20 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	6,48	<b>1 241,00</b>	1 501,61
1,20 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	10,13	<b>1 939,00</b>	2 346,19
1,20 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	14,58	<b>2 791,00</b>	3 377,11
1,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	8,10	<b>1 551,00</b>	1 876,71
1,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	12,66	<b>2 423,00</b>	2 931,83
1,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	18,22	<b>3 488,00</b>	4 220,48
2,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	10,80	<b>2 069,00</b>	2 503,49
2,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	16,88	<b>3 231,00</b>	3 909,51
2,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	24,30	<b>4 650,00</b>	5 626,50
3,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	16,20	<b>3 101,00</b>	3 752,21
3,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	25,30	<b>4 842,00</b>	5 858,82
3,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	36,45	<b>6 975,00</b>	8 439,75
4,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	21,60	<b>4 133,00</b>	5 000,93
4,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	33,75	<b>6 458,00</b>	7 814,18
4,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	48,60	<b>9 301,00</b>	11 254,21



## Protiskuzové (slzičkové) plechy:

Popis	Hmotnost kg/ks	Cena v Kč/ks (bez DPH)	Cena v Kč/ks (s DPH)
AlMg3 H114 2/3,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	12,60	<b>2 791,00</b>	3 377,11
AlMg3 H114 2/3,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	18,75	<b>4 151,00</b>	5 022,71
AlMg3 H114 2/3,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	27,00	<b>5 976,00</b>	7 230,96
AlMg3 H114 3/4,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	18,00	<b>3 983,00</b>	4 819,43
AlMg3 H114 3/4,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	28,13	<b>6 226,00</b>	7 533,46
AlMg3 H114 3/4,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	40,50	<b>8 964,00</b>	10 846,44
AlMg3 H114 5/6,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	30,00	<b>6 639,00</b>	8 033,19
AlMg3 H114 5/6,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	46,88	<b>10 375,00</b>	12 553,75
AlMg3 H114 5/6,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	67,50	<b>14 938,00</b>	18 074,98



## Nerezové plechy

Ceny na základě poptávky.

0,50 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B
0,60 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B
0,80 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B

**Dále nabízíme hliníkové materiály ve slitinách EN AW 5005; EN AW 5754**




# Okapový systém

Zambelli COLORDUR®

## Označení produktů:

- 1 Střešní žlabový hák
- 2 Čelní držák
- 4 Žlab
- 6 Spojka žlabu
- 7 Roh/Kout
- 8 Čelo
- 9 Koleno
- 10 Sběrač vody
- 11 Svod
- 12 Objímka
- 13 Sběrný kotlík
- 14 Soklové koleno
- 15 Spojka svodu
- 16 Odvaděč vody
- 17 Odbočka svodu
- 18 Kryt potrubí
- 19 Stojaté potrubí s otvorem pro čištění
- 20 Objímka potrubí



**Povrchová úprava:**  
COLORDUR

## Hliník, MAT

lakovaný, tl. plechu 0,70 mm

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Žlab 250/4 m	bm	210,00	254,10
Žlab 330/4 m	bm	225,00	272,25
Hák 250	ks	144,00	174,24
Hák 330	ks	152,00	183,92
Žlabové čelo 250	ks	50,00	60,50
Žlabové čelo 330	ks	57,00	68,97
Roh 250/ Kout 250	ks	569,00	688,49
Roh 330 / Kout 330	ks	582,00	704,22
Kotlík oválný 250/80	ks	410,00	496,10
Kotlík oválný 330/100	ks	436,00	527,56
Kotlík oválný 330/120	ks	509,00	615,89
Lapač listí 80	ks	181,00	219,01
Lapač listí 100	ks	193,00	233,53
Koleno 80/72°	ks	313,00	378,73
Koleno 100/72°	ks	338,00	408,98
Koleno 120/72°	ks	527,00	637,67
Koleno soklové 80	ks	542,00	655,82
Koleno soklové 100	ks	555,00	671,55
Koleno soklové 120	ks	718,00	868,78
Svod 80/3 m	bm	292,00	353,32
Svod 100/3/4 m	bm	301,00	364,21
Svod 120/3 m	bm	469,00	567,49
Odbočka svodu 72° 80/80	ks	1 478,00	1 788,38
Odbočka svodu 72° 100/100	ks	1 518,00	1 836,78
Odbočka svodu 72° 120/120	ks	1 702,00	2 059,42
Objímka svodu 80, šroubovací M10	ks	143,00	173,03
Objímka svodu 100, šroubovací M10	ks	147,00	177,87
Objímka svodu 120, šroubovací M10	ks	178,00	215,38
Šroub pro objímku 200 mm, 300 mm	ks	83,00	100,43
Odvaděč vody 80 výklopný	ks	993,00	1 201,53
Odvaděč vody 100 výklopný	ks	1 110,00	1 343,10
Odvaděč vody 120 výklopný	ks	1 323,00	1 600,83
Odvaděč vody 80 s hadicí	ks	2 979,00	3 604,59
Odvaděč vody 100 s hadicí	ks	3 330,00	4 029,30

### Skladové odstíny:

3009 7016 9005

### Odstíny na objednávku:

6005 7005 8004 8028 9010

## Pozink, COLORDUR

lakovaný, tl. plechu 0,60 mm

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Žlab 250/4 m/6 m	bm	180	217,8
Žlab 330/4 m/6 m	bm	230	278,3
Hák 250	ks	125	151,25
Hák 330	ks	143	173,03
Žlabové čelo s těsněním 250	ks	132	159,72
Žlabové čelo s těsněním 330	ks	132	159,72
Roh 250/ Kout 250	ks	544	658,24
Roh 330 / Kout 330	ks	556	672,76
Kotlík oválný 250/80	ks	327	395,67
Kotlík oválný 330/100	ks	339	410,19
Lapač listí 80	ks	218	263,78
Lapač listí 100	ks	231	279,51
Koleno 80/72°	ks	313	378,73
Koleno 100/72°	ks	334	404,14
Koleno soklové 80	ks	532	643,72
Koleno soklové 100	ks	545	659,45
Svod 80/1 m/3 m/4 m	bm	223	269,83
Svod 100/1 m/3 m/4 m	bm	257	310,97
Odbočka svodu 72° 80/80	ks	779	942,59
Odbočka svodu 72° 100/100	ks	809	978,89
Objímka svodu 80, šroubovací M10	ks	120	145,2
Objímka svodu 100, šroubovací M10	ks	120	145,2
Šroub pro objímku 200 mm, 300 mm	ks	83	100,43
Odvaděč vody 80 výklopný	ks	758	917,18
Odvaděč vody 100 výklopný	ks	840	1016,4
Odvaděč vody 80 s hadicí	ks	3396	4109,16
Odvaděč vody 100 s hadicí	ks	3396	4109,16

### Skladové odstíny LESK:

3009 7037


### Skladové odstíny COLORDUR:

7016 8017 9005 9007


# Ohýbané prvky

## Okapové lemování


Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Okapové lemování 0,55 mm nelakovaný	OL 200	bm	<b>206,00</b>	249,26	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES LESK	OL 200	bm	<b>234,00</b>	283,14	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES MAT	OL 200	bm	<b>240,00</b>	290,40	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PUR/PA	OL 200	bm	<b>275,00</b>	332,75	200	všechny druhy krytin COMAX
Al	Okapové lemování 0,60 mm nelakovaný	OL 200	bm	<b>117,00</b>	141,57	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,60 mm PES LESK	OL 200	bm	<b>239,00</b>	289,19	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	OL 200	bm	<b>313,00</b>	378,73	200	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES LESK	ZOL 300	bm	<b>283,00</b>	342,43	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES MAT	ZOL 300	bm	<b>289,00</b>	349,69	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PUR/PA	ZOL 300	bm	<b>302,00</b>	365,42	300	KLIK, FALC, BoCo
Al	Zatahovací okapová lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZOL 300	bm	<b>374,00</b>	452,54	300	KLIK, FALC, BoCo




FeZn	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES LESK	OLT 220	bm	<b>283,00</b>	342,43	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES MAT	OLT 220	bm	<b>289,00</b>	349,69	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PUR/PA	OLT 220	bm	<b>331,00</b>	400,51	220	Taška MINI
Al	Okapové lemování Taška MINI 0,70 mm PES MAT	OLT 220	bm	<b>374,00</b>	452,54	220	Taška MINI




## Hřebenáče


FeZn	Hřebenáč ohýbaný 0,55 mm nelakovaný	HO 620	bm	<b>484,00</b>	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES LESK	HO 620	bm	<b>560,00</b>	677,6	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES MAT	HO 620	bm	<b>575,00</b>	695,75	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PUR/PA	HO 620	bm	<b>664,00</b>	803,44	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm nelakovaný	HO 620	bm	<b>421,00</b>	509,41	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm PES LESK	HO 620	bm	<b>572,00</b>	692,12	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HO 600	bm	<b>745,00</b>	901,45	600	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý 0,55 mm nelakovaný	HOM 400	bm	<b>371,00</b>	448,91	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES LESK	HOM 400	bm	<b>420,00</b>	508,2	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES MAT	HOM 400	bm	<b>432,00</b>	522,72	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PUR/PA	HOM 400	bm	<b>500,00</b>	605,00	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm nelakovaný	HOM 400	bm	<b>318,00</b>	384,78	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm PES LESK	HOM 400	bm	<b>427,00</b>	516,67	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOM 400	bm	<b>559,00</b>	676,39	400	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOZ 620	bm	<b>542,00</b>	655,92	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES LESK	HOZ 620	bm	<b>616,00</b>	745,36	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES MAT	HOZ 620	bm	<b>632,00</b>	764,72	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOZ 620	bm	<b>728,00</b>	880,88	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm nelakovaný	HOZ 620	bm	<b>464,00</b>	561,44	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm PES LESK	HOZ 620	bm	<b>625,00</b>	756,25	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOZ 600	bm	<b>819,00</b>	990,99	600	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	<b>463,00</b>	560,23	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	<b>463,00</b>	560,23	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES MAT	HOMZ 400	bm	<b>476,00</b>	575,96	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOMZ 400	bm	<b>549,00</b>	664,29	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	<b>348,00</b>	421,08	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	<b>470,00</b>	568,70	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOMZ 400	bm	<b>616,00</b>	745,36	400	všechny druhy krytin COMAX




## Lemování zdi, zakončení


Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Zakončení pultové střechy 0,55 mm nelakovaný	ZPS 620	bm	<b>494,00</b>	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES LESK	ZPS 620	bm	<b>560,00</b>	677,6	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES MAT	ZPS 620	bm	<b>573,00</b>	693,33	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PUR/PA	ZPS 620	bm	<b>661,00</b>	799,81	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střechy 0,60 mm nelakovaný	ZPS 600	bm	<b>421,00</b>	509,41	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,60 mm PES LESK	ZPS 600	bm	<b>569,00</b>	688,49	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZPS 600	bm	<b>745,00</b>	901,45	600	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,55 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	<b>250,00</b>	302,5	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	<b>281,00</b>	340,01	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES MAT	ZPSZ 310	bm	<b>287,00</b>	347,27	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PUR/PA	ZPSZ 310	bm	<b>331,00</b>	400,51	310	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	<b>213,00</b>	257,73	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	<b>285,00</b>	344,85	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZPSZ 310	bm	<b>377,00</b>	456,17	310	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Lemování ke zdi vrchní 0,55 mm nelakovaný	LZV 250	bm	<b>225,00</b>	272,25	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES LESK	LZV 250	bm	<b>254,00</b>	307,34	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES MAT	LZV 250	bm	<b>259,00</b>	313,39	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PUR/PA	LZV 250	bm	<b>298,00</b>	360,58	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm nelakovaný	LZV 250	bm	<b>189,00</b>	228,69	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm PES LESK	LZV 250	bm	<b>257,00</b>	310,97	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZV 250	bm	<b>341,00</b>	412,61	250	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK40 250	bm	<b>254,00</b>	307,34	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK40 250	bm	<b>259,00</b>	313,39	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK40 250	bm	<b>295,00</b>	356,95	250	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZPK40 250	bm	<b>341,00</b>	412,61	250	KLIK 25, KLIK 38



FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK60 250	bm	<b>284,00</b>	343,64	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK60 250	bm	<b>284,00</b>	343,64	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK60 250	bm	<b>295,00</b>	356,95	250	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZPK60 250	bm	<b>341,00</b>	412,61	250	KLIK 25, KLIK 38




FeZn	Lemování ke zdi podélné 0,55 mm nelakovaný	LZP 250	bm	<b>225,00</b>	272,25	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES LESK	LZP 250	bm	<b>254,00</b>	307,34	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES MAT	LZP 250	bm	<b>259,00</b>	313,39	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PUR/PA	LZP 250	bm	<b>295,00</b>	356,95	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm nelakovaný	LZP 250	bm	<b>189,00</b>	228,69	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm PES LESK	LZP 250	bm	<b>257,00</b>	310,97	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZP 250	bm	<b>341,00</b>	412,61	250	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Krycí lišta ke zdi 0,55 mm nelakovaný	KL 125	bm	<b>114,00</b>	137,94	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES LESK	KL 125	bm	<b>129,00</b>	156,09	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES MAT	KL 125	bm	<b>131,00</b>	158,51	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PUR/PA	KL 125	bm	<b>149,00</b>	180,29	125	všechny druhy krytin COMAX
Al	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm nelakovaný	KL 125	bm	<b>98,00</b>	118,58	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm PES LESK	KL 125	bm	<b>132,00</b>	159,72	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	KL 125	bm	<b>166,00</b>	200,86	125	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PES LESK	LSD 92	bm	<b>75,00</b>	90,75	92	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PES MAT	LSD 92	bm	<b>78,00</b>	94,38	92	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PUR/PA	LSD 92	bm	<b>89,00</b>	107,69	92	KLIK 25, KLIK 31
Al	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LSD 92	bm	<b>101,00</b>	122,21	92	KLIK 25, KLIK 31




## Štitové lemování

Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Štitové lemování spodní 0,55 mm nelakovaný	ŠLS 310	bm	<b>255,00</b>	308,55	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,50 mm PES LESK	ŠLS 310	bm	<b>289,00</b>	349,69	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,50 mm PES MAT	ŠLS 310	bm	<b>300,00</b>	363,00	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,50 mm PUR/PA	ŠLS 310	bm	<b>342,00</b>	413,82	310	Taška, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování spodní 0,60 mm nelakovaný	ŠLS 300	bm	<b>220,00</b>	266,2	300	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,60 mm PES LESK	ŠLS 300	bm	<b>294,00</b>	355,74	300	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,70 mm PES MAT	ŠLS 300	bm	<b>381,00</b>	461,01	300	Taška, Trapéz, Vlnka



FeZn	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV90 310	bm	<b>281,00</b>	340,01	310	Taška
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	<b>289,00</b>	349,69	310	Taška
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV90 310	bm	<b>331,00</b>	400,51	310	Taška
Al	Štitové lemování vrchní 0,70 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	<b>374,00</b>	452,54	310	Taška




FeZn	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	<b>206,00</b>	249,26	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	<b>234,00</b>	283,14	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	<b>240,00</b>	290,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP40 175	bm	<b>275,00</b>	332,75	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	<b>177,00</b>	214,17	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	<b>239,00</b>	289,19	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	<b>313,00</b>	378,73	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka




FeZn	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	<b>206,00</b>	249,26	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	<b>234,00</b>	283,14	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	<b>240,00</b>	290,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP60 175	bm	<b>275,00</b>	332,75	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	<b>177,00</b>	214,17	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	<b>239,00</b>	289,19	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	<b>313,00</b>	378,73	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka




FeZn	Štitové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	<b>255,00</b>	308,55	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	<b>281,00</b>	340,01	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV40 300	bm	<b>289,00</b>	349,69	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV40 300	bm	<b>331,00</b>	400,51	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	<b>220,00</b>	266,20	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	<b>294,00</b>	355,74	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV40 300	bm	<b>374,00</b>	452,54	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka




FeZn	Štitové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	<b>255,00</b>	308,55	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	<b>281,00</b>	340,01	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV60 300	bm	<b>289,00</b>	349,69	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV60 300	bm	<b>331,00</b>	400,51	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	<b>220,00</b>	266,20	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	<b>294,00</b>	355,74	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV60 300	bm	<b>374,00</b>	452,54	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka



FeZn	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK40 300	bm	<b>281,00</b>	340,01	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK40 300	bm	<b>289,00</b>	349,69	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK40 300	bm	<b>331,00</b>	400,51	300	KLIK 25, KLIK 38
Al	Štitové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLVK40 300	bm	<b>374,00</b>	452,54	300	KLIK 25, KLIK 38



FeZn	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK60 320	bm	<b>281,00</b>	340,01	320	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK60 320	bm	<b>289,00</b>	349,69	320	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK60 320	bm	<b>331,00</b>	400,51	320	KLIK 25, KLIK 38
Al	Štitové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLVK60 320	bm	<b>374,00</b>	452,54	320	KLIK 25, KLIK 38



## Štitové lemování

Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Štitové lemování ploché 0,50 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	<b>254,00</b>	307,34	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,50 mm PES MAT	ŠLP 250	bm	<b>259,00</b>	313,39	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,50 mm PUR/PA	ŠLP 250	bm	<b>298,00</b>	360,58	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
Al	Štitové lemování ploché 0,60 mm nelakovaný	ŠLP 250	bm	<b>189,00</b>	228,69	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,60 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	<b>257,00</b>	310,97	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLP 250	bm	<b>341,00</b>	412,61	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo




## Úžlabí

FeZn	Úžlabí se stojatou drážkou 0,55 mm nelakovaný	ÚSD 620	bm	<b>531,00</b>	642,51	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES LESK	ÚSD 620	bm	<b>598,00</b>	723,58	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES MAT	ÚSD 620	bm	<b>614,00</b>	742,94	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PUR/PA	ÚSD 620	bm	<b>700,00</b>	847,00	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm nelakovaný	ÚSD 600	bm	<b>453,00</b>	548,13	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm PES LESK	ÚSD 600	bm	<b>607,00</b>	734,47	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚSD 600	bm	<b>791,00</b>	957,11	600	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Úžlabí zatahovací 0,55 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	<b>568,00</b>	687,28	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	<b>629,00</b>	761,09	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se zatahovací 0,50 mm PES MAT	ÚZ 750	bm	<b>642,00</b>	776,82	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PUR/PA	ÚZ 750	bm	<b>731,00</b>	884,51	750	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí se zatahovací 0,60 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	<b>483,00</b>	584,43	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	<b>633,00</b>	765,93	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se zatahovací 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚZ 750	bm	<b>815,00</b>	986,15	750	všechny druhy krytin COMAX




## Přechodové lišty

FeZn	Přechodová lišta pultová 0,55 mm nelakovaný	PLP 620	bm	<b>494,00</b>	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES LESK	PLP 620	bm	<b>568,00</b>	687,28	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES MAT	PLP 620	bm	<b>583,00</b>	705,43	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PUR/PA	PLP 620	bm	<b>672,00</b>	813,12	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta pultová 0,60 mm nelakovaný	PLP 600	bm	<b>426,00</b>	515,46	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES LESK	PLP 600	bm	<b>582,00</b>	704,22	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	PLP 600	bm	<b>763,00</b>	923,23	600	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Přechodová lišta mansarda 0,55 mm nelakovaný	PLM 416	bm	<b>421,00</b>	509,41	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES LESK	PLM 416	bm	<b>489,00</b>	591,69	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES MAT	PLM 416	bm	<b>502,00</b>	607,42	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PUR/PA	PLM 416	bm	<b>578,00</b>	699,38	416	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm nelakovaný	PLM 495	bm	<b>361,00</b>	436,81	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES LESK	PLM 495	bm	<b>498,00</b>	602,58	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	PLM 495	bm	<b>653,00</b>	790,13	495	všechny druhy krytin COMAX




## Doplňkové lišty a lemování

FeZn	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES LESK	LNK 90	bm	<b>52,00</b>	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES MAT	LNK 90	bm	<b>52,00</b>	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PUR/PA	LNK 90	bm	<b>52,00</b>	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lišta pro napojení KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LNK 90	bm	<b>69,00</b>	83,49	90	KLIK 25, KLIK 38





FeZn	Rozdělovací lišta 0,55 mm nelakovaný	RL 300	bm	<b>255,00</b>	308,55	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES LESK	RL 300	bm	<b>281,00</b>	340,01	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES MAT	RL 300	bm	<b>289,00</b>	349,69	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PUR/PA	RL 300	bm	<b>331,00</b>	400,51	300	všechny druhy krytin COMAX
Al	Rozdělovací lišta 0,60 mm nelakovaný	RL 300	bm	<b>220,00</b>	266,20	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,60 mm PES LESK	RL 300	bm	<b>294,00</b>	355,74	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	RL 300	bm	<b>374,00</b>	452,54	300	všechny druhy krytin COMAX




**Ohýbání plechů na zakázku dle přání zákazníka do 6 m: materiál hliník do 2 mm, ocel do 1,50 mm.**

# Kotevní a spojovací materiál

Mat.	Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Fezn	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm – <b>garance 20 let</b>	ks	<b>2,50</b>	3,03
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm – <b>garance 20 let</b>	ks	<b>2,50</b>	3,03
	Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	<b>2,00</b>	2,42
	Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	<b>2,00</b>	2,42
Bimetal	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm – <b>garance 50 let</b>	ks	<b>9,70</b>	11,74
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm – <b>garance 50 let</b>	ks	<b>9,70</b>	11,74
Nerez	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	<b>6,80</b>	8,23
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	<b>6,80</b>	8,23



Mat.	Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al	Nýt lakovaný 4,0x9,5 mm – vodotěsný	ks	<b>2,70</b>	3,27
Al	Hřebíky kroucené 3,0x55 mm AL (800 ks/1 kg)	kg	<b>450,00</b>	544,50



Nerez	Příponka pevná 25 mm	ks	<b>6,00</b>	7,26
	Příponka posuvná 25 mm	ks	<b>9,00</b>	10,89
	Příponka posuvná 25 mm (prodloužená)	ks	<b>14,00</b>	16,94
	Příponka pevná 25 mm PLUS	ks	<b>6,00</b>	7,26
	Příponka posuvná 25 mm PLUS	ks	<b>9,00</b>	10,89

TR 18	Hliníková kalota přírodní 76 - 18	ks	<b>6,40</b>	7,74
	Hliníková kalota lakovaná 76 - 18	ks	<b>6,40</b>	7,74
	Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5x65 mm	ks	<b>9,40</b>	11,37
	Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x65 mm	ks	<b>9,40</b>	11,37
	Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8x60 mm	ks	<b>5,10</b>	6,17
	Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8x60 mm	ks	<b>5,10</b>	6,17
TR 35/TR 40/TR 50	Hliníková kalota přírodní 41 - 32	ks	<b>7,20</b>	8,71
	Hliníková kalota lakovaná 41 - 32	ks	<b>7,20</b>	8,71
	Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5x90 mm	ks	<b>5,10</b>	6,17
	Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x90 mm	ks	<b>11,40</b>	13,79
	Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8x80 mm	ks	<b>5,10</b>	6,17
	Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8x80 mm	ks	<b>5,10</b>	6,17



Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,2x25 mm	ks	<b>1,90</b>	2,30
Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,0x30 mm <b>NEREZ+TORX</b>	ks	<b>4,00</b>	4,84
Samovrtné šrouby pro příponku PLUS 4,5x25 mm <b>NEREZ+TORX</b>	ks	<b>2,00</b>	2,42
Samovrtné šrouby pro příponku PLUS 4,5x30 mm <b>NEREZ+TORX</b>	ks	<b>2,00</b>	2,42

Hřebíky kroužkové 2,8/3,1x25 nerez (650 ks/kg)	kg	<b>1 500,00</b>	1 815,00
--	----	-----------------	----------

Nerezová příponka pevná BoCo 330	ks	<b>6,00</b>	7,26
----------------------------------	----	-------------	------

Kotva – okapová hrana [Taška MINI] 0,6 mm - <b>NEREZ</b>	ks	<b>8,00</b>	9,68
--	----	-------------	------

## Příplatky ke střešním krytinám

Příplatek za podlimitní množství a délky < 2m	do 15 m <sup>2</sup> : 1500 Kč 15,1 m <sup>2</sup> –50m <sup>2</sup> : 500 Kč
Příplatek za antikondenzační folii pod trapézové plechy	110 Kč/m <sup>2</sup>
Příplatek za dělení prosvětlovacích profilů	40 Kč/řez



**Obejte na bezpečnost střešního pláště při montáži FVE.** Námí nabízené kotvení pro fotovoltaiku je kompatibilní s našimi krytinami a nijak je **nepoškozuje!**



# Neshánějte oboustranně lakované tabule a svitky po všech čertech!

## Kupte je přímo od českého výrobce!



Nabízíme oboustranně lakované svitky a tabule s rodokmenem **v 17 barevných variantách s nánosem 25 µm** tloušťky 0,5 mm a 0,55 mm.

Skladové odstíny:

3009	3009K	3011	5010	6005	6020	7001	7016	7037
8004K	8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010	

Garantujeme původ a kvalitu materiálu, jelikož disponujeme:

- ✓ Vlastními laboratořemi
- ✓ Vlastní lakovací linkou
- ✓ Vlastním servisním centrem

A jako bonus používáme **ochrannou fólii s 80 mikrony**, která odolává povětrnostním podmínkám.

### Technické parametry:

Šíře svitku: 1250 mm  
Tabule: 1250 x 2000 mm  
Ocel: Vhodná pro ohýbání  
Tloušťka oceli: 0,5 mm a 0,55 mm  
Ochranná fólie: Ano 80 µm  
Povrchová úprava: PES 25/25 µm LESK



Střechy Comax | Malovarská 796, 273 24 Velvary

+420 315 730 220 | velvary@strechycomax.cz | strechycomax.cz





**STŘECHY COMAX®** jsou obchodní značkou společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.,  
Velvary 420, 273 24, IČ 49684442, [www.mtcomax.cz](http://www.mtcomax.cz)

### Obchodní zástupci:

#### Jiří Pulec

+420 731 929 279  
[jiri.pulec@strechycomax.cz](mailto:jiri.pulec@strechycomax.cz)

#### Veronika Kadlecová

+420 605 396 116  
[veronika.kadlecova@strechycomax.cz](mailto:veronika.kadlecova@strechycomax.cz)

#### Jiří Kubrycht

+420 734 631 399  
[jiri.kubrycht@strechycomax.cz](mailto:jiri.kubrycht@strechycomax.cz)

#### Petr Kulík

+420 733 496 956  
[petr.kulik@strechycomax.cz](mailto:petr.kulik@strechycomax.cz)

#### Ivan Jašínský

+420 725 605 405  
[ivan.jasinsky@strechycomax.cz](mailto:ivan.jasinsky@strechycomax.cz)

#### Bc. Lukáš Benada

+420 735 194 426  
[lukas.benada@strechycomax.cz](mailto:lukas.benada@strechycomax.cz)

#### Jakub Štajnc

+420 739 531 383  
[jakub.stajnc@strechycomax.cz](mailto:jakub.stajnc@strechycomax.cz)

### Obchodně technická podpora:

#### Lukáš Moravec, Dis.

+420 734 167 769  
[lukas.moravec@strechycomax.cz](mailto:lukas.moravec@strechycomax.cz)

#### Petr Novák

+420 604 115 504  
[petr.novak@strechycomax.cz](mailto:petr.novak@strechycomax.cz)

#### Lukáš Vedral

+420 793 943 743  
[lukas.vedral@strechycomax.cz](mailto:lukas.vedral@strechycomax.cz)

### Zákaznický servis:

Veškeré informace o dostupnosti produktů a stavu Vaší objednávky získáte na zákaznickém servisu: [velvary@strechycomax.cz](mailto:velvary@strechycomax.cz)

#### Velvary:

#### Výroba + Expedice + Showroom

Malovarská 796, 273 24 Velvary  
+420 315 730 220  
[velvary@strechycomax.cz](mailto:velvary@strechycomax.cz)

#### Litovel: Expedice

Víska 36, 783 21 Litovel  
+420 605 912 009  
[litovel@strechycomax.cz](mailto:litovel@strechycomax.cz)



### Váš obchodník:

[strechycomax.cz](http://strechycomax.cz)

