



STŘECHY COMAX®

Ceník

platnost od 3. 7. 2026



Prémiová povrchová úprava hliníku se zárukou 30 let!

COMAX
CORTEX

30



COMAX
CORTEX

30

Štít proti času

COMAX CORTEX: Novinka v povrchových úpravách hliníku

Síla hliníku. Krása matu. Jistota na 30 let.

COMAX CORTEX představuje novou generaci povrchových úprav hliníku, která přináší **estetickou dokonalost** a **mimořádnou odolnost**.

Nově na krytině **COMAX Falc**, **Klik 31** a hliníkové šabloně **COMAX ComBo**.

Tato povrchová úprava byla navržena tak, aby **odolala všem klimatickým výzvám** a i po dlouhých letech zůstává stále stejně **krásná, bez kompromisů**.

COMAX CORTEX je jistota, že **vaše střecha obstojí v čase**.



Speciální nová slitina
hliníku pro falcování



7 skladových odstínů
3009, 7016, 7037, 8004,
8017, 8019, 9005



Záruka 30 let
na povrchovou úpravu




Česká výroba
krytiny s rodokmenem

Vyrábíme plechové střešní krytiny. Kvalitně a zodpovědně.

Lakujeme na vlastní lince →

Ve stálé nabídce u nás najdete **standardně 23 barevných odstínů**, ale pro zákazníky, pro které je originalita na prvním místě, nabízíme u objednávek od 400m² možnost zakázkové výroby nestandardních odstínů všech barev a to ve všech povrchových úpravách.

Aktuálně mohou zákazníci vybírat z **více než 800 zakázkových odstínů**, případně jim vytvoříme zcela nový odstín na míru dle jejich vlastního barevného etalonu.




Používáme unikátní technologii COIL-COATING

Jako jediní v České republice vlastníme technologii COIL COATING pro lakování kovových pasů. Ta spočívá v **kontinuálním navalování organického nátěru** v tloušťce mikronů na rozvinutý ocelový nebo hliníkový pas pomocí soustavy válců s následným vytvrzením v pecích při teplotě až 240°C.

Tato technologie zaručuje rovnoměrně celistvý nános povlaku po celém pasu a dává materiálu **jedinečné funkční a estetické vlastnosti** pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

Oboustranné lakování

ochranná fólie
vrchní barva
základní barva
chemická předúprava
základní materiál
chemická předúprava
základní barva
vrchní barva




Ctíme normy

Od roku 1976 jsme **členem asociace Eccca** se sídlem v Bruselu sdružující a vzdělávající přední evropské výrobce lakovaného plechu a dohlížející na **dodržování přísných evropských norem** při výrobě s ohledem na životní prostředí. Naše plechové krytiny jsou **recyklovatelné**.


Vyrábíme krytiny s dohledatelným rodokmenem kvality

Lakovaný materiál testujeme v moderních laboratořích i při **reálných expozičních zkouškách** v akreditovaných zahraničních centrech v Portugalsku, Holandsku a Švédsku, abychom **garantovali vysokou kvalitu** produktů COMAX, jejich odolnost vůči mechanickému namáhání, UV záření, extrémním teplotám, korozi i chemickým vlivům v ovzduší.

Křivka výkonu povrchových úprav




Druhy povrchových úprav




**PES HD
„LESK“**

Standardní
klempířská výroba,
dobrá ohebnost.




**PES TXT SHD
„MAT“**

Falcovatelné materiály,
strukturovaný povrch,
odolnost proti abrazi.




CORTEX

Falcovatelné materiály,
strukturovaný povrch,
úprava nové generace.



PVDF

Falcovatelné materiály,
odolnost proti UV záření,
velmi dobrá ohebnost.



PUR/PA

Prémiový povrch,
vysoká korozní
odolnost.

Vyrábíme v Česku

Přijďte se podívat na výrobu Vaší střechy

STŘECHY COMAX

Malovarská 796, 273 24 Velvary
tel.: +420 315 730 220
stechycomax.cz



NOVINKA V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH HLINÍKU

— Záruka 30 let na povrchovou úpravu —

— 7 skladových odstínů —
3009, 7016, 7037, 8004, 8017, 8019, 9005

— Estetická dokonalost —

— Česká výroba —

Skladové odstíny krytin COMAX

Skladové odstíny COMAX Falc

FeZn PES LESK 0,50/0,55	3009		6021	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	
FeZn PES MAT 0,50	3009		6020	7016		8004	8017		9005		
FeZn PUR/PA 0,55	3009			7016			8017	8019K	9005		
Al PES LESK 0,70			3016	6021	7016		8017	8019K			
Al PES MAT 0,70	3009	3011			7016		8004	8017	8019K	9005	9007 Dunkelgrau
Al PES MAT + Stucco 0,70	3009*	3011*			7016		8004*	8017	8019K*	9005*	9007* Dunkelgrau*
Al PVDF 0,70					7016		8004	8017			
Al PUR/PA 0,70	3009				7016			8017		9005	
Al CORTEX 0,70	3009				7016	7037	8004	8017	8019K	9005	GARANCE 30 let!**

Skladové odstíny COMAX Klik 31

FeZn PES LESK 0,50/0,55	3009		6021	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	
FeZn PES MAT 0,50	3009		6020	7016		8004	8017		9005		
FeZn PUR/PA 0,55	3009			7016			8017	8019K	9005		
Al PES LESK 0,70			3016	6021	7016		8017	8019K			
Al PES MAT 0,70	3009	3011			7016		8004	8017	8019K	9005	9007 Dunkelgrau
Al PVDF 0,70					7016		8004	8017			
Al PUR/PA 0,70	3009				7016			8017		9005	
Al PES MAT + Stucco 0,60					7016			8017			
Al CORTEX 0,70	3009				7016	7037	8004	8017	8019K	9005*	GARANCE 30 let!**

Skladové odstíny COMAX BoCo

Al PES MAT 0,70	3009	3011*	7016		8004*	8017*		9005*	9007
-----------------	------	-------	------	--	-------	-------	--	-------	------

Skladové odstíny COMAX ComBo

FeZn PES MAT 0,50	3009	3011*	7016		8004*	8017*		9005*	9007*
Al CORTEX 0,70	3009		7016	7037	8004*	8017*	8019K*	9005*	



GARANCE 30 let!**

Skladové odstíny COMAX Taška MINI a Taška MAXI

FeZn PES LESK 0,50	3009	3009K	3011	5010				7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010
FeZn PES LESK 0,55 XL	3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K		9005	9006	9010
FeZn PES LESK 0,60 XXL	3000	3009		5010		6011			7016				9002		9006	9007	9010
FeZn PES MAT 0,50		3009							7016		8004	8017			9005		
FeZn PUR/PA 0,50		3009							7016			8017			9005		
Al PES MAT + Stucco 0,60		3009		3011					7016		8004	8017			9005		
Al PES MAT 0,70		3009							7016			8017			9005		

Skladové odstíny COMAX Alukryt® 444, 888

Al PES LESK 0,60	3016	7016		8017
Al PES MAT 0,60		7016	8004	8017

Skladové odstíny COMAX Vlnka 27/115

FeZn PES LESK 0,50		3009	3009K	3011	5010				7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010	
FeZn PES LESK 0,55		3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K		9005	9006		9010
FeZn PES LESK 0,60	3000	3009			5010		6011			7016				9002			9006	9007	9010

Skladové odstíny COMAX TR18/136 | TR 35/207

FeZn PES LESK 0,50		3009	3009K	3011	5010		7016	8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010
FeZn PES LESK 0,60	3000	3009			5010	6011	7016	7035			9002		9006	9007	9010
FeZn PES LESK 0,75/0,88/1,00											9002*		9006*		9010*
Al PES LESK 0,70/0,80				3016*			7016*		8017*						

* Pro dostupnost kontaktujte svého obchodního zástupce.

** Povrchová úprava COMAX CORTEX nabízí 30 let záruku na barvu.



COMAX Falc

tradiční krytina se stojatou drážkou

- ✓ Použití již **od 4° sklonu** šikmých střech
- ✓ Unikátní **hliníková slitina**
- ✓ **Klempířská asistence**
- ✓ **Záruka** na krytinu **až 75 let**



Technické parametry

Materiál

Tloušťka materiálu

Al

0,70 mm

FeZn

0,50/0,55 mm

Šířka svitku

600/500 mm

620 mm

Příklad profilované stojaté drážky:

Efektivní šířka profilu

520/420 mm

540 mm

Výška zámku krytiny

25 mm

25 mm

Minimální sklon

4°

4°



Možnosti profilování až do délky 15 m, v případě doplňkových opatření dle montážního návodu.

COMAX Falc (svitkový plech ve falcovatelné kvalitě)

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Přibližná hmotnost	
						m²	bm
FeZn	PES 25 µm LESK + folie š. 620 mm	0,50	kg	113,00	136,73	3,95	2,50
	PES texturní 30 µm MAT š. 620 mm	0,50	kg	117,00	141,57	3,95	2,50
	PUR/PA 55 µm + folie š. 620 mm	0,55	kg	147,00	177,87	4,40	2,70
Al	přírodní š. 600 mm	0,70	kg	313,00	378,73	1,89	1,13
	PES 25 µm LESK + folie š. 600 mm	0,70	kg	327,00	395,67	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT š. 600 mm	0,70	kg	327,00	395,67	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) š. 600 mm	0,70	kg	330,00	399,30	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT š. 500 mm	0,70	kg	327,00	395,67	1,95	0,96
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) š. 500 mm	0,70	kg	330,00	399,30	1,95	0,96
	PVDF 37 µm + folie š. 600 mm	0,70	kg	383,00	463,43	1,95	1,16
	PUR/PA 55 µm + folie š. 600 mm	0,70	kg	383,00	463,43	1,95	1,16
	CORTEX š. 600 mm	0,70	kg	350,00	423,50	1,95	1,16
	CORTEX + STUCCO š. 600 mm	0,70	kg	353,00	427,13	1,95	1,16

OBRÁCENÝ
NÁVIN



COMAX Falc (profilovaný svitek s příplatkem)

FeZn/Al	Profilování svitku – stojaté drážky pro falc	bm	60,00	72,60
	Zkružování stojaté drážky Novinka	bm	60,00	72,60
	Klempířská asistence	den	20 000,00	24 200,00

COMAX CORTEX Novinka v povrchových úpravách hliníku

- estetická dokonalost —
- mimořádná odolnost —
- záruka 30 let —

Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	789,00	954,69
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	789,00	954,69
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63
Větrací šablona (aerator) AL RAL MAT	ks	660,00	798,60
Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	2 915,00	3 527,15
Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	466,00	563,86
Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní lávka F RAL 250 mm komplet L = 800 mm	ks	4 000,00	4 840,00
Základna odvětrání komínku RAL nerez	ks	3 180,00	3 847,80
Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	2 650,00	3 206,50
Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	3 180,00	3 847,80
Odvětrávací komínek Ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00

Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Vzpěra jednotrubky A1 AL RAL MAT	ks	265,00	320,65
Vzpěra dvoutrubky A2 AL RAL MAT	ks	371,00	448,91
Trubka zachytávače sněhu 32/3 m AL RAL MAT	ks	689,00	833,69
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	154,00	186,34
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	19,00	22,99

Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ

Vzpěra jednotrubky A1 FeZn RAL	ks	290,00	350,90
Vzpěra dvoutrubky A2 FeZn RAL	ks	390,00	471,90
Trubka zachytávače sněhu 3/4*3 m FeZn RAL	ks	690,00	834,90
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	154,00	186,34
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	19,00	22,99

Držák pro solární systémy RAL	ks	300,00	363,00
----------------------------------	----	---------------	--------

Ochranný pás proti ptákům. Hliníková větrací mřížka
v roli, zamezující přístup ptákům pod střešní kryti-
nu. Propustnost 46%. Délka role 20 m, šíře pásu
80/100 mm, baleno v praktickém boxu.





COMAX Klik 31

důraz na perfektní estetický efekt

- ✓ Snadná montáž díky **vylepšenému zámku**
- ✓ **Mikroprofilace** pro vyšší pevnost
- ✓ **Skryté kotvení** pomocí nerezových vrtulů
- ✓ **Záruka** na krytinu **až 75 let**



Technické parametry


Materiál

	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,55 mm
Efektivní šířka profilu	455 mm	475 mm
Výška zámku krytiny	31 mm	31 mm
Minimální délka	1050 mm	1050 mm
Maximální délka	8000 mm	8000 mm
Min. sklon bez napojení	9°	9°
Min. sklon s napojením	15°	15°

Nabízíme 3 varianty profilu



Prolis




Mikroprofilace



Hladká

Možnost výroby **zámků se zástřihem**
nebo **zástřihem i záhybem**.



COMAX Klik 31 mm

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	572,00	692,12
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m²	572,00	692,12
	PUR/PA 55 µm	0,55	m²	639,00	1 157,97
Al	PES 25 µm LESK	0,70	m²	957,00	1 157,97
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m²	957,00	1 157,97
	PVDF 37 µm	0,70	m²	1024,00	1 239,04
	PUR/PA 55 µm	0,70	m²	1024,00	1 239,04
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m²	702,00	849,42
	CORTEX	0,70	m²	1024,00	1 239,04

**COMAX
CORTEX**

**COMAX
CORTEX**

30

**Novinka
v povrchových
úpravách hliníku**

- estetická dokonalost
- mimořádná odolnost
- záruka 30 let



Antisound: cena 60 Kč/m² bez DPH. Protihluková folie je doplňková vrstva, redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střechu. Dále působí i jako antikondenzační vrstva. Pouze pro variantu FeZn.

Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	789,00	954,69
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	789,00	954,69
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63
Větrací šablona (aerator) AL RAL MAT	ks	660,00	798,60
Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	2 915,00	3 527,15
Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	466,00	563,86
Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní lávka F RAL 250 mm komplet L = 800 mm	ks	4 000,00	4 840,00
Základna odvětrání komínku RAL nerez	ks	3 180,00	3 847,80
Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	2 650,00	3 206,50
Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	3 180,00	3 847,80
Odvětrávací komínek Ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00

Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Vzpěra jednotrubky A1 AL RAL MAT	ks	265,00	320,65
Vložka pro vzpěru A1 NEREZ	ks	85,00	102,85
Vzpěra dvoutrubky A2 AL RAL MAT	ks	371,00	448,91
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	85,00	102,85
Trubka zachytávače sněhu 32/3 m AL RAL MAT	ks	689,00	833,69
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	154,00	186,34
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	19,00	22,99

Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ


Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Vzpěra jednotrubky A1 FeZn RAL	ks	290,00	350,90
Vložka pro vzpěru A1 NEREZ	ks	80,00	96,80
Vzpěra dvoutrubky A2 FeZn RAL	ks	390,00	471,90
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	80,00	96,80
Trubka zachytávače sněhu 3/4"3 m FeZn RAL	ks	690,00	834,90
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	154,00	186,34
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	19,00	22,99

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Držák pro solární systémy RAL	ks	300,00	363,00
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	85,00	102,85

COMAX BoCo

ověřená maloformátová krytina

- ✓ **Designová maloformátová** krytina
- ✓ Pro **všechny tvary** střech a fasád včetně oblých
- ✓ **Optimálně lehká** krytina ~ 3 kg/m²
- ✓ **4 velikosti** šablony



Garance až 50 let



ŠABLONA BOCO




START ŠABLONA



ODVĚTRÁNÍ

Technické parametry

	BoCo 266	BoCo 330	BoCo 410	BoCo 510
Materiál	Al	Al	Al	Al
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm
Krycí rozměr šablony	266 × 266 mm	330 × 330 mm	410 × 410 mm	510 × 510 mm
Spotřeba na m ²	14,13 ks	9,18 ks	5,89 ks	3,85 ks
Krabice	22 ks = 1,557 m ²	22 ks = 2,396 m ²	22 ks = 3,735 m ²	22 ks = 5,714 m ²
Paleta	48 krabic ~ 75 m ²	48 krabic ~ 115 m ²	24 krabic ~ 90 m ²	24 krabic ~ 137 m ²
Minimální sklon	22°	22°	22°	15°








Maloformátová šablona COMAX BoCo

			BoCo 266		BoCo 330		BoCo 410		BoCo 510	
Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
COMAX BoCo 0,7 Al PES texturní MAT*	0,70	m ²	1 095,00	1 324,95	1047,00	1 266,87	1047,00	1 266,87	987,00	1 194,27
COMAX BoCo 0,7 Al PES texturní MAT – startovací	0,70	ks	116,00	140,36	116,00	140,36	127,00	153,67	127,00	153,67
COMAX BoCo 0,7 Al PES texturní MAT – konečná	0,70	ks	116,00	140,36	116,00	140,36	127,00	153,67	127,00	153,67

* šablony COMAX BoCo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m²

Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
 Větrací šablona BoCo (všechny rozměry) 0,7 Al PES tl. 0,7	ks	706,00	854,26
 Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný, PES Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	2 750,00	3 327,50
 Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	440,00	532,40
 Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
 Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/60/2001	ks	744,00	900,24
 Základna odvětrání komínku MINI RAL nerez	ks	3 000,00	3 630,00
 Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	2 500,00	3 025,00
 Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	3 000,00	3 630,00
 Odvětrávací komínek ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00

Doporučená separační vrstva

	Separální vrstva BauderTOP TS 40 NSK (40 m ² /ks)
	Separální vrstva BauderTOP UDS 1,5 (20 m ² /ks)
	Separální vrstva BauderTOP UDS 3 (10 m ² /ks)

* Cenu separačních vrstev stanovíme na základě Vaší poptávky

Bezpečnostní prvky – BoCo/ComBo

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
 Sněhový rozržeč s přípon- kou BoCo/ComBo (všechny rozměry) 330 PES	ks	79,00	95,59
 Univerzální základna BoCo (všechny rozměry) PES 0,70 Al	ks	800,00	968,00
 Střešní lávka FeZn 250 mm L=800 mm BoCo 330 RAL	ks	2 000,00	2 420,00
 Vzpěra střešní lávky FeZn BoCo 330 RAL	ks	732,00	885,72
 Vzpěra trubkového sněhového zachytávače FeZn BoCo 330 RAL	ks	350,00	423,50
 Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn RAL	ks	760,00	919,60
 Držák jednotrubky FeZn BoCo 330 RAL	ks	75,00	90,75
 Držák dvoutrubky FeZn BoCo 330 RAL	ks	190,00	229,90
 Spojska trubky nerez BoCo 330 RAL	ks	200,00	242,00
 Konec trubky nerez BoCo 330	ks	165,00	199,65

Kotevní bod

Kotevní bod **pro plechové střechy s dvojitým lemováním**. Upevňuje se svorkou **bez nutnosti vrtání**.

Kotevní bod je ideálním zařízením **pro bezpečnou práci na šikmých střechách**.

Díky pevnosti svorek, které jej zajišťují na jediném spoji plechu, **unese dva padající pracovníky**.



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Kotevní bod pro COMAX FALC, RAL	ks	5 800,00	7 018,00



Příponky

COMAX DACHWEX

Revoluční systém pro vysokou nosnost v důsledku zatížení větrem – sací síly – sněhové zátěži nebo systémového zatížení. Zkušební protokol s hodnotou vytržení.

Výhody pevných příponek:

- Velmi vysoká hodnota vytržení
- Maximální stabilita
- Rychlá instalace bez kroucení
- Variabilní výška od 25 do 60 mm

Nadstavbové konstrukce:

- fotovoltaické systémy
- systémy ochrany proti pádu
- systémy ochrany proti sněhu

Výhody posuvných příponek:

- Maximální stabilita
- Rychlá instalace bez zkroucení
- Variabilní výška od 25 do 60 mm
- Dlouhý posuvný pohyb bez zasekávání
- Maximální volnost pro příčné roztažení
- Žádné zasekávání horní části upevnění díky upínacím systémům
- Přesné centrování mezi horní a dolní částí posuvného upevnění LSHU je díky posuvnému spojení bezvýznamné
- Bezhluchné při teplotních změnách



Příponky DACHWEX


Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Příponka pevná COMAX DACHWEX 25 (400 ks/kr, nerez)	ks	9,00	10,89
Příponka posuvná COMAX DACHWEX 25 (400 ks/kr, nerez)	ks	20,00	24,20
Vruty 4x25 TX20 COMAX DACHWEX (3600 ks/kr / 200 ks/pás)	ks	3,00	3,63
SET AKU – MAKITA DACHWEX (zásobník, kufr, 2x baterie)	ks	55 000,00	66 550,00

Při objednávce **nad 400 m²** je možná výroba atypického rozměru, **volby barvy na míru** a výběru povrchové úpravy.

COMAX ComBo

maloformátová krytina nejen pro rekonstrukce

- ✓ **Prémiová povrchová úprava** Texturní MAT
- ✓ Pokládka na **plné bednění**
- ✓ **Kotvení v ceně** za m²
- ✓ **Flexibilní** výroba




			ComBo 240		ComBo 340					ComBo 430	
Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
COMAX ComBo 240/340 0,7 Al CORTEX*	0,70	m ²	1 102,00	1 333,42	1 007,00	1 218,47	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT*	0,50	m ²	688,00	832,48
COMAX ComBo 240/340 0,7 Al CORTEX – startovací	0,70	ks	116,00	140,36	116,00	140,36	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT – startovací	0,50	ks	96,00	116,16
COMAX ComBo 240/340 0,7 Al CORTEX – konečná	0,70	ks	116,00	140,36	116,00	140,36	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT – konečná	0,50	ks	96,00	116,16



* šablony COMAX ComBo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m². **Příplatek za povrchovou úpravu Stucco + 10 Kč/m² (bez DPH)**

Technické parametry

	ComBo 240	ComBo 340	ComBo 430
Materiál	Al	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,70 mm	0,50 mm
Krycí rozměr šablony	240 × 240 mm	340 × 340 mm	430 × 430 mm
Spotřeba na m ²	17,2 ks	8,6 ks	5,4 ks
Krabičky	22 ks = 1,280 m ²	22 ks = 2,558 m ²	11 ks = 2,04 m ²
Minimální sklon	22°	22°	22°



Hliníkové podhledy COMAX EXPERT

Cena
1265 Kč/m²
bez DPH

Střešní podhledy COMAX – EXPERT jsou **nedílnou součástí každé střechy**. Nově nabízíme k našim střešním krytinám doplněk ve formě hliníkových podhledů, které stejně jako všechny námi vyráběné krytiny nesou známky **kvality a životnosti až 75 let**.

Proč zvolit hliníkové podhledy od COMAXU?



Antracit



8017



Zlatý dub




Tmavý dub

- ✓ Jednoduchá a **rychlá montáž**
- ✓ **Dlouhá životnost** hliníkového materiálu až 75 let
- ✓ **Minimální nároky** na údržbu
- ✓ **Skladové zásoby** k okamžitému odběru: antracit, hnědá, zlatý dub, tmavý dub
- ✓ Podhledy dodáváme s **hotovou povrchovou úpravou** a není potřeba je natírat
- ✓ **Tloušťka hliníku 0,7 mm**

Technické parametry

	Šíře 129 mm	Šíře 77 mm
Balení	5,22 m ²	5,04 m ²
Délka	3 bm	3 bm
Hmotnost	2,0 kg/m ²	2,1 kg/m ²





VE SPOLUPRÁCI S  **STŘECHY COMAX®**

INTEGROVANÁ FOTOVOLTAICKÁ STŘECHA



PRO VÍCE INFORMACÍ O INOVATIVNÍM
SYSTÉMU **NAVŠTIVTE SOLROOF.CZ**



COMAX Taška

dokonalá imitace skládané krytiny

- ✓ **Snadná a rychlá montáž**
- ✓ **Nízká hmotnost** již od 1,8 kg/m²
- ✓ **19 skladových odstínů**
- ✓ Šrouby se **zárukou 20 a 50 let**




Technické parametry

Materiál

	Al	FeZn	Al+Stucco
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,60 mm	0,60 mm
Minimální délka Taška Maxi	840 mm	840 mm	840 mm
Doporučená délka Taška Maxi	4500 mm	6000 mm	4500 mm
Efektivní šířka profilu	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Minimální sklon	15°	15°	15°

Al

FeZn



COMAX Taška MAXI


Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	312,00	377,52
	PES 25 µm LESK XL	0,55	m²	341,00	412,61
	PES 25 µm LESK XXL	0,60	m²	375,00	453,75
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m²	337,00	407,77
	PUR/ PA 55 µm	0,50	m²	385,00	465,85
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m²	565,00	683,65
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m²	796,00	963,16

COMAX Taška MINI [Maloformát L=770 mm]

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	343,00	415,03
	PES 25 µm LESK XL	0,55	m²	375,00	453,75
	PES 25 µm LESK XXL	0,60	m²	414,00	500,94
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m²	370,00	447,70
	PUR/ PA 55 µm	0,50	m²	423,00	511,83
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m²	604,00	730,84
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m²	835,00	1 010,35

DELTA®

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Fólie DELTA Therm Plus 220 g/m² (75 m²/ks)	ks	7 425,00	8 984,25



Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PES 25 m LESK	ks	592,00	716,32
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PES 35 m MAT	ks	604,00	730,84
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PUR/PA 50 m	ks	704,00	851,84

Koncovka hřebenače Al/Zn - valbová	ks	490,00	592,90
---------------------------------------	----	---------------	--------

Těsnění pod hřeben / okap (sada)	ks	65,00	78,65
-------------------------------------	----	--------------	-------

Těsnící klín úžlabí, v.60 mm	ks	44,00	53,24
------------------------------	----	--------------	-------

Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63

Držák hřebenové latě - vrut	ks	60,00	72,60
-----------------------------	----	--------------	-------

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Odvětrávací komínek Ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00

Flexi hadice 600 mm	ks	590,00	713,90
---------------------	----	---------------	--------

Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	4 357,00	5 271,97

Novinka

Držák pro solární systémy RAL	ks	500,00	605,00
----------------------------------	----	---------------	--------


Střešní lávka T 250 mm komplet L=800 RAL	ks	4 000,00	4 840,00
---	----	-----------------	----------

Pro správnou **funkčnost** střešního pláště musí být použity **správné doplňky** a bezpečnostní prvky!

COMAX Alukryt

krytina s českou historií

- ✓ V povrchové úpravě **LESK i MAT**
- ✓ Hliníková krytina se **zárukou 50 let**
- ✓ Kompatibilita **malého i velkého formátu**
- ✓ **Nízká hmotnost** 1,9 Kg/m²



Technické parametry




Materiál

	Alukryt® 444	Alukryt® 888
Tloušťka materiálu	0,60 mm	0,60 mm
Efektivní šířka profilu	444 mm	888 mm
Výška profilu	21 mm	21 mm
Min. sklon bez napojení	15°	15°
Min. sklon s napojením	30°	30°

Alukryt® 444



Alukryt® 888



COMAX Alukryt 444



Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al	0,60 x 444 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0,60	m²	672,00	813,12
	0,60 x 444 x 1000 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	296,00	358,16
	0,60 x 444 x 1000 mm PES 30 µm MAT	0,60	ks	338,00	408,98
	0,60 x 444 mm přírodní (výroba do 6 m)	0,60	m²	571,00	690,91
	0,60 x 444 x 1000 mm přírodní (2,5 ks/ m²)	0,60	ks	244,00	295,24

COMAX Alukryt 888

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al	0,60 x 888 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0,60	m²	672,00	813,12
	0,60 x 888 x 2000 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	1 194,00	1 444,74
	0,60 x 888 x 2500 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	1 492,00	1 805,32
	0,60 x 888 mm přírodní (výroba do 6 m)	0,60	m²	591,00	715,11
	0,60 x 888 x 2000 mm přírodní	0,60	ks	1 050,00	1 270,50
	0,60 x 888 x 2500 mm přírodní	0,60	ks	1 313,00	1 588,73



Doplňky



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63

Větrací šablona (aerator) Al PES 7016	ks	660,00	798,60
---------------------------------------	----	---------------	--------




Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	4 357,00	5 271,97



Střešní lávka A 250 mm komplet L=800	ks	4 000,00	4 480,00
--------------------------------------	----	-----------------	----------




Těsnící páska DELTA SB 60 podlepení kontralatí (30bm/ role)	bm	20,00	22,40
---	----	--------------	-------



Těsnění EPDM 3x9 mm (10bm/ role) – hřebenová lišta	bm	14,00	15,68
--	----	--------------	-------



Ochranný pás proti ptákům. Hliníková větrací mřížka v roli, zamezující přístup ptákům pod střešní krytinu. Propustnost 46%. Délka role 20 m, šíře pásu 80/100 mm, baleno v praktickém boxu.






COMAX Vlnka

vlnitá krytina na střechu i fasádu

- ✓ **Nadčasová a odolná** krytina
- ✓ Vhodná k **opláštění fasád**
- ✓ **Oboustranně lakovaná** pro ploty
- ✓ **Garance až 50 let** na spojovací materiál




Technické parametry


Materiál

	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,60-0,80 mm	0,50-0,80 mm
Výška profilu	27 mm	27 mm
Celková šířka profilu	1 098/877 mm	1 098/877 mm
Efektivní šířka profilu	1 040/810 mm	1 040/810 mm
Minimální délka	1 000 mm	1 000 mm
Maximální délka	6 000 mm	6 000 mm
Min. sklon bez napojení	15°	15°
Min. sklon s napojením	20°	20°

Rozvinutá šíře 1000 mm




Rozvinutá šíře 1250 mm



COMAX Vlnka 27/115/1040

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	331,00	400,51
	PES 25 µm LESK	0,55	m²	364,00	440,44
	PES 25 µm LESK	0,60	m²	399,00	482,79
	Přírodní 27/115/810/2000	0,55	ks	505,00	611,05
	Přírodní 27/115/810	0,55	m²	333,00	402,93
	Přírodní 27/115/1040	0,55	m²	333,00	402,93
	Přírodní	0,75	m²	428,00	517,88
	Přírodní	0,80	m²	456,00	551,76
Al	Přírodní	0,60	m²	517,00	625,57
	Přírodní	0,70	m²	620,00	750,20
	Přírodní	0,80	m²	705,00	853,05



Ostatní doplňky

COMAX Falc/Klik/Taška



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Střešní/fasádní žebřík skládany FeZn RAL 1 m	ks	1 900,00	2 299,00
Střešní/fasádní žebřík skládany FeZn RAL 2 m	ks	3 900,00	4 719,00



Příčka žebříku/spojka žebříku RAL	ks	230,00	278,30
-----------------------------------	----	---------------	--------



Hrazda pro upevnění střešního žebříku RAL 430-550 mm	ks	600,00	726,00
--	----	---------------	--------



Držák solárního panelu/hrazdy střešního žebříku RAL 90 mm	ks	300,00	363,00
---	----	---------------	--------

COMAX Taška/Alukryt®



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Protisněhová mříž RAL 15/1 m	ks	580,00	701,80
Protisněhová mříž RAL 15/2 m	ks	1 074,00	1 299,54



Spojka protisněhové mříže RAL	ks	70,00	84,70
-------------------------------	----	--------------	-------

Vzpěra protisněhové mříže RAL TAŠKA	ks	673,00	814,33
-------------------------------------	----	---------------	--------


Pro všechny krytiny COMAX




Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/ 8017 (20 bm/role)	bm	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/ 8004 (20 bm/role)	bm	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 3009/ 8004 (20 bm/role)	bm	152,00	183,92



Těsnící páska DELTA SB 60 Podlepení kontralatí (30bm/ role)	bm	20,00	24,20
---	----	--------------	-------



Páska EPDM 5x100 mm Pokládka na latě (15 bm/ role)	bm	22,00	26,62
--	----	--------------	-------




Páska EPDM 3x9 mm Hřebenová lišta (10 bm/role)	bm	14,00	16,94
--	----	--------------	-------



všestranný stavební prvek

-
- A large, dark, textured wall with vertical ridges, possibly a modern building facade or a large sculpture, set against a bright sky and greenery. The wall is composed of many vertical, slightly curved panels that create a strong sense of rhythm and depth. The lighting is bright, casting shadows that emphasize the three-dimensional quality of the ridges. The background shows a clear blue sky and some green foliage on the left side.

Material

TR18

COMAX Trapéz TR 18/136/1090

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,50	m²	312,00	377,52
	PES 25 µm LESH	0,60	m²	373,00	451,33
	přírodní	0,50	m²	257,00	310,97
Al	přírodní	0,60	m²	488,00	590,48

COMAX Trapéz TR 35/207/1035

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,50	m²	331,00	400,51
	PES 25 µm LESH	0,60	m²	399,00	482,79
	PES 25 µm LESH	0,75	m²	477,00	577,17
	přírodní	0,50	m²	302,00	365,42
	přírodní	0,75	m²	428,00	517,88
	přírodní	0,80	m²	456,00	551,76
Al	PES 25 µm LESH	0,70	m²	757,00	915,97
	PES 25 µm LESH	0,80	m²	842,00	1 018,82
	přírodní	0,60	m²	488,00	590,48
	přírodní	0,70	m²	595,00	719,95
	přírodní	0,80	m²	657,00	794,97
Prosvětlovací profily TR18/136 a TR35/207		1,00	m²	520,00	629,20

COMAX Trapéz TR 40/183/915

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,50	m²	379,00	458,59
	PES 25 µm LESH	0,60	m²	451,00	545,71
	PES 25 µm LESH	0,75	m²	545,00	659,45
	přírodní	0,50	m²	343,00	415,03
	přírodní	0,75	m²	482,00	583,22
	přírodní	0,80	m²	522,00	631,62
Al	PES 25 µm LESH	0,70	m²	842,00	1 018,82
	PES 25 µm LESH	0,80	m²	945,00	1 143,45
	přírodní	0,60	m²	559,00	676,39
	přírodní	0,70	m²	667,00	807,07
	přírodní	0,80	m²	735,00	889,35

COMAX Trapéz TR 50/250/1000

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,60	m²	414,00	500,94
	PES 25 µm LESH	0,75	m²	507,00	613,47
	PES 25 µm LESH	0,88	m²	554,00	670,34
	PES 25 µm LESH	1,00	m²	616,00	745,36
	přírodní	0,75	m²	437,00	528,77
	přírodní	0,80	m²	482,00	583,22
	přírodní	1,00	m²	582,00	704,22
	přírodní	0,60	m²	510,00	617,10
Al	přírodní	0,70	m²	608,00	735,68
	přírodní	0,80	m²	694,00	839,74
	přírodní	1,00	m²	858,00	1 038,18

Doplňky



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR18, TR35	ks	54,00	65,34
Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR40, TR50	ks	65,00	78,65
Ohýbačka trapéz. plechů T71 (TR18)	ks	1 254,00	1 517,34
Ohýbačka trapéz. plechů T110 (TR35)	ks	1 337,00	1 617,77
Ohýbačka trapéz. plechů T119 (TR40)	ks	1 371,00	1 658,91
Ohýbačka trapéz. plechů T130 (TR50)	ks	1 637,00	1 980,77
Ohýbací tyč malá	ks	2 806,00	3 395,26
Ohýbací tyč standartní	ks	2 840,00	3 436,40



COMAX Trapéz s antikondenzační fólií: Fólie je doplňková vrstva, nanášená na spodní stranu krytiny. Redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střešinu. Dále také působí i jako antikondenzační vrstva. **Cena 110 Kč/m²**

COMAX Trapéz

všestranný stavební prvek



COMAX Trapéz s **pestrou paletou základních barev** ve všech povrchových úpravách dává možnost výběru barevného odstínu na zakázku. Představuje tak ideální příležitost pro využití trapézových profilů COMAX® ve firemních barvách na **opláštění** budov, **zastřešení** hal, ale také pro **interiérové krytí**.

- ✓ Rychlá a levná montáž
- ✓ Kladečský plán ZDARMA
- ✓ Zakázkové lakování již od 400 m²
- ✓ Možnost atikondenzační úpravy
- ✓ Vysoká životnost hliníkového provedení
- ✓ Použitelnost od 8° sklonu střechy

Použití: Střechy, fasády, oplocení výrobních, průmyslových, zemědělských a komerčních budov, garáže, pergoly, ztracená bednění




COMAX **Trapéz** je vyráběn ve 4 typech profilů:




TR 18/136



TR 35/207



TR 40/183




TR 50/250

Trapézový plech s antikondenzační fólií


Antikondenzační úprava se aplikuje na vnitřní stranu trapézových plechů a jejím účelem je **zabránit skapávání kondenzátu** do vnitřních prostor budovy.

Používá se zejména ve **vepřínech, jízdních a nevytápěných halách**, kde vládne agresivní vysokokorozní prostředí.

S touto úpravou je zkondenzovaná vlhkost **absorbována v netkané textilii z umělých vláken** a **pomocí proudění vzduchu se průběžně odpařuje** a je odváděna mimo objekt. Jedná se o **vysoce úsporné řešení** problémů kondenzace uvnitř objektů s neizolovanou střechou.




Bez antikondenzační fólie



S antikondenzační fólií

Výhody antikondenzační fólie:

- ✓ **Velmi vysoká absorpce vody**
- ✓ **Snížení nákladů na údržbu stavby**
- ✓ **Zvýšená kvalita plechových profilů**
- ✓ **Prodloužená životnost střechy**
- ✓ **Redukce hluku při dešti až o 6 dB**



Střechy COMAX | Malovarská 796, 273 24 Velvary

+420 315 730 220 | velvary@strechycomax.cz | strechycomax.cz



Tabule a svitky

Oboustranně lakovaný pozink s ochrannou folií:

	ceny pro TOP odstíny				ceny pro standardní odstíny			
Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
0,50 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	74,00	89,54	726,00	878,46	82,00	99,22	808,00	977,68
0,55 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	74,00	89,54	789,00	954,69	82,00	99,22	876,00	1 059,96

Skladové odstíny

Skladové odstíny	TOP					TOP					TOP		TOP		TOP			TOP		
0,50 x 1250 mm	3009	3009K	3011	5010			7016			8004K	8004	8017	8019K	9002		9005	9006	9010		
0,55 x 1250 mm	3009	3009K			6005	6020	7001	7016	7037			8004	8017	8019K			9005	9006	9010	

Alternativa k RAL 8028

Jednostranně lakovaný pozink:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,60 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	77,00	93,17
0,50 x 1250 mm PES 35 µm LESK + texturní MAT	77,00	93,17
0,50 x 1250 mm PURPA 55 µm	99,00	119,79

ČSN 73 3610

Oboustranně
lakování 25/25 µm

Skladové odstíny

Skladové odstíny				NOVINKA													
0,60 x 1250 mm	1015	3000	3009	4004	5010	6011	7016	7035	7040			9002			9006	9007	9010
0,50 x 1250 mm TEXT			3009				7016			8004	8017		9005				
0,50 x 1250 mm PUR/PA			3009				7016				8017		9005				

Design dekor:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,55 x 1250 mm Golden Oak 3D	123,00	148,83
0,55 x 1250 mm Dark Oak 3D	123,00	148,83



Golden Oak



Dark Oak

Lakovaný hliník – RUB V BARVĚ LÍCU:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK	306,00	370,26	995,00	1 203,95
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	318,00	384,78	1 035,00	1 252,35
0,80 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	304,00	367,84	1 342,00	1 623,82
0,80 x 1250 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	304,00	367,84		
1,00 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	304,00	367,84	1 678,00	2 030,38
1,20 x 1250 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	302,00	365,42		

Skladové odstíny

0,60 x 1000mm	3009	3011	3016	7001	7016		8004	8011	8017	8019K	9005	9006		9010
0,80 x 1000 mm					7016				8017		9005	9006		9010
0,80 x 1250 mm					7016	7037					9006	9007		9010
1,00 x 1000 mm														9010
1,00 x 1250 mm					7016									9010
1,20 x 1250 mm														9010

COMAX Falc široké svitky:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,70 x 1210 mm PES LESK + folie	317,00	383,57
0,70 x 1210 mm PES TEXTURNÍ MAT	317,00	383,57
0,70 x 1210 mm PVDF + folie	376,00	454,96
0,70 x 1210 mm PUR/PA + folie	376,00	454,96
0,70 x 1210 mm CORTEX	366,00	442,86
0,70 x 1210 mm CORTEX + STUCCO	369,00	406,56



Děrovaný plech

pro výrobu atypických odvětrání střeš:

- hliníková slitina
- oboustranně lakováno 25/25 µm
- propustnost 46%

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
Al 0,70 x 1210 mm PES 3009/8004 Děrovaný plech (1,23 kg/m²)	613,00	741,73
Al 0,70 x 1210 mm PES 7016/8017 Děrovaný plech (1,23 kg/m²)	613,00	741,73

Ochranný pás proti ptákům

Hliníková větrací mřížka zamezující přístup ptákům pod střešní krytinu:

- délka role 20 m, šíře pásu 80/100 mm
- baleno v praktickém boxu
- propustnost 46%




Popis	Cena v Kč/bm (bez DPH)	Cena v Kč/bm (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 3009/8004 (20 bm/role)	152,00	183,92

Přírodní (nelakovaný) pozink

Ceny na základě poptávky. Skladem i v tabulích 1000 x 2000 mm a 1250 mm x 2500 mm

0,55 x 1 000 mm	0,80 x 1 000 mm
0,55 x 1 250 mm	0,80 x 1 250 mm
0,55 x 670 mm	1,00 x 1 000 mm
0,70 x 1 000 mm	1,00 x 1 250 mm




Přírodní (nelakovaný) hliník

Popis	Hmotnost kg/ks	Cena v Kč/ks (bez DPH)	Cena v Kč/ks (s DPH)
0,60 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	3,25	669,00	809,49
0,70 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	3,78	777,00	940,17
0,80 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	4,32	887,00	1 073,27
1,00 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	5,40	1 109,00	1 341,89


příplatky za embos (stucco) + 3,- Kč/ kg/ * možnost prodeje ve svitcích

1,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	8,44	1 697,00	2 053,37
1,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	12,15	2 444,00	2 957,24
1,20 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	6,48	1 303,00	1 576,63
1,20 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	10,13	2 036,00	2 463,56
1,20 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	14,58	2 931,00	3 546,51
1,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	8,10	1 629,00	1 971,09
1,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	12,66	2 544,00	3 078,24
1,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	18,22	3 662,00	4 431,02
2,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	10,80	2 172,00	2 628,12
2,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	16,88	3 393,00	4 105,53
2,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	24,30	4 883,00	5 908,43
3,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	16,20	3 256,00	3 939,76
3,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	25,30	5 084,00	6 151,64
3,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	36,45	7 324,00	8 862,04
4,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	21,60	4 340,00	5 251,40
4,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	33,75	6 781,00	8 205,01
4,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	48,60	9 766,00	11 816,86



Protiskluzové (slzičkové) plechy:

Popis	Hmotnost kg/ks	Cena v Kč/ks (bez DPH)	Cena v Kč/ks (s DPH)
AlMg3 H114 2/3,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	12,60	2 931,00	3 377,11
AlMg3 H114 2/3,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	18,75	4 359,00	5 022,71
AlMg3 H114 2/3,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	27,00	6 275,00	7 230,96
AlMg3 H114 3/4,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	18,00	4 182,00	4 819,43
AlMg3 H114 3/4,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	28,13	6 537,00	7 533,46
AlMg3 H114 3/4,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	40,50	9 412,00	10 846,44
AlMg3 H114 5/6,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	30,00	6 971,00	8 033,19
AlMg3 H114 5/6,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	46,88	10 894,00	12 553,75
AlMg3 H114 5/6,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	67,50	15 685,00	18 074,98



Nerezové plechy

Ceny na základě poptávky.

0,50 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B
0,60 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B
0,80 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B

Dále nabízíme hliníkové materiály ve slitinách EN AW 5005; EN AW 5754




Okapový systém

Zambelli COLORDUR®

Označení produktů:

- 1 Střešní žlabový hák
- 2 Čelní držák
- 4 Žlab
- 6 Spojka žlabu
- 7 Roh/Kout
- 8 Čelo
- 9 Koleno
- 10 Sběrač vody
- 11 Svod
- 12 Objímka
- 13 Sběrný kotlík
- 14 Soklové koleno
- 15 Spojka svodu
- 16 Odvaděč vody
- 17 Odbočka svodu
- 18 Kryt potrubí
- 19 Stojaté potrubí s otvorem pro čištění
- 20 Objímka potrubí



Povrchová úprava:
COLORDUR



Hliník, MAT

lakovaný, tl. plechu 0,70 mm

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Žlab 250/4 m	bm	254,00	307,34
Žlab 330/4 m	bm	272,00	329,12
Hák 250	ks	174,00	210,54
Hák 330	ks	184,00	222,64
Žlabové čelo 250	ks	61,00	73,81
Žlabové čelo 330	ks	69,00	83,49
Roh 250/ Kout 250	ks	688,00	832,48
Roh 330 / Kout 330	ks	704,00	851,84
Kotlík oválný 250/80	ks	496,00	600,16
Kotlík oválný 330/100	ks	528,00	638,88
Kotlík oválný 330/120	ks	516,00	624,36
Koleno 80/72°	ks	379,00	458,59
Koleno 100/72°	ks	409,00	494,89
Koleno 120/72°	ks	638,00	771,98
Koleno soklové 80	ks	656,00	793,76
Koleno soklové 100	ks	672,00	813,12
Koleno soklové 120	ks	869,00	1 051,49
Svod 80/3 m	bm	353,00	427,13
Svod 100/3/4 m	bm	364,00	440,44
Svod 120/3 m	bm	567,00	686,07
Odbočka svodu 72° 80/80	ks	1 788,00	2 163,48
Odbočka svodu 72° 100/100	ks	1 837,00	2 222,77
Odbočka svodu 72° 120/120	ks	2 059,00	2 491,39
Objímka svodu 80, šroubovací M10	ks	173,00	209,33
Objímka svodu 100, šroubovací M10	ks	178,00	215,38
Objímka svodu 120, šroubovací M10	ks	215,00	260,15
Šroub pro objímku 200 mm, 300 mm	ks	83,00	100,43
Odvaděč vody 80 výklopný	ks	1 202,00	1 454,42
Odvaděč vody 100 výklopný	ks	1 343,00	1 625,03
Odvaděč vody 120 výklopný	ks	1 601,00	1 937,21
Odvaděč vody 80 s hadicí	ks	2 979,00	3 604,59
Odvaděč vody 100 s hadicí	ks	3 330,00	4 029,30

Skladové odstíny:

3009 7016 9005

Odstíny na objednávku:

6005 7005 8004 8028 9010

Pozink, COLORDUR

lakovaný, tl. plechu 0,60 mm

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Žlab 250/4 m/6 m	bm	180	217,8
Žlab 330/4 m/6 m	bm	230	278,3
Hák 250	ks	125	151,25
Hák 330	ks	143	173,03
Žlabové čelo s těsněním 250	ks	132	159,72
Žlabové čelo s těsněním 330	ks	132	159,72
Roh 250/ Kout 250	ks	544	658,24
Roh 330 / Kout 330	ks	556	672,76
Kotlík oválný 250/80	ks	327	395,67
Kotlík oválný 330/100	ks	339	410,19
Lapač listů 80	ks	218	263,78
Lapač listů 100	ks	231	279,51
Koleno 80/72°	ks	313	378,73
Koleno 100/72°	ks	334	404,14
Koleno soklové 80	ks	532	643,72
Koleno soklové 100	ks	545	659,45
Svod 80/1 m/3 m/4 m	bm	223	269,83
Svod 100/1 m/3 m/4 m	bm	257	310,97
Odbočka svodu 72° 80/80	ks	779	942,59
Odbočka svodu 72° 100/100	ks	809	978,89
Objímka svodu 80, šroubovací M10	ks	120	145,2
Objímka svodu 100, šroubovací M10	ks	120	145,2
Šroub pro objímku 200 mm, 300 mm	ks	83	100,43
Odvaděč vody 80 výklopný	ks	758	917,18
Odvaděč vody 100 výklopný	ks	840	1016,4
Odvaděč vody 80 s hadicí	ks	3396	4109,16
Odvaděč vody 100 s hadicí	ks	3396	4109,16

Skladové odstíny LESK:

3009 7037

Skladové odstíny COLORDUR:

7016 8017 9005


Ohýbané prvky

Okapové lemování


Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Okapové lemování 0,55 mm nelakovaný	OL 200	bm	206,00	249,26	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES LESK	OL 200	bm	234,00	283,14	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES MAT	OL 200	bm	240,00	290,40	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PUR/PA	OL 200	bm	275,00	332,75	200	všechny druhy krytin COMAX
Al	Okapové lemování 0,60 mm nelakovaný	OL 200	bm	195,00	235,95	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,60 mm PES LESK	OL 200	bm	263,00	318,23	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	OL 200	bm	344,00	416,24	200	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES LESK	ZOL 300	bm	283,00	342,43	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES MAT	ZOL 300	bm	289,00	349,69	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PUR/PA	ZOL 300	bm	302,00	365,42	300	KLIK, FALC, BoCo
Al	Zatahovací okapová lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZOL 300	bm	411,00	497,31	300	KLIK, FALC, BoCo




FeZn	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES LESK	OLT 220	bm	283,00	342,43	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES MAT	OLT 220	bm	289,00	349,69	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PUR/PA	OLT 220	bm	331,00	400,51	220	Taška MINI
Al	Okapové lemování Taška MINI 0,70 mm PES MAT	OLT 220	bm	411,00	497,31	220	Taška MINI




Hřebenače


FeZn	Hřebenáč ohýbaný 0,55 mm nelakovaný	HO 620	bm	494,00	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES LESK	HO 620	bm	560,00	677,6	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES MAT	HO 620	bm	575,00	695,75	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PUR/PA	HO 620	bm	664,00	803,44	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm nelakovaný	HO 620	bm	463,00	560,23	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm PES LESK	HO 620	bm	629,00	761,09	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HO 600	bm	820,00	992,20	600	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý 0,55 mm nelakovaný	HOM 400	bm	371,00	448,91	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES LESK	HOM 400	bm	420,00	508,2	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES MAT	HOM 400	bm	432,00	522,72	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PUR/PA	HOM 400	bm	500,00	605,00	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm nelakovaný	HOM 400	bm	350,00	423,50	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm PES LESK	HOM 400	bm	470,00	568,70	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOM 400	bm	615,00	744,15	400	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOZ 620	bm	542,00	655,82	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES LESK	HOZ 620	bm	616,00	745,36	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES MAT	HOZ 620	bm	632,00	764,72	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOZ 620	bm	728,00	880,88	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm nelakovaný	HOZ 620	bm	510,00	617,10	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm PES LESK	HOZ 620	bm	688,00	832,48	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOZ 600	bm	901,00	1 090,21	600	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	463,00	560,23	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	463,00	560,23	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES MAT	HOMZ 400	bm	476,00	575,96	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOMZ 400	bm	549,00	664,29	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	383,00	463,43	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	517,00	625,57	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOMZ 400	bm	678,00	820,38	400	všechny druhy krytin COMAX




Lemování zdi, zakončení


Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Zakončení pultové střechy 0,55 mm nelakovaný	ZPS 620	bm	494,00	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES LESK	ZPS 620	bm	560,00	677,6	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES MAT	ZPS 620	bm	573,00	693,33	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PUR/PA	ZPS 620	bm	661,00	799,81	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střechy 0,60 mm nelakovaný	ZPS 600	bm	463,00	560,23	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,60 mm PES LESK	ZPS 600	bm	626,00	757,46	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZPS 600	bm	820,00	992,20	600	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,55 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	250,00	302,5	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	281,00	340,01	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES MAT	ZPSZ 310	bm	287,00	347,27	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PUR/PA	ZPSZ 310	bm	331,00	400,51	310	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	234,00	283,14	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	314,00	379,94	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZPSZ 310	bm	415,00	502,15	310	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Lemování ke zdi vrchní 0,55 mm nelakovaný	LZV 250	bm	225,00	272,25	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES LESK	LZV 250	bm	254,00	307,34	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES MAT	LZV 250	bm	259,00	313,39	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PUR/PA	LZV 250	bm	298,00	360,58	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm nelakovaný	LZV 250	bm	208,00	251,68	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm PES LESK	LZV 250	bm	283,00	342,43	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZV 250	bm	375,00	453,75	250	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK40 250	bm	254,00	307,34	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK40 250	bm	259,00	313,39	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK40 250	bm	295,00	356,95	250	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZPK40 250	bm	375,00	453,75	250	KLIK 25, KLIK 38



FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK60 250	bm	284,00	343,64	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK60 250	bm	284,00	343,64	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK60 250	bm	295,00	356,95	250	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZPK60 250	bm	375,00	453,75	250	KLIK 25, KLIK 38




FeZn	Lemování ke zdi podélné 0,55 mm nelakovaný	LZP 250	bm	225,00	272,25	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES LESK	LZP 250	bm	254,00	307,34	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES MAT	LZP 250	bm	259,00	313,39	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PUR/PA	LZP 250	bm	295,00	356,95	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm nelakovaný	LZP 250	bm	208,00	251,68	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm PES LESK	LZP 250	bm	283,00	342,43	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZP 250	bm	375,00	453,75	250	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Krycí lišta ke zdi 0,55 mm nelakovaný	KL 125	bm	114,00	137,94	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES LESK	KL 125	bm	129,00	156,09	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES MAT	KL 125	bm	131,00	158,51	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PUR/PA	KL 125	bm	149,00	180,29	125	všechny druhy krytin COMAX
Al	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm nelakovaný	KL 125	bm	108,00	130,68	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm PES LESK	KL 125	bm	145,00	175,45	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	KL 125	bm	183,00	221,43	125	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PES LESK	LSD 92	bm	75,00	90,75	92	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PES MAT	LSD 92	bm	78,00	94,38	92	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PUR/PA	LSD 92	bm	89,00	107,69	92	KLIK 25, KLIK 31
Al	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LSD 92	bm	111,00	134,31	92	KLIK 25, KLIK 31




Štitové lemování

Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Štitové lemování spodní 0,55 mm nelakovaný	ŠLS 310	bm	255,00	308,55	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,50 mm PES LESK	ŠLS 310	bm	289,00	349,69	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,50 mm PES MAT	ŠLS 310	bm	300,00	363,00	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,50 mm PUR/PA	ŠLS 310	bm	342,00	413,82	310	Taška, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování spodní 0,60 mm nelakovaný	ŠLS 300	bm	242,00	292,82	300	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,60 mm PES LESK	ŠLS 300	bm	323,00	390,83	300	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování spodní 0,70 mm PES MAT	ŠLS 300	bm	419,00	506,99	300	Taška, Trapéz, Vlnka




FeZn	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV90 310	bm	281,00	340,01	310	Taška
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	289,00	349,69	310	Taška
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV90 310	bm	331,00	400,51	310	Taška
Al	Štitové lemování vrchní 0,70 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	411,00	497,31	310	Taška




FeZn	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	206,00	249,26	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	234,00	283,14	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	240,00	290,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP40 175	bm	275,00	332,75	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	195,00	235,95	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	263,00	318,23	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	344,00	416,24	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka




FeZn	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	206,00	249,26	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	234,00	283,14	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	240,00	290,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP60 175	bm	275,00	332,75	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	195,00	235,95	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	263,00	318,23	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	344,00	416,24	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka




FeZn	Štitové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	255,00	308,55	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	281,00	340,01	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV40 300	bm	289,00	349,69	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV40 300	bm	331,00	400,51	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	242,00	292,82	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	323,00	390,83	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV40 300	bm	411,00	497,31	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka




FeZn	Štitové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	255,00	308,55	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	281,00	340,01	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV60 300	bm	289,00	349,69	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV60 300	bm	331,00	400,51	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štitové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	242,00	292,82	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	323,00	390,83	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV60 300	bm	411,00	497,31	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka



FeZn	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK40 300	bm	281,00	340,01	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK40 300	bm	289,00	349,69	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK40 300	bm	331,00	400,51	300	KLIK 25, KLIK 38
Al	Štitové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLVK40 300	bm	411,00	497,31	300	KLIK 25, KLIK 38



FeZn	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK60 320	bm	281,00	340,01	320	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK60 320	bm	289,00	349,69	320	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK60 320	bm	331,00	400,51	320	KLIK 25, KLIK 38
Al	Štitové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLVK60 320	bm	411,00	497,31	320	KLIK 25, KLIK 38




Štitové lemování

Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Štitové lemování ploché 0,50 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	254,00	307,34	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,50 mm PES MAT	ŠLP 250	bm	259,00	313,39	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,50 mm PUR/PA	ŠLP 250	bm	298,00	360,58	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
Al	Štitové lemování ploché 0,60 mm nelakovaný	ŠLP 250	bm	208,00	251,68	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,60 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	283,00	342,43	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLP 250	bm	375,00	453,75	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo




Úžlabí

FeZn	Úžlabí se stojatou drážkou 0,55 mm nelakovaný	ÚSD 620	bm	531,00	642,51	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES LESK	ÚSD 620	bm	598,00	723,58	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES MAT	ÚSD 620	bm	614,00	742,94	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PUR/PA	ÚSD 620	bm	700,00	847,00	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm nelakovaný	ÚSD 600	bm	498,00	602,58	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm PES LESK	ÚSD 600	bm	668,00	808,28	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚSD 600	bm	870,00	1 052,70	600	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Úžlabí zatahovací 0,55 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	568,00	687,28	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	629,00	761,09	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se zatahovací 0,50 mm PES MAT	ÚZ 750	bm	642,00	776,82	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PUR/PA	ÚZ 750	bm	731,00	884,51	750	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí se zatahovací 0,60 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	531,00	642,51	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	696,00	842,16	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se zatahovací 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚZ 750	bm	897,00	1 085,37	750	všechny druhy krytin COMAX




Přechodové lišty

FeZn	Přechodová lišta pultová 0,55 mm nelakovaný	PLP 620	bm	494,00	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES LESK	PLP 620	bm	568,00	687,28	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES MAT	PLP 620	bm	583,00	705,43	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PUR/PA	PLP 620	bm	672,00	813,12	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta pultová 0,60 mm nelakovaný	PLP 600	bm	469,00	567,49	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES LESK	PLP 600	bm	640,00	774,40	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	PLP 600	bm	839,00	1 015,19	600	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Přechodová lišta mansarda 0,55 mm nelakovaný	PLM 416	bm	421,00	509,41	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES LESK	PLM 416	bm	489,00	591,69	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES MAT	PLM 416	bm	502,00	607,42	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PUR/PA	PLM 416	bm	578,00	699,38	416	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm nelakovaný	PLM 495	bm	379,00	458,59	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES LESK	PLM 495	bm	548,00	663,08	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	PLM 495	bm	718,00	868,78	495	všechny druhy krytin COMAX




Doplňkové lišty a lemování

FeZn	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES LESK	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES MAT	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PUR/PA	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lišta pro napojení KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LNK 90	bm	76,00	91,96	90	KLIK 25, KLIK 38



FeZn	Rozdělovací lišta 0,55 mm nelakovaný	RL 300	bm	255,00	308,55	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES LESK	RL 300	bm	281,00	340,01	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES MAT	RL 300	bm	289,00	349,69	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PUR/PA	RL 300	bm	331,00	400,51	300	všechny druhy krytin COMAX
Al	Rozdělovací lišta 0,60 mm nelakovaný	RL 300	bm	242,00	292,82	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,60 mm PES LESK	RL 300	bm	323,00	390,83	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	RL 300	bm	411,00	497,31	300	všechny druhy krytin COMAX



Ohýbání plechů na zakázku dle přání zákazníka do 6 m: materiál hliník do 2 mm, ocel do 1,50 mm.

Kotevní a spojovací materiál



4,8 x 20 mm


4,8 x 35 mm



Mat.	Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm – garance 20 let	ks	2,50	3,03
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm – garance 20 let	ks	2,50	3,03
	Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	2,00	2,42
	Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,00	2,42
Bimetal	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm – garance 50 let	ks	9,70	11,74
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm – garance 50 let	ks	9,70	11,74
Nerez	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6,80	8,23
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6,80	8,23



Mat.	Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al	Nýt lakovaný 4,0x9,5 mm – vodotěsný	ks	2,70	3,27
Al	Hřebíky kroucené 3,0x55 mm AL (800 ks/ 1 kg)	kg	450,00	544,50



Nerez	Příponka pevná 25 mm	ks	6,00	7,26
	Příponka posuvná 25 mm	ks	9,00	10,89
	Příponka posuvná 25 mm (prodloužená)	ks	14,00	16,94
	Příponka pevná 25 mm PLUS	ks	6,00	7,26
	Příponka posuvná 25 mm PLUS	ks	9,00	10,89

TR 18	Hliníková kalota přírodní 76 - 18	ks	6,40	7,74
	Hliníková kalota lakovaná 76 - 18	ks	6,40	7,74
	Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5x65 mm	ks	9,40	11,37
	Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x65 mm	ks	9,40	11,37
	Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8x80 mm	ks	5,10	6,17
	Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8x80 mm	ks	5,10	6,17
TR 35/TR 40/TR 50	Hliníková kalota přírodní 41 - 32	ks	7,20	8,71
	Hliníková kalota lakovaná 41 - 32	ks	7,20	8,71
	Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5x90 mm	ks	5,10	6,17
	Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x90 mm	ks	11,40	13,79
	Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8x80 mm	ks	5,10	6,17
	Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8x80 mm	ks	5,10	6,17



Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,2x25 mm	ks	1,90	2,30
Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,0x30 mm NEREZ+TORX	ks	4,00	4,84
Samovrtné šrouby pro příponku PLUS 4,5x25 mm NEREZ+TORX	ks	2,00	2,42
Samovrtné šrouby pro příponku PLUS 4,5x30 mm NEREZ+TORX	ks	2,00	2,42

Hřebíky kroužkové 2,8/3,1x25 nerez (650 ks/kg)	kg	1 500,00	1 815,00
--	----	-----------------	----------

Nerezová příponka pevná BoCo 330	ks	6,00	7,26
----------------------------------	----	-------------	------

Kotva – okapová hrana (Taška MINI) 0,6 mm - NEREZ	ks	8,00	9,68
--	----	-------------	------

Příplatky ke střešním krytinám

Příplatek za podlimitní množství a délky < 2m	do 15 m²: 1500 Kč 15,1 m²–50m²: 500 Kč
Příplatek za antikondenzační folii pod trapézové plechy	110 Kč/m²
Příplatek za dělení prosvětlovacích profilů	40 Kč/řez



Obejte na bezpečnost střešního pláště při montáži FVE. Námi nabízené kotvení pro fotovoltaiku je kompatibilní s našimi krytinami a nijak je **nepoškozuje!**



Neshánějte **oboustranně lakované** tabule a svitky **po všech čertech!**

Kupte je přímo od českého výrobce!



Nabízíme oboustranně lakované svitky a tabule s rodokmenem **v 17 barevných variantách** s nánosem **25 µm** tloušťky 0,5 mm a 0,55 mm.

Skladové odstíny:

3009	3009K	3011	5010	6005	6020	7001	7016	7037
8004K	8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010	


Garantujeme původ a kvalitu materiálu, jelikož disponujeme:

- ✓ **Vlastními laboratořemi**
- ✓ **Vlastní lakovací linkou**
- ✓ **Vlastním servisním centrem**

A jako bonus používáme **ochrannou fólii s 80 mikrony**, která odolává povětrnostním podmínkám.

Technické parametry:

Šíře svitku: 1250 mm
Tabule: 1250 x 2000 mm
Ocel: Vhodná pro ohýbání
Tloušťka oceli: 0,5 mm a 0,55 mm
Ochranná fólie: Ano 80 µm
Povrchová úprava: PES 25/25 µm LESK



Střechy Comax | Malovarská 796, 273 24 Velvary

+420 315 730 220 | velvary@streachycomax.cz | streachycomax.cz





STŘECHY COMAX® jsou obchodní značkou společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.,
Velvary 420, 273 24, IČ 49684442, www.mtcomax.cz

Obchodní zástupci:

Jiří Pulec

+420 731 929 279
jiri.pulec@strechycomax.cz

Veronika Kadlecová

+420 605 396 116
veronika.kadlecova@strechycomax.cz

Jiří Kubrycht

+420 734 631 399
jiri.kubrycht@strechycomax.cz

Petr Kulík

+420 733 496 956
petr.kulik@strechycomax.cz

Ivan Jašínský

+420 725 605 405
ivan.jasinsky@strechycomax.cz

Bc. Lukáš Benada

+420 735 194 426
lukas.benada@strechycomax.cz

Jakub Štajnc

+420 739 531 383
jakub.stajnc@strechycomax.cz

Obchodně technická podpora:

Lukáš Moravec, Dis.

+420 734 167 769
lukas.moravec@strechycomax.cz

Petr Novák

+420 604 115 504
petr.novak@strechycomax.cz

Zákaznický servis:

Veškeré informace o dostupnosti produktů a stavu Vaší objednávky získáte na zákaznickém servisu: velvary@strechycomax.cz

Váš obchodník:

strechycomax.cz



Barvy ve vytištěném katalogu se mohou mírně lišit oproti certifikovanému vzorníku.
Informace uvedené v dokumentu jsou platné k datu vydání. Vyhrazujeme si právo na změny cen a sortimentu.