


STŘECHY COMAX®
STŘECHY S RODOKMENEM



CENÍK

STŘECHY / FASÁDY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLATNOST OD 1. 10. 2026



TRADICE
OD ROKU 1973



VLASTNÍ
LAKOVÁNÍ



GARANCE PŮVODU
MATERIÁLU



SERVIS
A PORADENSTVÍ

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

střecha není jen stavební prvek. Je to rozhodnutí na desítky let dopředu. Chrání domovy, firmy i investice a stává se součástí míst, kde lidé žijí, pracují a tráví svůj čas.

Proto ve STŘECHY COMAX vnímáme svoji práci jako závazek. Naším cílem není pouze dodat kvalitní střešní systém, ale být partnerem, na kterého se můžete spolehnout od první konzultace až po dokončení realizace.

Velmi si vážíme klempířského řemesla a všech odborníků, kteří naše výrobky každý den proměňují ve skutečné střechy. Věříme, že právě spojení kvalitního produktu a poctivě odvedené práce vytváří výsledek, který obstojí v čase. Proto dlouhodobě podporujeme odbornou veřejnost, sdílíme zkušenosti a poskytujeme technické poradenství při řešení konkrétních projektů.

Stejnou pozornost věnujeme také lidem uvnitř naší společnosti. Víme, že za každým úspěšným projektem stojí schopní zaměstnanci, jejich znalosti, zkušenosti a každodenní práce. Investice do lidí, moderních technologií a rozvoje firmy proto považujeme za přirozenou součást naší odpovědnosti.

Jsme hrdí na to, že naše společnost vyrůstala a nadále působí ve Velvarech, kde má hluboké kořeny. Uvědomujeme si odpovědnost vůči regionu, ve kterém podnikáme, a usilujeme o to, aby naše firma byla stabilním a dlouhodobým partnerem pro zákazníky, zaměstnance i obchodní spolupracovníky.

Důvěra se buduje dlouhé roky a vzniká především prostřednictvím spolehlivosti, férového přístupu a dodržení slova. Právě na těchto hodnotách chceme stavět i do budoucna.

Děkujeme vám za vaši důvěru a těšíme se na další společné projekty.



Mgr. Matej Kosturák, LL.M.
ředitel společnosti Metal Trade Comax, a.s.



Ing. Karel Fišer
ředitel divize Střechy Comax

STŘECHY S RODOKMENEM

Každá kvalitní střecha má svůj příběh.

Nezačíná montáží ani samotným projektem. Začíná mnohem dříve. U materiálu, jeho původu, technologie výroby a zkušeností, které se budují desítky let.

Ve STŘECHY COMAX víme přesně, odkud naše materiály pocházejí. Pracujeme s prověřenými evropskými výrobci hliníku a oceli a každý svitek materiálu, který vstupuje do výroby, má svůj jasně dohledatelný původ. Od vstupní suroviny až po finální střechu máme celý proces pod kontrolou.

Právě odtud vychází naše filozofie Střech s rodokmenem. Rodokmen pro nás nepředstavuje marketingové heslo. Je symbolem transparentnosti, odpovědnosti a schopnosti doložit historii každého výrobku, který opouští náš závod.

Naše zkušenosti stojí na více než padesátileté tradici zpracování kovů ve Velvarech. Již od roku 1973 rozvíjíme znalosti v oblasti povrchových úprav a zpracování plechů. Během této doby jsme se stali jedním z evropských průkopníků kontinuálního lakování a získali know-how, které dnes promítáme do každého metru čtverečního vyrobené krytiny.

Srdcem našich střech je vlastní technologie lakování Coil Coating. Díky ní dokážeme řídit každý detail povrchové úpravy, od odstínu a lesku až po dlouhodobou odolnost proti povětrnostním vlivům. Výsledkem jsou povrchy navržené tak, aby si zachovaly svůj vzhled i funkčnost po dlouhá desetiletí.

Kvalita pro nás není otázkou deklarací, ale měřitelných výsledků. Proto disponujeme vlastními laboratořemi a zkušebními pracovišti, kde materiály podrobujeme náročným testům. Simulujeme působení UV záření, vlhkosti, korozního prostředí, kyselých dešťů a dalších vlivů, kterým jsou střechy během své životnosti vystaveny. Díky tomu přesně víme, jak se budou naše produkty chovat v reálných podmínkách.

Stejnou pozornost věnujeme vývoji nových řešení. Sledujeme současné architektonické trendy, požadavky projektantů i zkušenosti z realizací napříč Evropou. Každá nová generace našich produktů vzniká s cílem nabídnout ještě vyšší odolnost, jednodušší montáž a dlouhodobou estetickou hodnotu.

Výsledkem není pouze střešní krytina. Je to systém založený na prověřeném materiálu, vlastním vývoji, moderních technologiích a důsledné kontrole kvality.

A právě proto říkáme, že naše střechy mají rodokmen.

Protože známe jejich původ. Známe jejich cestu. A stojíme si za jejich kvalitou od prvního svitku plechu až po poslední detail na střeše.

**TO JSME MY, STŘECHY COMAX,
STŘECHY S RODOKMENEM**



Skladové odstíny krytin COMAX

Skladové odstíny COMAX Falc

FeZn PES LESK 0,50/0,55	3009		6021	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	
FeZn PES MAT 0,50	3009		6020	7016		8004	8017		9005		
FeZn PUR/PA 0,55	3009			7016			8017	8019K	9005		
Al PES LESK 0,70			3016	6021	7016		8017	8019K			
Al PES MAT 0,70	3009	3011			7016		8004	8017	8019K	9005	9007
Al PES MAT + Stucco 0,70	3009*	3011*			7016		8004*	8017	8019K*	9005*	9007*
Al PVDF 0,70					7016		8004	8017			
Al PUR/PA 0,70	3009				7016			8017		9005	
Al CORTEX 0,70	3009				7016	7037	8004	8017	8019	9005	GARANCE 30 let!**

Skladové odstíny COMAX Klik 31

FeZn PES LESK 0,50/0,55	3009		6021	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	
FeZn PES MAT 0,50	3009		6020	7016		8004	8017		9005		
FeZn PUR/PA 0,55	3009			7016			8017	8019K	9005		
Al PES LESK 0,70			3016	6021	7016		8017	8019K			
Al PES MAT 0,70	3009	3011			7016		8004	8017	8019K	9005	9007
Al PVDF 0,70					7016		8004	8017			
Al PUR/PA 0,70	3009				7016			8017		9005	
Al PES MAT + Stucco 0,60					7016			8017			
Al CORTEX 0,70	3009				7016	7037	8004	8017	8019	9005*	GARANCE 30 let!**

Skladové odstíny COMAX BoCo 330

Al PES MAT 0,70	3009		7016		8017*		9007	
-----------------	------	--	------	--	-------	--	------	--

Skladové odstíny COMAX BoCo 296

FeZn PES MAT 0,50	3009	3011*	7016		8004*	8017*		9005*	9007*	
Al CORTEX 0,70	3009		7016	7037	8004*	8017*	8019*	9005*		GARANCE 30 let!**

Skladové odstíny COMAX ComBo

FeZn PES MAT 0,50	3009	3011*	7016		8004*	8017*		9005*	9007*	
Al CORTEX 0,70	3009		7016	7037	8004*	8017*	8019*	9005*		GARANCE 30 let!**

Skladové odstíny COMAX Taška MINI a Taška MAXI

FeZn PES LESK 0,50		3009	3009K	3011	5010				7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010	
FeZn PES LESK 0,55 XL		3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K		9005	9006		9010
FeZn PES LESK 0,60 XXL	3000	3009			5010		6011			7016					9002		9006	9007	9010
FeZn PES MAT 0,50		3009								7016		8004	8017			9005			
FeZn PUR/PA 0,50		3009								7016			8017			9005			
Al PES MAT + Stucco 0,60		3009		3011						7016		8004	8017			9005			
Al PES MAT 0,70		3009								7016			8017			9005			

Skladové odstíny COMAX Alukryt® 444, 888

Al PES LESK 0,60	3016	7016		8017	
Al PES MAT 0,60		7016	8004	8017	

Skladové odstíny COMAX Vlnka 27/115

FeZn PES LESK 0,50		3009	3009K	3011	5010			7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010	
FeZn PES LESK 0,55		3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K		9005	9006	9010
FeZn PES LESK 0,60	3000	3009			5010		6011			7016				9002		9006	9007	9010

Skladové odstíny COMAX TR18/136 | TR 35/207

FeZn PES LESK 0,50		3009	3009K	3011	5010		7016	8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010
FeZn PES LESK 0,60	3000	3009			5010	6011	7016	7035			9002		9006	9007	9010
FeZn PES LESK 0,75/0,88/1,00											9002*		9006*		9010*
Al PES LESK 0,70/0,80			3016*				7016*		8017*						

* Pro dostupnost kontaktujte svého obchodního zástupce.

** Povrchová úprava COMAX CORTEX nabízí 30 let záruku na barvu.

01



STŘECHY A FASÁDY

COMAX FALC	6
COMAX KLIK 31	8
COMAX BOCO	10
COMAX COMBO	12



COMAX PREMIUM

COMAX ALUKRYT	14
COMAX TAŠKA	16
COMAX TRAPÉZ	18
COMAX VLNKA	22
HLINÍKOVÉ PODHLEDY	24



COMAX

02



ARCHITEKTURA A BUDOVY

TVARY, LINIE A DETAILS, KTERÉ DÁVAJÍ BUDOVÁM CHARAKTER	26
--	----



03



BEZPEČNOST A SOLÁRNÍ SYSTÉMY

KOTEVNÍ MATERIÁL	32
SNĚHOVÉ ZÁBRANY	32
PŘÍPONKY DACHWEX	33
KLEMPÍŘSKÁ ASISTENCE	34
OKAPOVÝ SYSTÉM	36
SOLÁRNÍ ŘEŠENÍ	38



04



TABULE, SVITKY, OHÝBANÉ PRVKY

TABULE A SVITKY	42
OHÝBANÉ PRVKY	44



STŘECHY A FASÁDY

COMAX
PREMIUM

PRÉMIOVÁ VOLBA PRO PROJEKTY, KDE JE KLÍČOVÝ ŠPIČKOVÝ VZHLED, DLOUHÁ ŽIVOTNOST, BAREVNÁ STÁLOST A MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTI A MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: CORTEX, PVDF, PUR/PA.

MATERIÁL: HLÍNÍK, POZINKOVANÁ OCEL



STŘECHY A FASÁDY

COMAX
SOLID

CHYTRÁ VOLBA PRO TY, KDO HLEDAJÍ SPOLEHLIVOU STŘECHU, KDE JE DŮRAZ NA VYVÁŽENÝ POMĚR KVALITY, CENY A OVĚŘENÉ FUNKČNOSTI. NABÍZÍ OVĚŘENOU KVALITU, DLOUHODOBOU ODOLNOST A GARANTOVANÝ PŮVOD MATERIÁLU – PODPOŘENÝ SERVISEM A ODBORNÝM PORADENSTVÍM.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: LESK, MAT, PES

MATERIÁL: HLÍNÍK, POZINKOVANÁ OCEL




COMAX FALC

TRADIČNÍ KRYTINA SE STOJATOU DRÁŽKOU



Použití již od 4° sklonu šikmých střech

Unikátní hliníková slitina




Technické parametry

Materiál	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,55 mm
Šířka svitku	600/500 mm	620 mm

Příklad profilované stojaté drážky:

Efektivní šířka profilu	520/420 mm	540 mm
Výška zámku krytiny	25 mm	25 mm
Minimální sklon	4°	4°



COMAX Falc (svitkový plech ve falcovatelné kvalitě)

	Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Přibližná hmotnost	
							m²	bm
SOLID	Al	přírodní š. 600 mm	0,70	kg	313,00	378,73	1,89	1,13
SOLID		PES 25 µm LESK + folie š. 600 mm	0,70	kg	327,00	395,67	1,95	1,16
SOLID		PES texturní 30 µm MAT š. 600 mm	0,70	kg	327,00	395,67	1,95	1,16
SOLID		PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) š. 600 mm	0,70	kg	330,00	399,30	1,95	1,16
SOLID		PES texturní 30 µm MAT š. 500 mm	0,70	kg	327,00	395,67	1,95	0,96
SOLID		PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) š. 500 mm	0,70	kg	330,00	399,30	1,95	0,96
PREMIUM		PVDF 37 µm + folie š. 600 mm	0,70	kg	383,00	463,43	1,95	1,16
PREMIUM		PUR/PA 55 µm + folie š. 600 mm	0,70	kg	383,00	463,43	1,95	1,16
PREMIUM		CORTEX š. 600 mm	0,70	kg	350,00	423,50	1,95	1,16
PREMIUM		CORTEX + STUCCO š. 600 mm	0,70	kg	353,00	427,13	1,95	1,16
SOLID	FeZn	PES 25 µm LESK + folie š. 620 mm	0,50	kg	113,00	136,73	3,95	2,50
SOLID		PES 25 µm LESK + folie š. 620 mm	0,55	kg	124,00	150,04	4,35	2,70
SOLID		PES texturní 30 µm MAT š. 620 mm	0,50	kg	117,00	141,57	3,95	2,50
PREMIUM		PUR/PA 55 µm + folie š. 620 mm	0,55	kg	147,00	177,87	4,40	2,70



COMAX Falc (profilovaný svitek s příplatkem)

FeZn/Al	Profilování svitku – stojaté drážky pro falc	bm	60,00	72,60	
	Zkružování stojaté drážky	Novinka	bm	60,00	72,60
	Klempířská asistence	den	20 000,00	24 200,00	

NA MATNÉ POVRCHY MOŽNOST
APLIKACE OCHRANNÉ FÓLIE
ZA PŘÍPLATEK

Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Příponka pevná COMAX DACHWEX (400 ks/kr), nerez	ks	9,00	10,89
Příponka posuvná COMAX DACHWEX (400 ks/kr), nerez	ks	20,00	24,20
Vruty 4x25 TX20 COMAX DACHWEX (3600 ks/kr / 200 ks/pás)	ks	3,00	3,63
SET AKU – MAKITA DA-CHWEX (zásobník, kufr, 2x baterie)	ks	55 000,00	66 550,00

Větrací šablona (aerator) AL RAL MAT	ks	660,00	798,60
--------------------------------------	----	--------	--------

Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	2 915,00	3 527,15
Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	466,00	563,86

Střešní výlez Al 60x60 makrolon	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný	ks	4 357,00	5 271,97

Střešní lávka F RAL 250 mm komplet L = 800 mm	ks	4 000,00	4 840,00
---	----	----------	----------

Základna odvětrání komínku RAL nerez	ks	3 180,00	3 847,80
Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	2 650,00	3 206,50
Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	3 180,00	3 847,80

Odvětrávací komínek ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00
---	----	----------	----------

Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Vzpěra jednotrubky A1 AL RAL MAT	ks	265,00	320,65
Vzpěra dvoutrubky A2 AL RAL MAT	ks	371,00	448,91
Trubka zachytávače sněhu 32/3 m AL RAL MAT	ks	689,00	833,69
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	154,00	186,34
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	19,00	22,99

Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ

Vzpěra jednotrubky A1 FeZn RAL	ks	290,00	350,90
Vzpěra dvoutrubky A2 FeZn RAL	ks	390,00	471,90
Trubka zachytávače sněhu 3/4*3 m FeZn RAL	ks	690,00	834,90
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	154,00	186,34
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	19,00	22,99

Držák pro solární systémy RAL	ks	300,00	363,00
-------------------------------	----	--------	--------

Popis	Cena v Kč/bm (bez DPH)	Cena v Kč/bm (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 3009/8004 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 7016/8017 (20 bm/role)	152,00	183,92

COMAX KLIK 31

DŮRAZ NA PERFEKTNÍ ESTETICKÝ EFEKT



- Snadná montáž díky vylepšenému zámku**
- Mikroprofilace pro vyšší pevnost**
- Skryté kotvení pomocí nerezových vrtů**
- Záruka na krytinu až 70 let**


Technické parametry

Materiál	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,55 mm
Efektivní šířka profilu	455 mm	475 mm
Výška zámku krytiny	31 mm	31 mm
Minimální délka	1050 mm	1050 mm
Maximální délka	5000 mm	8000 mm
Min. sklon bez napojení	9°	9°
Min. sklon s napojením	15°	15°

Nabízíme 3 varianty profilu




Prolis



Mikroprofilace



Hladká



COMAX Klik 31

	Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
SOLID	Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m²	702,00	849,42
SOLID		PES 25 µm LESK	0,70	m²	957,00	1 157,97
SOLID		PES texturní 30 µm MAT	0,70	m²	957,00	1 157,97
PREMIUM		PVDF 37 µm	0,70	m²	1 024,00	1 239,04
PREMIUM		PUR/PA 55 µm	0,70	m²	1 024,00	1 239,04
PREMIUM		CORTEX	0,70	m²	1 024,00	1 239,04
SOLID	FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	572,00	692,12
SOLID		PES texturní 30 µm MAT	0,50	m²	572,00	692,12
PREMIUM		PUR/PA 55 µm	0,55	m²	639,00	773,19




COMAX
CORTEX

- estetická dokonalost
- mimořádná odolnost
- záruka 30 let



Antisound: cena 60 Kč/m² bez DPH. Protihluková folie je doplňková vrstva, redukcí zvuk a vibrace při působení deště a větru na střechu. Dále působí i jako antikondenzační vrstva. Pouze pro variantu FeZn.


Doplňky




Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	789,00	954,69
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	789,00	954,69
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63



Větrací šablona [aerator] AL RAL MAT	ks	660,00	798,60
--------------------------------------	----	---------------	--------



Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	2 915,00	3 527,15
Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	466,00	563,86



Střešní výlez Al 60x60 makrolon	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný	ks	4 357,00	5 271,97



Střešní lávka F RAL 250 mm komplet L = 800 mm	ks	4 000,00	4 840,00
---	----	-----------------	----------



Základna odvětrání komínku RAL nerez	ks	3 180,00	3 847,80
Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	2 650,00	3 206,50
Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	3 180,00	3 847,80



Odvětrávací komínek Ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00
---	----	-----------------	----------



Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ




Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Vzpěra jednotrubky A1 AL RAL MAT	ks	265,00	320,65
Vložka pro vzpěru A1 NEREZ	ks	85,00	102,85
Vzpěra dvoutrubky A2 AL RAL MAT	ks	371,00	448,91
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	85,00	102,85
Trubka zachytávače sněhu 32/3 m AL RAL MAT	ks	689,00	833,69
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	154,00	186,34
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	19,00	22,99



Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ



Vzpěra jednotrubky A1 FeZn RAL	ks	290,00	350,90
Vložka pro vzpěru A1 NEREZ	ks	80,00	96,80
Vzpěra dvoutrubky A2 FeZn RAL	ks	390,00	471,90
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	80,00	96,80
Trubka zachytávače sněhu 3/4"3 m FeZn RAL	ks	690,00	834,90
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozražeč ledu RAL	ks	154,00	186,34
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky PVC	ks	19,00	22,99



Držák pro solární systémy RAL	ks	300,00	363,00
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	85,00	102,85



COMAX BoCo

OVĚŘENÁ MALOFORMÁTOVÁ KRYTINA




Designová maloformátová krytina

Optimálně lehká krytina ~ 3 kg/m²


Pro všechny tvary střech a fasád včetně oblých

Odstín na míru



Technické parametry

	BoCo 296	BoCo 296	BoCo 330
Materiál	Al	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50 mm	0,70 mm
Krycí rozměr šablony	296 × 296 mm	296 × 296 mm	330 × 330 mm
Spotřeba na m²	11,4 ks	11,4 ks	9,18 ks
Krabičky	22 ks = 1,929 m²	22 ks = 1,929 m²	22 ks = 2,396 m²
Minimální sklon	22°	22°	22°



Maloformátová šablona COMAX BoCo

Popis	TL	MJ	BoCo 296		BoCo 330		Popis	TL	MJ	BoCo 296	
			Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)				Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
COMAX BoCo 0,7 Al*	0,70	m²	1 102,00	1 333,42	1 047,00	1 266,87	COMAX BoCo 296, 0,5 FeZn PES texturní MAT	0,50	m²	757,00	915,97
COMAX BoCo 0,7 Al – startovací	0,70	ks	116,00	140,36	116,00	140,36	COMAX BoCo 296, 0,5 FeZn PES texturní MAT – startovací	0,50	ks	96,00	116,16
COMAX BoCo 0,7 Al – konečná	0,70	ks	116,00	140,36	116,00	140,36	COMAX BoCo 296, 0,5 FeZn PES texturní MAT – konečná	0,50	ks	96,00	116,16



* šablony COMAX BoCo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m². **Příplatek za povrchovou úpravu Stucco + 10 Kč/m² (bez DPH)**

Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Větrací šablona BoCo (všechny rozměry) 0,7 Al PES	ks	706,00	854,26
Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný, PES Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	2 750,00	3 327,50
Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	440,00	532,40
Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
Základna odvětrání komínku MINI RAL nerez	ks	3 000,00	3 630,00
Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	2 500,00	3 025,00
Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	3 000,00	3 630,00
Odvětrávací komínek ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00

Bezpečnostní prvky – BoCo/ComBo

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Sněhový rozražeč s příponkou BoCo/ComBo (všechny rozměry) 330 PES	ks	79,00	95,59
Univerzální základna BoCo (všechny rozměry) PES 0,70 Al	ks	800,00	968,00
Střešní lávka FeZn 250 mm L=800 mm BoCo 330 RAL	ks	2 000,00	2 420,00
Vzpěra střešní lávky FeZn BoCo 330 RAL	ks	732,00	885,72
Vzpěra trubkového sněhového zachytávače FeZn BoCo 330 RAL	ks	350,00	423,50
Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn RAL	ks	760,00	919,60
Držák jednotrubky FeZn BoCo 330 RAL	ks	75,00	90,75
Držák dvoutrubky FeZn BoCo 330 RAL	ks	190,00	229,90
Spojka trubky nerez BoCo 330 RAL	ks	200,00	242,00
Koncovka trubky nerez BoCo 330	ks	165,00	199,65

Doporučená separační vrstva

Separční vrstva BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)	
Separční vrstva BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)	
Separční vrstva BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)	
* Cenu separačních vrstev stanovíme na základě Vaší poptávky	

COMAX ComBo

MALOFORMÁTOVÁ KRYTINA NEJEN PRO REKONSTRUKCE



Při objednávce **nad 400 m²** je možná výroba atypického rozměru, **volby barvy na míru** a výběru povrchové úpravy.




- Česká výroba
- Pokládka na plné bednění
- Kotvení v ceně za m2
- Flexibilní výroba



Technické parametry

	ComBo 240	ComBo 340	ComBo 430
Materiál	Al	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,70 mm	0,50 mm
Krycí rozměr šablony	240 × 240 mm	340 × 340 mm	430 × 430 mm
Spotřeba na m²	17,2 ks	8,6 ks	5,4 ks
Krabice	22 ks = 1,280 m²	22 ks = 2,558 m²	11 ks = 2,04 m²
Minimální sklon	22°	22°	22°



ComBo 240				ComBo 340				ComBo 430			
Popis	TL.	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	Popis	TL.	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
COMAX ComBo 0,7 Al CORTEX*	0,70	m²	1 102,00	1 333,42	1 007,00	1 218,47	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT	0,50	m²	688,00	832,48
COMAX ComBo 0,7 Al CORTEX – startovací	0,70	ks	116,00	140,36	116,00	140,36	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT – startovací	0,50	ks	96,00	116,16
COMAX ComBo 0,7 Al CORTEX – konečná	0,70	ks	116,00	140,36	116,00	140,36	COMAX ComBo 430, 0,5 FeZn PES texturní MAT – konečná	0,50	ks	96,00	116,16



Šablony COMAX ComBo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m². **Příplatek za povrchovou úpravu Stucco + 10 Kč/m² (bez DPH)**

Doplňky

	Hřeben oblý/hranatý odvětrávaný, PES Al 1,00/ 2 m *spojka hřebene je součástí balení	ks	2 750,00	3 327,50
	Čelo pro hřeben odvětrávaný	ks	440,00	532,40
	Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
	Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/60/2001	ks	744,00	900,24
	Základna odvětrání komínku MINI RAL nerez	ks	3 000,00	3 630,00
	Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	2 500,00	3 025,00
	Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	3 000,00	3 630,00
	Odvětrávací komínek Ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00

Doporučená separační vrstva

	Separační vrstva BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)	
	Separační vrstva BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)	
	Separační vrstva BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)	
* Cenu separačních vrstev stanovíme na základě Vaší poptávky		

Bezpečnostní prvky – BoCo/ComBo

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Sněhový rozražeč s příponkou BoCo/ComBo (všechny rozměry) 330 PES	ks	79,00	95,59
Univerzální základna ComBo (všechny rozměry) PES 0,70 Al	ks	800,00	968,00
Střešní lávka FeZn 250 mm L=800 mm BoCo 330 RAL	ks	2 000,00	2 420,00
Vzpěra střešní lávky FeZn BoCo 330 RAL	ks	732,00	885,72
Vzpěra trubkového sněhového zachytávače FeZn BoCo 330 RAL	ks	350,00	423,50
Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn RAL	ks	760,00	919,60
Držák jednotrubky FeZn BoCo 330 RAL	ks	75,00	90,75
Držák dvoutrubky FeZn BoCo 330 RAL	ks	190,00	229,90
Spojka trubky nerez BoCo 330 RAL	ks	200,00	242,00
Koncovka trubky nerez BoCo 330	ks	165,00	199,65

COMAX Alukryt


KRYTINA S ČESKOU HISTORIÍ




- V povrchové úpravě LESK i MAT**
- Hliníková krytina se zárukou 50 let**
- Kompatibilita malého i velkého formátu**
- Nízká hmotnost 1,9 Kg/m²**

Technické parametry

Materiál	Alukryt® 444	Alukryt® 888
Tloušťka materiálu	0,60 mm	0,60 mm
Efektivní šířka profilu	444 mm	888 mm
Výška profilu	21 mm	21 mm
Min. sklon bez napojení	15°	15°
Min. sklon s napojením	30°	30°



Alukryt® 444 Alukryt® 888




COMAX Alukryt 444

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al	0,60 x 444 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0,60	m ²	672,00	813,12
	0,60 x 444 x 1000 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	296,00	358,16
	0,60 x 444 x 1000 mm PES 30 µm MAT	0,60	ks	338,00	408,98
	0,60 x 444 mm přírodní (výroba do 6 m)	0,60	m ²	571,00	690,91
	0,60 x 444 x 1000 mm přírodní (2,5 ks/ m ²)	0,60	ks	244,00	295,24

COMAX Alukryt 888

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al	0,60 x 888 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0,60	m ²	672,00	813,12
	0,60 x 888 x 2000 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	1 194,00	1 444,74
	0,60 x 888 x 2500 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	1 492,00	1 805,32
	0,60 x 888 mm přírodní (výroba do 6 m)	0,60	m ²	591,00	715,11
	0,60 x 888 x 2000 mm přírodní	0,60	ks	1 050,00	1 270,50
	0,60 x 888 x 2500 mm přírodní	0,60	ks	1 313,00	1 588,73

Doplňky




Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63



Větrací šablona (aerator) Al PES 7016	ks	660,00	798,60
---------------------------------------	----	---------------	--------




Popis	Cena v Kč/bm (bez DPH)	Cena v Kč/bm (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 3009/8004 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 7016/8017 (20 bm/role)	152,00	183,92




Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	4 357,00	5 271,97



Střešní lávka A 250 mm komplet L=800	ks	4 000,00	4 480,00
--------------------------------------	----	-----------------	----------




Těsnící páska DELTA SB 60 podlepení kontralatí (30bm/ role)	bm	22,00	26,62
---	----	--------------	-------



Těsnění EPDM 3x9 mm (10bm/ role) – hřebenová lišta	bm	16,00	19,36
--	----	--------------	-------



Ochranný pás proti ptákům. Hliníková větrací mřížka v roli, zamezující přístup ptákům pod střešní krytinu. Propustnost 46%. Délka role 20 m, šíře pásu 80/100 mm, baleno v praktickém boxu.




COMAX Taška

DOKONALÁ IMITACE SKLÁDANÉ KRYTINY



- Snadná a rychlá montáž**
- 19 skladových odstínů**
- Nízká hmotnost již od 1,8 kg/m²**
- Šrouby se zárukou 20 a 50 let**




Technické parametry

Materiál	Al	FeZn	Al+Stucco
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,60 mm	0,60 mm
Minimální délka Taška Maxi	840 mm	840 mm	840 mm
Doporučená délka Taška Maxi	4500 mm	6000 mm	4500 mm
Efektivní šířka profilu	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Minimální sklon	15°	15°	15°

Al

FeZn



COMAX Taška MAXI

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,50	m²	312,00	377,52
	PES 25 µm LESH XL	0,55	m²	341,00	412,61
	PES 25 µm LESH XXL	0,60	m²	375,00	453,75
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m²	337,00	407,77
	PUR/ PA 55 µm	0,50	m²	385,00	465,85
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m²	565,00	683,65
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m²	796,00	963,16


COMAX Taška MINI (Maloformát L=770 mm)

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,50	m²	343,00	415,03
	PES 25 µm LESH XL	0,55	m²	375,00	453,75
	PES 25 µm LESH XL	0,60	m²	414,00	500,94
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m²	370,00	447,70
	PUR/ PA 55 µm	0,50	m²	423,00	511,83
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m²	604,00	730,84
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m²	835,00	1 010,35

Doplňky

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PES 25 m LESH	ks	592,00	716,32
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PES 35 m MAT	ks	604,00	730,84
FeZn hřebenač oblý 0,50/2 m PUR/PA 50 m	ks	704,00	851,84
Koncovka hřebenače Al/Zn - valbová	ks	490,00	592,90
Těsnění pod hřeben / okap (sada)	ks	105,00	127,05
Těsnící klín úžlabí, v.60 mm	ks	48,00	58,08
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63
Držák hřebenové latě - vrut	ks	60,00	72,60

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Fólie DELTA Therm Plus 220 g/m² (75 m²/ks)	ks	7 425,00	8 984,25



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Odvětrávací komínek Ø125 s odvodem kondenzátu RAL	ks	1 400,00	1 694,00
Flexi hadice 600 mm	ks	590,00	713,90
Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	4 357,00	5 271,97

Novinka

Držák pro solární systémy RAL	ks	500,00	605,00
Střešní lávka T 250 mm komplet L=800 RAL	ks	4 000,00	4 840,00

Pro správnou **funkčnost** střešního pláště musí být použity **správné doplňky** a bezpečnostní prvky!

COMAX Trapéz





VŠESTRANNÝ STAVEBNÍ PRVEK



Snadná a rychlá montáž 19 skladových odstínů

Technické parametry

	TR18		TR35		TR40		TR50	
Materiál	FeZn	Al	FeZn	Al	FeZn	Al	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,5-0,6 mm	0,6 mm	0,5-0,8 mm	0,6-0,8 mm	0,5-0,8 mm	0,6-0,8 mm	0,7-1,0 mm	0,7-1,0 mm
Výška profilu	18 mm	18 mm	35 mm	35 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
Efektivní šířka profilu	1 090 mm	1 090 mm	1 035 mm	1 035 mm	915 mm	915 mm	1 000 mm	1 000 mm
Minimální délka	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
Maximální délka	8 000 mm	8 000 mm	12 000 mm	8 000 mm	12 000 mm	8 000 mm	12 000 mm	8 000 mm
Min. sklon bez napojení	10°	10°	8°	8°	8°	8°	8°	8°
Min. sklon s napojením	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Garance na spojovací mat.	až 20 let	až 50 let	až 20 let	až 50 let	až 20 let	až 50 let	až 20 let	až 50 let



COMAX Trapéz TR 18/136/1090

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,50	m²	312,00	377,52
	PES 25 µm LESH	0,60	m²	373,00	451,33
	přírodní	0,50	m²	257,00	310,97
	přírodní	0,60	m²	488,00	590,48
Al	Prosvětlovací profil sklolaminát TR18/136	1,00	m²	1 000,00	1 210,00

COMAX Trapéz TR 35/207/1035

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,50	m²	331,00	400,51
	PES 25 µm LESH	0,60	m²	399,00	482,79
	PES 25 µm LESH	0,75	m²	477,00	577,17
	přírodní	0,50	m²	302,00	365,42
	přírodní	0,75	m²	428,00	517,88
	přírodní	0,80	m²	456,00	551,76
Al	PES 25 µm LESH	0,70	m²	757,00	915,97
	PES 25 µm LESH	0,80	m²	842,00	1 018,82
	přírodní	0,60	m²	488,00	590,48
	přírodní	0,70	m²	595,00	719,95
	přírodní	0,80	m²	657,00	794,97
	Prosvětlovací profil sklolaminát TR35/207	1,00	m²	1 000,00	1 210,00

COMAX Trapéz TR 40/183/915

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,50	m²	379,00	458,59
	PES 25 µm LESH	0,60	m²	451,00	545,71
	PES 25 µm LESH	0,75	m²	545,00	659,45
	přírodní	0,50	m²	343,00	415,03
	přírodní	0,75	m²	482,00	583,22
	přírodní	0,80	m²	522,00	631,62
Al	PES 25 µm LESH	0,70	m²	842,00	1 018,82
	PES 25 µm LESH	0,80	m²	945,00	1 143,45
	přírodní	0,60	m²	559,00	676,39
	přírodní	0,70	m²	667,00	807,07
	přírodní	0,80	m²	735,00	889,35

COMAX Trapéz TR 50/250/1000

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESH	0,60	m²	414,00	500,94
	PES 25 µm LESH	0,75	m²	507,00	613,47
	PES 25 µm LESH	0,88	m²	554,00	670,34
	PES 25 µm LESH	1,00	m²	616,00	745,36
	přírodní	0,75	m²	437,00	528,77
	přírodní	0,80	m²	482,00	583,22
	přírodní	1,00	m²	582,00	704,22
	přírodní	0,60	m²	510,00	617,10
Al	přírodní	0,70	m²	608,00	735,68
	přírodní	0,80	m²	694,00	839,74
	přírodní	1,00	m²	858,00	1 038,18

Doplňky



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR18, TR35	ks	59,00	71,39
Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR40, TR50	ks	72,00	87,12
Ohýbačka trapéz. plechů T71 (TR18)	ks	1 254,00	1 517,34
Ohýbačka trapéz. plechů T110 (TR35)	ks	1 337,00	1 617,77
Ohýbačka trapéz. plechů T119 (TR40)	ks	1 371,00	1 658,91
Ohýbačka trapéz. plechů T130 (TR50)	ks	1 637,00	1 980,77
Ohýbací tyč malá	ks	2 806,00	3 395,26
Ohýbací tyč standartní	ks	2 840,00	3 436,40



COMAX Trapéz s antikondenzační fólií: Fólie je doplňková vrstva, nanášená na spodní stranu krytiny. Redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střechu. Dále také působí i jako antikondenzační vrstva. **Cena 110 Kč/m²**

COMAX Trapéz

PRŮMYSLOVÉ A OBYTNÉ STAVBY



COMAX Trapéz s **pestrou paletou základních barev** ve všech povrchových úpravách dává možnost výběru barevného odstínu na zakázku. Představuje tak ideální příležitost pro využití trapézových profilů COMAX® ve firemních barvách na **opláštění** budov, **zastřešení** hal, ale také pro **interiérové krytí**.

- ✓ **Rychlá a levná montáž**
- ✓ **Zakázkové lakování již od 400 m²**
- ✓ **Vysoká životnost hliníkového provedení**
- ✓ **Kladečský plán ZDARMA**
- ✓ **Možnost antikondenzační úpravy**
- ✓ **Použitelnost od 8° sklonu střechy**

Použití: Střechy, fasády, oplocení výrobních, průmyslových, zemědělských a komerčních budov, garáže, pergoly, ztracená bednění




COMAX Trapéz je vyráběn ve 4 typech profilů:




TR 18/136



TR 35/207



TR 40/183





TR 50/250

Trapézový plech s antikondenzační fólií

Antikondenzační úprava se aplikuje na vnitřní stranu trapézových plechů a jejím účelem je **zabránit skapávání kondenzátu** do vnitřních prostor budovy.


Používá se zejména v **zemědělských a průmyslových objektech a v nevytápěných halách**, kde vládne agresivní vysocekorozní prostředí.

S touto úpravou je zkondenzovaná vlhkost **absorbována v netkané textilií z umělých vláken** a **pomocí proudění vzduchu se průběžně odpařuje** a je odváděna mimo objekt. Jedná se o **vysoce úsporné řešení** problémů kondenzace uvnitř objektů s neizolovanou střechou.



Výhody antikondenzační fólie:

- ✓ **Velmi vysoká absorpce vody**
- ✓ **Snížení nákladů na údržbu stavby**
- ✓ **Zvýšená kvalita plechových profilů**
- ✓ **Prodloužená životnost střechy**
- ✓ **Redukce hluku při dešti až o 6 dB**




COMAX Vlnka

VLNITÁ KRYTINA NA STŘECHU I FASÁDU




- **Oboustranně lakovaná pro ploty**
- **Vhodná k opláštění fasád**
- **Garance až 50 let na spojovací materiál**
- **Široký výběr odstínů**




Technické parametry

Materiál	Al	FeZn
Tloušťka materiálu	0,60–0,80 mm	0,50–0,80 mm
Výška profilu	27 mm	27 mm
Celková šířka profilu	1 098/877 mm	1 098/877 mm
Efektivní šířka profilu	1 040/810 mm	1 040/810 mm
Minimální délka	1 000 mm	1 000 mm
Maximální délka	8 000 mm	12 000 mm
Min. sklon bez napojení	15°	15°
Min. sklon s napojením	20°	20°

Rozvinutá šíře 1000 mm




Rozvinutá šíře 1250 mm



COMAX Vlnka 27/115/1040

Materiál	Popis	TL	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	331,00	400,51
	PES 25 µm LESK	0,55	m²	364,00	440,44
	PES 25 µm LESK	0,60	m²	399,00	482,79
	Přírodní 27/115/810/2000	0,55	ks	505,00	611,05
	Přírodní 27/115/810	0,55	m²	333,00	402,93
	Přírodní 27/115/1040	0,55	m²	333,00	402,93
	Přírodní	0,75	m²	428,00	517,88
Al	Přírodní	0,80	m²	456,00	551,76
	Přírodní	0,60	m²	517,00	625,57
	Přírodní	0,70	m²	620,00	750,20
	Přírodní	0,80	m²	705,00	853,05



Ostatní doplňky

COMAX Falc/Klik/Taška



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Střešní/fasádní žebřík sklá- dany FeZn RAL 1 m	ks	1 900,00	2 299,00
Střešní/fasádní žebřík sklá- dany FeZn RAL 2 m	ks	3 900,00	4 719,00



Příčka žebříku/spojka žebříku RAL	ks	230,00	278,30
--------------------------------------	----	---------------	--------



Hrazda pro upevnění střešní- ho žebříku RAL 430–550 mm	ks	600,00	726,00
---	----	---------------	--------



Držák solárního panelu/ hrazdy střešního žebříku RAL 90 mm	ks	300,00	363,00
--	----	---------------	--------

COMAX Taška/Alukryt®



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Protisněhová mříž RAL 15/1 m	ks	580,00	701,80
Protisněhová mříž RAL 15/2 m	ks	1 074,00	1 299,54



Spojka protisněhové mříže RAL	ks	70,00	84,70
----------------------------------	----	--------------	-------



Vzpěra protisněhové mříže RAL TAŠKA	ks	673,00	814,33
--	----	---------------	--------

Pro všechny krytiny COMAX



Popis	Cena v Kč/bm (bez DPH)	Cena v Kč/bm (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 3009/8004 (20 bm/role)	152,00	183,92
Ochranný pás proti ptákům COMAX 80 Al 7016/8017 (20 bm/role)	152,00	183,92



Těsnící páska DELTA SB 60 Podlepení kontralatí (30bm/ role)	bm	22,00	26,62
---	----	--------------	-------



Páska EPDM 5x100 mm Pokládka na latě (15 bm/ role)	bm	24,00	29,04
--	----	--------------	-------



Páska EPDM 3x9 mm Hřebenová lišta (10 bm/role)	bm	16,00	19,36
--	----	--------------	-------



Hliníkové podhledy a fasády COMAX EXPERT



Střešní podhledy COMAX – EXPERT jsou **nedílnou součástí každé střechy**. Nově nabízíme k našim střešním krytinám doplněk ve formě hliníkových podhledů, které stejně jako všechny námi vyráběné krytiny nesou známky **kvality a životnosti až 75 let**.

Proč zvolit hliníkové podhledy od COMAXU?

- ✓ Jednoduchá a **rychlá montáž**
- ✓ **Dlouhá životnost** hliníkového materiálu až 75 let
- ✓ **Minimální nároky** na údržbu
- ✓ **Skladové zásoby** k okamžitému odběru: antracit, hnědá, zlatý dub, tmavý dub
- ✓ Podhledy dodáváme s **hotovou povrchovou úpravou** a není potřeba je natírat
- ✓ **Tloušťka hliníku 0,7 mm**



Antracit

8017


Zlatý dub

Tmavý dub

Cena
1265 Kč/m²
bez DPH

Technické parametry


	Šíře 129 mm	Šíře 77 mm
Balení	5,22 m²	5,04 m²
Délka	3 bm	3 bm
Hmotnost	2,0 kg/m²	2,1 kg/m²




Vyrábíme krytiny s dohledatelným rodokmenem kvality

Lakovaný materiál testujeme v moderních laboratořích i při **reálných expozičních zkouškách** v akreditovaných zahraničních centrech v Portugalsku, Holandsku a Švédsku, abychom **garantovali vysokou kvalitu** produktů COMAX, jejich odolnost vůči mechanickému namáhání, UV záření, extrémním teplotám, korozi i chemickým vlivům v ovzduší.

Křivka výkonu povrchových úprav



Druhy povrchových úprav




PES LESK



PES MAT



CORTEX



PVDF



PUR/PA

Navštivte náš showroom a poznejte krytiny na vlastní zkušenost:

- široký výběr krytin, fasád
- velký výběr barev a povrchových úprav
- získáte vzorky krytin
- poradenský servis na místě
- tehnické a kacílářské zázemí
- WIFI zdarma, office zázemí

SHOWROOM STŘECHY COMAX

Malovarská 796, 273 24 Velvary
tel.: +420 315 730 220
www.stechycomax.cz



GARANČE KVALITY V POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH HLINÍKU

— Záruka 30 let na povrchovou úpravu —

— 7 skladových odstínů —
3009, 7016, 7037, 8004, 8017, 8019, 9005

— Speciální nová slitina —

— Česká výroba —

ARCHITEKTURA A BUDOVY

Střecha a fasáda jako architektonický výraz

Střecha a fasáda nejsou jen technickým prvkem, ale klíčovou součástí výrazu stavby. Krytina z hliníku nebo oceli dokáže podpořit charakter architektury, její vztah k okolí i dlouhodobou estetiku. Ve STŘECHY COMAX proto vnímáme materiál jako nástroj návrhu – od volby odstínu a povrchu až po řešení detailů a realizaci. Stejný důraz klademe na spolehlivost a nadčasovost řešení, které obstojí v čase i v proměnlivých nárocích architektury.

Spojujeme technickou spolehlivost, dlouhou životnost a estetiku do střešních řešení pro současnou architekturu.





Architektura začíná materiálem

Ve STŘECHY COMAX propojujeme technickou spolehlivost s vizuální flexibilitou. Garantuje-
me původ materiálu, využíváme vlastní lako-
vací linku a moderní technologie povrchových
úprav, díky nimž nabízíme řešení respektující
technické požadavky i estetickou ambici pro-
jektu.

Barva jako součást návrhu

Barva je v architektuře stejně důležitá jako
tvar. Nabízíme výběr až z 800 odstínů a u
střech nad 400 m² také individuální lakování
dle zadání.

Plech jako součást architektury

Plech vnímáme jako materiál s širokým archi-
tektickým potenciálem – od střech a fasád
po klempířské i interiérové detaily. Chceme
být součástí projektů tam, kde vzniká kvalita
– v návrhu, detailu i volbě materiálu.



Detail rozhoduje o výsledku

Klíčová je jednotnost detailu. Povrchově
upravujeme nejen krytinu, ale i doplňky – oka-
py, lemování a další prvky – tak, aby barevně
i materiálově ladily s celkem.

Řešení pro každý typ projektu

Nabízíme hotové krytiny i svitky pro profilo-
vání na místě, což přináší flexibilitu pro různé
typy staveb – od rodinných domů po velké
developerské či památkové projekty.

Když je potřeba navázat na historii

Pomocí spektroskopické analýzy dokážeme
určit složení původní barvy a vytvořit lak
s velmi podobným vizuálním výsledkem
– ideální pro rekonstrukce a citlivé navázání
na stávající materiály.



BEZPEČNOST A SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Střecha jako bezpečný a funkční celek, připravená na budoucnost.

Vytváříme ucelený systém doplňků – od bezpečnostních prvků až po řešení pro instalaci solárních systémů. Vše je plně kompatibilní s našimi krytinami a navrženo tak, aby zachovalo integritu střešního pláště. Nabízíme řešení pro dodatečnou instalaci panelů na hotovou střechu nebo druhou variantu, integrované solární systémy, kde jsou solární panely již přímo instalovány jako součást krytiny.

Bezpečnostní prvky chrání nejen samotnou střechu, ale především osoby pohybující se kolem objektu i na střeše. Správně navržený systém umožňuje bezpečný přístup ke kominům, technologiím i solárním řešením a zároveň chrání majetek před škodami způsobenými sesuvem sněhu a ledu.



Bezpečný pohyb po střeše

Střešní lávky, stupně a žebříky umožňují bezpečný přístup ke komínu, anténě nebo technologii na střeše. Zvyšují komfort údržby bez zásahu do konstrukce střechy.



- ✔ přístup ke komínu
- ✔ servis FVE
- ✔ kontrola střechy
- ✔ barevné sladění s krytinou

Kotevní body a bezpečná práce ve výškách

Kotevní bod pro falcované střechy umožňuje bezpečné jištění pracovníků při montáži, údržbě i servisu technologií. Montáž probíhá bez vrtání do krytiny pomocí speciálních svorek.



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Kotevní bod pro COMAX FALC, RAL	ks	5 800,00	7 018,00

- ✔ bez narušení krytiny
- ✔ montáž bez vrtání
- ✔ vysoká nosnost
- ✔ vhodné pro servis FVE
- ✔ certifikované řešení


Kontrolovaný pohyb sněhu

Sněhové zábrany a háky zadržují sníh na střeše a zabraňují jeho nekontrolovanému sesuvu. Tím eliminují riziko poškození majetku i ohrožení osob.



- ✔ ochrana osob
- ✔ ochrana okapů
- ✔ ochrana vstupů a chodníků

Certifikovaný zachytný systém proti pádu



- ✔ Česká výroba
- ✔ Maximální bezpečnost
- ✔ Kompatibilní s prémiovými krytinami

COMAX DACHWEX

Revoluční systém pro vysokou nosnost v důsledku zatížení větrem – sací síly – sněhové zátěži nebo systémového zatížení.

Výhody pevných příponek:

- Velmi vysoká hodnota vytržení
- Maximální stabilita
- Rychlá instalace bez kroucení
- Variabilní výška od 25 do 60 mm

Nadstavbové konstrukce:

- fotovoltaické systémy
- systémy ochrany proti pádu
- systémy ochrany proti sněhu

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Příponka pevná COMAX DACHWEX (400 ks/kr), nerez	ks	9,00	10,89
Příponka posuvná COMAX DACHWEX (400 ks/kr), nerez	ks	20,00	24,20
Vrutky 4x25 TX20 COMAX DACHWEX (3600 ks/kr / 200 ks/pás)	ks	3,00	3,63
SET AKU – MAKITA DACHWEX (zásobník, kufr, 2x baterie)	ks	55 000,00	66 550,00



Výhody posuvných příponek:

- Maximální stabilita
- Rychlá instalace bez zkroucení
- Variabilní výška od 25 do 60 mm
- Dlouhý posuvný pohyb bez zasekávání
- Maximální volnost pro příčné roztažení
- Žádné zasekávání horní části upevnění díky upínacím systémům
- Přesné centrování mezi horní a dolní částí posuvného upevnění LSHU je díky posuvnému spojení bezvýznamné
- Bezhluché při teplotních změnách



Bezpečnostní prvky COMAX jsou navrženy jako součást střešního systému a jsou plně kompatibilní s jednotlivými typy krytin.

Klempířská asistence

Projekt nekončí výkresem

Kvalitu střechy neurčuje pouze návrh, ale také jeho správné provedení. Proto jsme našim partnerům k dispozici přímo na stavbě, kde pomáháme převádět projektovou dokumentaci do funkčního a technicky správného řešení.

Technická jistota v každém detailu

Napojení, prostupy, úžlabí nebo atypické detaily často rozhodují o dlouhodobé funkčnosti celé střechy. Sdílíme zkušenosti z realizací stovek projektů a pomáháme hledat řešení, která obstojí nejen na papíře, ale především v praxi.



Materiál připravený přímo pro stavbu

Vybrané krytiny profilujeme přímo na místě realizace. Díky tomu lze vyrábět prvky přesně podle potřeb konkrétní stavby a minimalizovat manipulaci, odpady i riziko poškození materiálu.

Řemeslo podpořené technologiemi

Klempířská asistence propojuje zkušené řemeslo s moderní technologií profilování. Výsledkem je vyšší přesnost provedení, efektivnější montáž a větší jistota při realizaci náročných projektů.

Partner pro výjimečné stavby

Naše zkušenosti nacházejí uplatnění na rodinných domech, veřejných budovách, developerských projektech i památkově chráněných objektech. Každý projekt je jiný, ale požadavek na kvalitu zůstává stejný.

Podpora, která pokračuje i po dodání materiálu

Nevnímáme se pouze jako výrobce střešních systémů. Jsme partnerem, který pomáhá s přípravou projektu, realizací i technickými konzultacemi v průběhu životnosti střechy.




Okapový systém



Označení produktů:

- 1 Žlabový hák
- 2 Žlabový hák čelní
- 4 Žlab
- 6 Spojka žlabu
- 7 Roh/Kout
- 8 Čelo
- 9 Koleno
- 10 Odváděč vody s hadicí
- 11 Svod
- 12 Objímka
- 13 Sběrný kotlík
- 14 Soklové koleno
- 15 Spojka svodu
- 16 Odváděč vody výklopný
- 17 Odbočka svodu
- 18 Kryt potrubí
- 19 Stojaté potrubí s otvorem pro čištění
- 20 Objímka potrubí



Dilatace žlabu

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Dilatace žlabu 250/260 Al MAT	ks	666,00	805,86
Dilatace žlabu 280/260 Al MAT	ks	721,00	872,41
Dilatace žlabu 330/260 Al MAT	ks	721,00	872,41
Dilatace nástřešního žlabu 670/260 Al MAT	ks	2 272,00	2 749,12

Hliník, Texturní MAT

lakovaný, tl. plechu 0,70 mm

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Žlab 250/4 m	bm	254,00	307,34
Žlab 330/4 m	bm	272,00	329,12
Hák 250	ks	174,00	210,54
Hák 330	ks	184,00	222,64
Žlabové čelo 250	ks	61,00	73,81
Žlabové čelo 330	ks	69,00	83,49
Roh 250/ Kout 250	ks	688,00	832,48
Roh 330 / Kout 330	ks	704,00	851,84
Kotlík oválný 250/80	ks	496,00	600,16
Kotlík oválný 330/100	ks	528,00	638,88
Kotlík oválný 330/120	ks	516,00	624,36
Lapač listí 80	ks	181,00	219,01
Lapač listí 100	ks	193,00	233,53
Koleno 80/72°	ks	379,00	458,59
Koleno 100/72°	ks	409,00	494,89
Koleno 120/72°	ks	638,00	771,98
Koleno soklové 80	ks	656,00	793,76
Koleno soklové 100	ks	672,00	813,12
Koleno soklové 120	ks	869,00	1 051,49
Svod 80/3 m	bm	353,00	427,13
Svod 100/3/4 m	bm	364,00	440,44
Svod 120/3 m	bm	567,00	686,07
Odbočka svodu 72° 80/80	ks	1 788,00	2 163,48
Odbočka svodu 72° 100/100	ks	1 837,00	2 222,77
Odbočka svodu 72° 120/120	ks	2 059,00	2 491,39
Objímka svodu 80, šroubovací M10	ks	173,00	209,33
Objímka svodu 100, šroubovací M10	ks	178,00	215,38
Objímka svodu 120, šroubovací M10	ks	215,00	260,15
Šroub pro objímku 200 mm, 300 mm	ks	83,00	100,43
Odváděč vody 80 výklopný	ks	1 202,00	1 454,42
Odváděč vody 100 výklopný	ks	1 343,00	1 625,03
Odváděč vody 120 výklopný	ks	1 601,00	1 937,21
Odváděč vody 80 s hadicí	ks	2 979,00	3 604,59
Odváděč vody 100 s hadicí	ks	3 330,00	4 029,30

Skladové odstíny:

3009 7016 9005

Odstíny na objednávku:

6005 7005 8004 8019K 9010

Skladové odstíny:

7016 8019K 9005

Odstíny na objednávku:

8004 8017 9006

Pozink, Texturní MAT

lakovaný, tl. plechu 0,60 mm

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Hák 250	ks	114,00	137,94
Hák 330	ks	129,00	156,09
Hák 330 pro nástřešní žlab s podpěrrou	ks	410,00	496,10
Žlabový hák čelní 250	ks	114,00	137,94
Žlabový hák čelní 330	ks	117,00	141,57
Žlab 250/3m	bm	166,00	200,86
Žlab 250/5m	bm	166,00	200,86
Žlab 333/3m	bm	198,00	239,58
Žlab 333/5m	bm	198,00	239,58
Nástřešní žlab 666/4m	bm	505,00	611,05
Roh 250	ks	972,00	1 176,12
Roh 333	ks	845,00	1 022,45
Kout 250	ks	972,00	1 176,12
Kout 333	ks	845,00	1 022,45
Žlabové čelo 250 s těsněním	ks	102,00	123,42
Žlabové čelo 333 s těsněním	ks	102,00	123,42
Žlabová spojka 250	ks	138,00	166,98
Žlabová spojka 333	ks	143,00	173,03
Kotlík oválný 250/80	ks	239,00	289,19
Kotlík oválný 333/100	ks	251,00	303,71
Kotlík oválný 333/120	ks	404,00	488,84
Koleno 72°/80	ks	211,00	255,31
Koleno 72°/100	ks	225,00	272,25
Koleno 72°/120	ks	338,00	408,98
Koleno soklové 80	ks	343,00	415,03
Koleno soklové 100	ks	353,00	427,13
Koleno soklové 120	ks	454,00	549,34
Svod 80/1m	bm	188,00	227,48
Svod 80/3m	bm	188,00	227,48
Svod 80/4m	bm	188,00	227,48
Svod 100/1m	bm	215,00	260,15
Svod 100/3m	bm	215,00	260,15
Svod 100/4m	bm	215,00	260,15
Svod 120/1m	bm	260,00	314,60
Svod 120/3m	bm	260,00	314,60
Svod 120/4m	bm	260,00	314,60
Odbočka svodu boční 72° 80/80	ks	629,00	761,09
Odbočka svodu boční 72° 100/100	ks	654,00	791,34
Odbočka svodu boční 72° 120/120	ks	744,00	900,24
Odváděč vody 80 výklopný	ks	530,00	641,30
Odváděč vody 100 výklopný	ks	587,00	710,27
Odváděč vody 120 výklopný	ks	767,00	928,07
Odváděč vody 80 s hadicí	ks	2 302,00	2 785,42
Odváděč vody 100 s hadicí	ks	2 311,00	2 796,31
Objímka svodu 80 šroubovací M10	ks	100,00	121,00
Objímka svodu 100 šroubovací M10	ks	100,00	121,00
Objímka svodu 120 šroubovací M10	ks	114,00	137,94
Korekční lak 50 se štětečkem	ks	399,00	482,79

Solární systémy pro plechové střechy

Plechové střechy COMAX jsou ideálním podkladem pro montáž fotovoltaických systémů. Díky nízké hmotnosti krytiny, vysoké životnosti a propracovanému systému kotvení lze realizovat bezpečné a dlouhodobě spolehlivé řešení. Kombinace bezpečnostních prvků a fotovoltaiky vyžaduje promyšlené řešení už ve fázi návrhu.

SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ

Speciální držáky a konstrukční profily umožňují instalaci fotovoltaických panelů přímo na krytinu COMAX – bez narušení střešního pláště.

- držáky pro Falc / Klik / (Montáž bez vrtání do krytiny pomocí falcových svorek.)
- systémové profily a svorky. (Kombinace lávek, kotevních bodů a solárních držáků vytváří kompletní servisní systém.)

FUNKČNOST A BEZPEČNOST

Řešení je navrženo tak, aby zachovalo vodo-těsnost, statiku i dlouhodobou funkčnost střechy.



Integrovaná solární střecha SOLROOF



SOLROOF představuje novou generaci střešních systémů, kde fotovoltaické panely tvoří přímo součást střešního pláště. Výsledkem je čistý design, vysoký výkon a maximální estetický efekt bez dodatečně montovaných panelů.



Výroba elektrické energie



Jednotný vzhled střechy



Dlouhá životnost systému



Udržitelné řešení

Pro jaké objekty je systém vhodný?

- rodinné domy
- průmyslové a rekreační objekty
- moderní novostavby
- rekonstrukce střech
- developerské projekty
- komerční objekty

Navrhujeme řešení přesně pro váš projekt.


- technická podpora
- kladečský plán
- návrh systému doplňků



TABULE, SVITKY, OHÝBANÉ PRVKY

Základ každé kvalitní střechy i fasády

Kompletní řešení pro klempíře, realizační firmy i průmyslové projekty, kde je vyžadována flexibilita, přesnost a spolehlivý vstupní materiál pro každý detail realizace nabízíme široký výběr materiálů s garantovaným původem, vysokou kvalitou zpracování a možností přizpůsobení každému projektu. Vyznačujeme se rychlými dodacími termíny a vysokou individualizací materiálů prvků.



Tabule a svitky

Oboustranně lakovaný pozink s ochrannou folií:

ceny pro TOP odstíny				ceny pro ostatní odstíny				
Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
0,50 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	74,00	89,54	726,00	878,46	82,00	99,22	808,00	977,68
0,55 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	74,00	89,54	789,00	954,69	82,00	99,22	876,00	1 059,96

Skladové odstíny				Alternativa k odstínu 8028				TOP				TOP				TOP				TOP			
0,50 x 1250 mm	3009	3009K	3011	5010				7016				8004K	8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010				
0,55 x 1250 mm	3009	3009K			6005	6020	7001	7016	7037			8004	8017	8019K		9005	9006	9010					

NOVINKA					Skladové odstíny							
Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)	0,50 x 1250 mm	3009*	7016	7037*	8004*	8017*	8019K	9005
0,50 x 1250 mm CORTEX/PES	92,00	111,32	909,00	1 099,99	* Pro dostupnost kontaktujte svého obchodního zástupce.							

Jednostranně lakovaný pozink:


Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,60 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	77,00	93,17
0,50 x 1250 mm PES 35 µm LESK + texturní MAT	77,00	93,17
0,50 x 1250 mm PURPA 55 µm	99,00	119,79

ČSN 73 3610
Oboustranně
lakování 25/25 µm


Skladové odstíny												
0,60 x 1250 mm	1015	3000	3009	4004	5010	6011	7016	7035	7040		9002	9006 9007 9010
0,50 x 1250 mm TEXT			3009				7016		8004	8017	9005	
0,50 x 1250 mm PUR/PA			3009				7016		8017		9005	

Design dekor pozink:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,55 x 1250 mm Golden Oak 3D	123,00	148,83
0,55 x 1250 mm Dark Oak 3D	123,00	148,83
0,55 x 1250mm Corten Brown	123,00	148,83
0,55x1250mm Patina Copper	123,00	148,83



Golden Oak



Dark Oak



Corten Brown



Patina Copper

Lakovaný hliník – RUB V BARVĚ LÍCU:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK	306,00	370,26	995,00	1 203,95
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	318,00	384,78	1 035,00	1 252,35
0,80 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	304,00	367,84	1 342,00	1 623,82
0,80 x 1250 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	304,00	367,84		
1,00 x 1000 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	304,00	367,84	1 678,00	2 030,38
1,00 x 1250 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	304,00	367,84		
1,20 x 1250 mm PES 25 µm LESK + FOLIE	302,00	365,42		

Skladové odstíny												
0,60 x 1000mm	3009	3011	3016	7001	7016		8004	8011	8017	8019K	9005	9006 9010
0,80 x 1000 mm					7016				8017		9005	9006 9010
0,80 x 1250 mm					7016	7037					9006	9007 9010
1,00 x 1000 mm												9010
1,00 x 1250 mm					7016							9010
1,20 x 1250 mm												9010

COMAX Falc široké svitky:

Popis	Cena v Kč/kg (bez DPH)	Cena v Kč/kg (s DPH)
0,70 x 1210 mm PES LESK + folie	317,00	383,57
0,70 x 1210 mm PES TEXTURNÍ MAT	317,00	383,57
0,70 x 1210 mm PVDF + folie	376,00	454,96
0,70 x 1210 mm PUR/PA + folie	376,00	454,96
0,70 x 1210 mm CORTEX	340,00	411,40
0,70 x 1210 mm CORTEX + STUCCO	343,00	415,03



Děrovaný plech

pro výrobu atypických odvětrání střech:

- hliníková slitina
- oboustranně lakováno 25/25 µm
- propustnost 46%

Ochranný pás proti ptákům

Hliníková větrací mřížka zamezující přístup ptákům pod střešní krytinu:

- délka role 20 m, šíře pásu 80/100 mm
- baleno v praktickém boxu
- propustnost 46%



Přírodní (nelakovaný) pozink

Ceny na základě poptávky. Skladem i v tabulích 1000 x 2000 mm a 1250 x 2500 mm

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 0,55 x 1 000 mm | 0,80 x 1 000 mm |
| 0,55 x 1 250 mm | 0,80 x 1 250 mm |
| 0,55 x 670 mm | 1,00 x 1 000 mm |
| 0,70 x 1 000 mm | 1,00 x 1 250 mm |

Přírodní (nelakovaný) hliník

Popis	Hmotnost kg/ks	Cena v Kč/ks (bez DPH)	Cena v Kč/ks (s DPH)
0,60 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	3,25	669,00	809,49
0,70 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	3,78	777,00	940,17
0,80 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	4,32	887,00	1 073,27
1,00 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050*	5,40	1 109,00	1 341,89

příplatky za embos (stucco) + 3,- Kč/ kg/ * možnost prodeje ve svitcích

1,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	8,44	1 697,00	2 053,37
1,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	12,15	2 444,00	2 957,24
1,20 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	6,48	1 303,00	1 576,63
1,20 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	10,13	2 036,00	2 463,56
1,20 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	14,58	2 931,00	3 546,51
1,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	8,10	1 629,00	1 971,09
1,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	12,66	2 544,00	3 078,24
1,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	18,22	3 662,00	4 431,02
2,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	10,80	2 172,00	2 628,12
2,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	16,88	3 393,00	4 105,53
2,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	24,30	4 883,00	5 908,43
3,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	16,20	3 256,00	3 939,76
3,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	25,30	5 084,00	6 151,64
3,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	36,45	7 324,00	8 862,04
4,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	21,60	4 340,00	5 251,40
4,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	33,75	6 781,00	8 205,01
4,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	48,60	9 766,00	11 816,86

Protiskluzové (slzičkové) plechy:




Popis	Hmotnost kg/ks	Cena v Kč/ks (bez DPH)	Cena v Kč/ks (s DPH)
AlMg3 H114 2/3,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	12,60	2 931,00	3 377,11
AlMg3 H114 2/3,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	18,75	4 359,00	5 022,71
AlMg3 H114 2/3,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	27,00	6 275,00	7 230,96
AlMg3 H114 3/4,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	18,00	4 182,00	4 819,43
AlMg3 H114 3/4,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	28,13	6 537,00	7 533,46
AlMg3 H114 3/4,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	40,50	9 412,00	10 846,44
AlMg3 H114 5/6,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	30,00	6 971,00	8 033,19
AlMg3 H114 5/6,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	46,88	10 894,00	12 553,75
AlMg3 H114 5/6,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	67,50	15 685,00	18 074,98

Nerezové plechy

Ceny na základě poptávky.

- | |
|------------------------------------|
| 0,50 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B |
| 0,60 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B |
| 0,80 x 1 000 x 2000 mm AISI 304 2B |

Dále nabízíme hliníkové materiály ve slitinách EN AW 5005; EN AW 5754



Ohýbané prvky

Okapové lemování

Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Okapové lemování 0,55 mm nelakovaný	OL 200	bm	206,00	249,26	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES LESK	OL 200	bm	234,00	283,14	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES MAT	OL 200	bm	240,00	290,40	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PUR/PA	OL 200	bm	275,00	332,75	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,60 mm nelakovaný	OL 200	bm	195,00	235,95	200	všechny druhy krytin COMAX
Al	Okapové lemování 0,60 mm PES LESK	OL 200	bm	263,00	318,23	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	OL 200	bm	344,00	416,24	200	všechny druhy krytin COMAX

FeZn	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES LESK	ZOL 300	bm	283,00	342,43	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES MAT	ZOL 300	bm	289,00	349,69	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PUR/PA	ZOL 300	bm	302,00	365,42	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ZOL 300	bm	411,00	497,31	300	KLIK, FALC, BoCo

FeZn	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES LESK	OLT 220	bm	283,00	342,43	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES MAT	OLT 220	bm	289,00	349,69	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PUR/PA	OLT 220	bm	331,00	400,51	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,70 mm PES MAT	OLT 220	bm	411,00	497,31	220	Taška MINI






Hřebenáčce

FeZn	Hřebenáč ohýbaný 0,55 mm nelakovaný	HO 620	bm	494,00	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES LESK	HO 620	bm	560,00	677,6	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES MAT	HO 620	bm	575,00	695,75	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PUR/PA	HO 620	bm	664,00	803,44	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm nelakovaný	HO 620	bm	463,00	560,23	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm PES LESK	HO 620	bm	629,00	761,09	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	HO 600	bm	820,00	992,20	600	všechny druhy krytin COMAX

FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý 0,55 mm nelakovaný	HOM 400	bm	371,00	448,91	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES LESK	HOM 400	bm	420,00	508,2	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES MAT	HOM 400	bm	432,00	522,72	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PUR/PA	HOM 400	bm	500,00	605,00	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm nelakovaný	HOM 400	bm	350,00	423,50	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm PES LESK	HOM 400	bm	470,00	568,70	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOM 400	bm	615,00	744,15	400	všechny druhy krytin COMAX


FeZn	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOZ 620	bm	542,00	655,82	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES LESK	HOZ 620	bm	616,00	745,36	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES MAT	HOZ 620	bm	632,00	764,72	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOZ 620	bm	728,00	880,88	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm nelakovaný	HOZ 620	bm	510,00	617,0	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm PES LESK	HOZ 620	bm	688,00	832,48	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	HOZ 600	bm	901,00	1 090,21	600	všechny druhy krytin COMAX

FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	463,00	560,23	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	463,00	560,23	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES MAT	HOMZ 400	bm	476,00	575,96	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOMZ 400	bm	549,00	664,29	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	383,00	463,43	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	517,00	625,57	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	HOMZ 400	bm	678,00	820,38	400	všechny druhy krytin COMAX




Lemování zdi, zakončení


Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Zakončení pultové střechy 0,55 mm nelakovaný	ZPS 620	bm	494,00	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES LESK	ZPS 620	bm	560,00	677,6	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES MAT	ZPS 620	bm	573,00	693,33	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PUR/PA	ZPS 620	bm	661,00	799,81	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střechy 0,60 mm nelakovaný	ZPS 600	bm	463,00	560,23	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,60 mm PES LESK	ZPS 600	bm	626,00	757,46	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ZPS 600	bm	820,00	992,20	600	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,55 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	250,00	302,5	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	281,00	340,01	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES MAT	ZPSZ 310	bm	287,00	347,27	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PUR/PA	ZPSZ 310	bm	331,00	400,51	310	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	234,00	283,14	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	314,00	379,94	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ZPSZ 310	bm	415,00	502,15	310	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Lemování ke zdi vrchní 0,55 mm nelakovaný	LZV 250	bm	225,00	272,25	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES LESK	LZV 250	bm	254,00	307,34	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES MAT	LZV 250	bm	259,00	313,39	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PUR/PA	LZV 250	bm	288,00	360,58	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm nelakovaný	LZV 250	bm	208,00	251,68	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm PES LESK	LZV 250	bm	283,00	342,43	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	LZV 250	bm	375,00	453,75	250	všechny druhy krytin COMAX




FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK40 250	bm	254,00	307,34	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK40 250	bm	259,00	313,39	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK40 250	bm	295,00	356,95	250	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	LZPK40 250	bm	375,00	453,75	250	KLIK 25, KLIK 38



FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK60 250	bm	284,00	343,64	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK60 250	bm	284,00	343,64	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK60 250	bm	295,00	356,95	250	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	LZPK60 250	bm	375,00	453,75	250	KLIK 25, KLIK 38




FeZn	Lemování ke zdi podélné 0,55 mm nelakovaný	LZP 250	bm	225,00	272,25	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES LESK	LZP 250	bm	254,00	307,34	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES MAT	LZP 250	bm	259,00	313,39	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PUR/PA	LZP 250	bm	285,00	356,95	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm nelakovaný	LZP 250	bm	208,00	251,68	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm PES LESK	LZP 250	bm	283,00	342,43	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	LZP 250	bm	375,00	453,75	250	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Krycí lišta ke zdi 0,55 mm nelakovaný	KL 125	bm	123,00	148,83	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES LESK	KL 125	bm	139,00	168,19	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES MAT	KL 125	bm	141,00	170,61	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PUR/PA	KL 125	bm	162,00	196,02	125	všechny druhy krytin COMAX
Al	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm nelakovaný	KL 125	bm	114,00	137,94	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm PES LESK	KL 125	bm	154,00	186,34	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	KL 125	bm	205,00	248,05	125	všechny druhy krytin COMAX



FeZn	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PES LESK	LSD 92	bm	194,00	234,74	92	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PES MAT	LSD 92	bm	198,00	239,58	92	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PUR/PA	LSD 92	bm	228,00	275,88	92	KLIK 25, KLIK 31
Al	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	LSD 92	bm	290,00	350,90	92	KLIK 25, KLIK 31



Štítové lemování

Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Štítové lemování spodní 0,55 mm nelakovaný	ŠLS 310	bm	255,00	308,55	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PES LESK	ŠLS 310	bm	289,00	349,69	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PES MAT	ŠLS 310	bm	300,00	363,00	310	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PUR/PA	ŠLS 310	bm	342,00	413,82	310	Taška, Trapéz, Vlnka
Al	Štítové lemování spodní 0,60 mm nelakovaný	ŠLS 300	bm	242,00	292,82	300	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování spodní 0,60 mm PES LESK	ŠLS 300	bm	323,00	390,83	300	Taška, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování spodní 0,70 mm PES MAT	ŠLS 300	bm	419,00	506,99	300	Taška, Trapéz, Vlnka

FeZn	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV90 310	bm	281,00	340,01	310	Taška
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	289,00	349,69	310	Taška
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV90 310	bm	331,00	400,51	310	Taška
Al	Štítové lemování vrchní 0,70 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	411,00	497,31	310	Taška

FeZn	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	206,00	249,26	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	234,00	283,14	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	240,00	290,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP40 175	bm	275,00	332,75	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	195,00	235,95	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	263,00	318,23	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	344,00	416,24	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka










FeZn	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	206,00	249,26	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	234,00	283,14	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	240,00	290,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP60 175	bm	275,00	332,75	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	195,00	235,95	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	263,00	318,23	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	344,00	416,24	175	Taška, Alukryt, Trapéz, Vlnka

FeZn	Štítové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	255,00	308,55	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	281,00	340,01	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV40 300	bm	289,00	349,69	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV40 300	bm	331,00	400,51	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štítové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	242,00	292,82	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	323,00	390,83	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ŠLV40 300	bm	411,00	497,31	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka

FeZn	Štítové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	255,00	308,55	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	281,00	340,01	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV60 300	bm	289,00	349,69	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV60 300	bm	331,00	400,51	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
Al	Štítové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	242,00	292,82	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	323,00	390,83	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV60 300	bm	411,00	497,31	300	Alukryt, Trapéz, Vlnka

FeZn	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK40 300	bm	281,00	340,01	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK40 300	bm	289,00	349,69	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK40 300	bm	331,00	400,51	300	KLIK 25, KLIK 38
Al	Štítové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ŠLVK40 300	bm	411,00	497,31	300	KLIK 25, KLIK 38

FeZn	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK60 320	bm	281,00	340,01	320	KLIK 25, KLIK 38
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK60 320	bm	289,00	349,69	320	KLIK 25, KLIK 38
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK60 320	bm	331,00	400,51	320	KLIK 25, KLIK 38
Al	Štítové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ŠLVK60 320	bm	411,00	497,31	320	KLIK 25, KLIK 38



Štítové lemování

Mat.	Popis	Kód	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)	R. Š. (mm)	Použití
FeZn	Štítové lemování ploché 0,50 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	254,00	307,34	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,50 mm PES MAT	ŠLP 250	bm	259,00	313,39	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,50 mm PUR/PA	ŠLP 250	bm	298,00	360,58	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,60 mm nelakovaný	ŠLP 250	bm	208,00	251,68	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
Al	Štítové lemování ploché 0,60 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	283,00	342,43	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ŠLP 250	bm	375,00	453,75	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo

Úžlabí

FeZn	Úžlabí se stojatou drážkou 0,55 mm nelakovaný	ÚSD 620	bm	568,00	687,28	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES LESK	ÚSD 620	bm	629,00	761,09	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES MAT	ÚSD 620	bm	642,00	776,82	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PUR/PA	ÚSD 620	bm	731,00	884,51	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm nelakovaný	ÚSD 600	bm	531,00	642,51	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm PES LESK	ÚSD 600	bm	696,00	842,16	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ÚSD 600	bm	897,00	1 085,37	600	všechny druhy krytin COMAX

FeZn	Úžlabí zatahovací 0,55 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	568,00	687,28	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	629,00	761,09	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se zatahovací 0,50 mm PES MAT	ÚZ 750	bm	642,00	776,82	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PUR/PA	ÚZ 750	bm	731,00	884,51	750	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí se zatahovací 0,60 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	531,00	642,51	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	696,00	842,16	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se zatahovací 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	ÚZ 750	bm	897,00	1 085,37	750	všechny druhy krytin COMAX

Přechodové lišty

FeZn	Přechodová lišta pultová 0,55 mm nelakovaný	PLP 620	bm	494,00	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES LESK	PLP 620	bm	568,00	687,28	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES MAT	PLP 620	bm	583,00	705,43	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PUR/PA	PLP 620	bm	672,00	813,12	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta pultová 0,60 mm nelakovaný	PLP 600	bm	469,00	567,49	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES LESK	PLP 600	bm	640,00	774,40	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	PLP 600	bm	839,00	1 015,19	600	všechny druhy krytin COMAX







FeZn	Přechodová lišta mansarda 0,55 mm nelakovaný	PLM 416	bm	421,00	509,41	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES LESK	PLM 416	bm	489,00	591,69	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES MAT	PLM 416	bm	502,00	607,42	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PUR/PA	PLM 416	bm	578,00	699,38	416	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm nelakovaný	PLM 495	bm	379,00	459,59	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES LESK	PLM 495	bm	548,00	663,08	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	PLM 495	bm	718,00	868,78	495	všechny druhy krytin COMAX

Doplňkové lišty a lemování


FeZn	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES LESK	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES MAT	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PUR/PA	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lišta pro napojení KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	LNK 90	bm	76,00	91,96	90	KLIK 25, KLIK 38

FeZn	Rozdělovací lišta 0,55 mm nelakovaný	RL 300	bm	255,00	308,55	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES LESK	RL 300	bm	281,00	340,01	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES MAT	RL 300	bm	289,00	349,69	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PUR/PA	RL 300	bm	331,00	400,51	300	všechny druhy krytin COMAX
Al	Rozdělovací lišta 0,60 mm nelakovaný	RL 300	bm	242,00	292,82	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,60 mm PES LESK	RL 300	bm	323,00	390,83	300	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA, CORTEX)	RL 300	bm	411,00	497,31	300	všechny druhy krytin COMAX

Ohýbání plechů na zakázku dle přání zákazníka do 6 m: materiál hliník do 2 mm, ocel do 1,50 mm.



Kotevní a spojovací materiál



Mat.	Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
FeZn	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm – garance 20 let	ks	2,50	3,03
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm – garance 20 let	ks	2,50	3,03
	Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 m	ks	2,00	2,42
	Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,00	2,42
Bimetal	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm – garance 50 let	ks	9,70	11,74
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm – garance 50 let	ks	9,70	11,74
Nerez	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6,80	8,23
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6,80	8,23



Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Příponka pevná COMAX DACHWEX (400 ks/kr), nerez	ks	9,00	10,89
Příponka posuvná COMAX DACHWEX (400 ks/kr), nerez	ks	20,00	24,20
Vrutky 4x25 TX20 COMAX DACHWEX (3600 ks/kr / 200 ks/pás)	ks	3,00	3,63
SET AKU – MAKITA DACHWEX (zásobník, kufr, 2x baterie)	ks	55 000,00	66 550,00

Příponka pevná 25 mm	ks	6,00	7,26
Příponka posuvná 25 mm	ks	9,00	10,89
Příponka posuvná 25 mm (prodloužená)	ks	14,00	16,94
Příponka pevná 25 mm PLUS	ks	6,00	7,26
Příponka posuvná 25 mm PLUS	ks	9,00	10,89

TR 18	Hliníková kalota přírodní 76 - 18	ks	6,40	7,74
	Hliníková kalota lakovaná 76 - 18	ks	6,40	7,74
	Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5x65 mm	ks	9,40	11,37
	Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x65 mm	ks	9,40	11,37
	Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8x60 mm	ks	5,10	6,17
	Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8x60 mm	ks	5,10	6,17
TR 35/TR 40/TR 50	Hliníková kalota přírodní 41 - 32	ks	7,20	8,71
	Hliníková kalota lakovaná 41 - 32	ks	7,20	8,71
	Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5x90 mm	ks	11,40	13,79
	Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x90 mm	ks	11,40	13,79
	Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8x80 mm	ks	5,10	6,17
	Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8x80 mm	ks	5,10	6,17



Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,2x25 mm	ks	1,90	2,30
Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,0x30 mm NEREZ+TORX	ks	4,00	4,84
Samovrtné šrouby pro příponku PLUS 4,5x25 mm NEREZ+TORX	ks	2,00	2,42
Samovrtné šrouby pro příponku PLUS 4,5x30 mm NEREZ+TORX	ks	2,00	2,42

Hřebíky kroužkové 2,8/3,1x25 nerez (650 ks/kg)	kg	1 500,00	1 815,00
--	----	----------	----------

Nerezová příponka pevná BoCo 330	ks	6,00	7,26
----------------------------------	----	------	------

Kotva – okapová hrana (Taška MINI) 0,6 mm – NEREZ	ks	8,00	9,68
--	----	------	------

Popis	MJ	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Nýt lakovaný 4,0x9,5 mm – vodotěsný	ks	2,70	3,27
Hřebíky kroucené 3,0x55 mm AL (800 ks/ 1 kg)	kg	450,00	544,50

Příplatky ke střešním krytinám

Příplatek za podlimitní množství a délky < 2m	do 15 m²: 1500 Kč 15,1 m²–50m²: 500 Kč
Příplatek za antikondenzační folii pod trapézové plechy	110 Kč/m²
Příplatek za dělení prosvětlovacích profilů	40 Kč/řez



Obejte na bezpečnost střešního pláště při montáži FVE. Námi nabízené kotvení pro fotovoltaiku je kompatibilní s našimi krytinami a nijak je nepoškozuje!

Neshánějte oboustranně lakované tabule a svitky po všech čertech!

Kupte je přímo od českého výrobce!



Nabízíme oboustranně lakované svitky a tabule s rodokmenem **v 17 barevných variantách s nánosem 25 µm** tloušťky 0,5 mm a 0,55 mm.

Skladové odstíny:

3009	3009K	3011	5010	6005	6020	7001	7016	7037
8004K	8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010	

Garantujeme původ a kvalitu materiálu, jelikož disponujeme:

- ✓ Vlastními laboratořemi
- ✓ Vlastní lakovací linkou
- ✓ Vlastním servisním centrem

A jako bonus používáme **ochrannou fólii s 80 mikrony**, která odolává povětrnostním podmínkám.

Technické parametry:
Šíře svitku: 1250 mm
Tabule: 1250 x 2000 mm
Ocel: Vhodná pro ohýbání
Tloušťka oceli: 0,5 mm a 0,55 mm
Ochranná fólie: Ano 80 µm
Povrchová úprava: PES 25/25 µm LESK





STŘECHY COMAX® divize
METAL TRADE COMAX, a.s.,
Velvary 420, 273 24, IČ 49684442, www.mtcomax.cz

Obchodní zástupci:

Jiří Pulec

+420 731 929 279
jiri.pulec@strechycomax.cz

Veronika Kadlecová

+420 605 396 116
veronika.kadlecova@strechycomax.cz

Petr Kulík

+420 733 496 956
petr.kulik@strechycomax.cz

Bc. Lukáš Benada

+420 735 194 426
lukas.benada@strechycomax.cz

Jakub Štajnc

+420 739 531 383
jakub.stajnc@strechycomax.cz

Velvary:

Výroba + Expedice + Showroom

Malovarská 796, 273 24 Velvary
+420 315 730 220
velvary@strechycomax.cz

Ivančice:

Výroba + Expedice + Showroom

Pod Rénou 1609/1, 664 91 Ivančice
+420 702 164 837
office@hobbyroof.cz



Obchodně technická podpora:

Lukáš Moravec, Dis.

+420 734 167 769
lukas.moravec@strechycomax.cz

Petr Novák

+420 604 115 504
petr.novak@strechycomax.cz

Litovel: Výroba + Expedice

Víska 36, 783 21 Litovel
+420 605 912 009
litovel@strechycomax.cz

Zákaznický servis:

Veškeré informace o dostupnosti produktů a stavu Vaší objednávky získáte na zákaznickém servisu: velvary@strechycomax.cz

Váš obchodník:

strechycomax.cz



Barvy ve vytištěném katalogu se mohou mírně lišit oproti certifikovanému vzorníku.
Informace uvedené v dokumentu jsou platné k datu vydání. Vyhrazujeme si právo na změny cen a sortimentu.